

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tocantins
Prefeitura Municipal de Tocantins
Registro de Preços Eletrônico - 020/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/04/2026 10:28	30/04/2026 17:00	11/05/2026 23:59	14/05/2026 08:00	14/05/2026 08:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
08/05/2026 - 12:57:43	IMPUGNAÇÃO	11/05/2026 - 16:34:09	Indeferido	Pedido: impugnação E ANEXOS.pdf Julgamento: Julgamento Impugnações.pdf

Embasamento: Prezados, boa tarde.

Segue em anexo a IMPUGNAÇÃO ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2026, acompanhada dos documentos e fundamentos técnicos pertinentes, para análise e providências cabíveis.

Solicitamos o recebimento e a apreciação da presente manifestação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
ZIRICO MÓVEIS LTDA

Julgamento: Solicitação indeferida. Segue em anexo o julgamento.

08/05/2026 - 14:12:17	REMOÇÃO DOS LAUDOS OU SOLICITAÇÃO DOS LAUDOS NA HORA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	11/05/2026 - 16:33:53	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO TOCANTINS.pdf Julgamento: Julgamento Impugnações.pdf
-----------------------	---	-----------------------	------------	--

Embasamento: Encaminhamos, em anexo, a IMPUGNAÇÃO ao Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2026, acompanhada da documentação e dos fundamentos técnicos pertinentes, para análise e adoção das providências cabíveis.

Requeremos o recebimento e a devida apreciação da presente manifestação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares.

Julgamento: Solicitação indeferida. Segue em anexo o julgamento.

09/05/2026 - 11:24:55	IMPUGNAÇÃO	11/05/2026 - 16:33:30	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.zip Julgamento: Julgamento Impugnações.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: ILEGALIDADE DO LOTEAMENTO NO LOTE 4

Julgamento: Solicitação indeferida. Segue em anexo o julgamento.

11/05/2026 - 23:12:01	Impugnação	13/05/2026 - 10:55:23	Indeferido	Pedido: impugna TOCANTINS-MG 20-2026.zip Julgamento: Julgamento Impugnação.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	------------	---

Embasamento: Peça em anexo.

Julgamento: Solicitação indeferida. Segue em anexo o julgamento.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
30/04/2026 - 14:40:54	Lote 1 - item 1 cadeira sap	07/05/2026 - 13:17:32

Dúvida: Lote 1 - item 1 cadeira "pés com sapata antiderrapante" Conforme INMETRO cadeiras plásticas são monobloco sendo assim uma única peça toda em plástico o edital solicita "sapata antiderrapante" neste caso seriam os designers de fábrica já injetados em molde; pois acessórios externos móveis não passam por certificação de qualidade e não possuem Portaria ou norma ABNT regulamentadoras, podemos seguir a NORMA e portaria de forma integral e considerar "antiderrapante" como; não lisos seguindo os padrões das fabricas sem adição de acessórios ou há necessidade de aplicação de antiderrapantes externos?

Resposta: Em atenção ao questionamento apresentado referente ao Lote 1 – Item 1 (cadeira plástica), especificamente quanto à exigência de "pés com sapata antiderrapante", esclarecemos o que segue:

O edital, ao estabelecer a exigência de sapata antiderrapante, teve como objetivo assegurar condições mínimas de segurança e estabilidade no uso do produto. Todavia, não há exigência no instrumento convocatório quanto à utilização de acessórios externos, móveis ou acoplados posteriormente. Dessa forma, não será obrigatória a aplicação de dispositivos antiderrapantes externos.

30/04/2026 - 14:38:17	Lote 1 - item 1 cadeira apro	07/05/2026 - 13:17:52
-----------------------	------------------------------	-----------------------

Dúvida: Lote 1 - item 1 cadeira "medindo 800x360x420x420mm" Diversas marcas que possuem INMETRO não correspondem exatamente ao descrito nas medidas informadas necessitando de uma margem para se adequar e dar maior abrangência de participação para demais fabricantes, podemos considerá-las como aproximadas para maior ou menor?

Resposta: Afim de não receber produto inferior ao solicitado, poderá sim, ter especificação aproximada A MAIOR, apenas.

30/04/2026 - 14:36:02	Lote 1 - item 1 cadeira class	07/05/2026 - 13:18:15
-----------------------	-------------------------------	-----------------------



Dúvida: Lote 1 - item 1 cadeira; Após consultar o site do INMETRO <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp> constatamos que possuem duas classificações para cadeiras plásticas:

"CLASSE A" que suporta até 154kg - Uso Doméstico: para ambientes internos, onde não há utilização constante.

Ou

"CLASSE B" que suporta até 182 kg – Uso Irrestrito: para qualquer tipo de ambiente, de uso interno e externo, onde há utilização constante.

Por se tratar de um produto totalmente em plástico quanto mais carga de peso melhor, sem dizer que pode ser usado em uso externo "USO IRRESTRITO".

*Qual a classe será solicitada pelo órgão para podermos melhor atendê-los?

Resposta: Em atenção ao questionamento apresentado referente ao Lote 1 – Item 1 (cadeira plástica), especificamente quanto à classificação do produto junto ao INMETRO (Classe A ou Classe B), esclarecemos o que segue:

O Termo de Referência/Edital estabeleceu as especificações técnicas mínimas necessárias para atendimento da demanda administrativa deste Município. Ressalta-se que não consta no descritivo do item qualquer exigência quanto à classificação do produto (Classe A ou Classe B).

30/04/2026 - 14:35:12

Lote 1 - item 2 mesa

07/05/2026 - 13:18:27

Dúvida: Lote 1 - item 2 mesa "medindo 700x700x710mm" Diversas marcas do mercado não correspondem exatamente ao descrito nas medidas necessitando de uma margem para se adequar e dar maior abrangência de participação para demais fabricantes, podemos considerá-las como aproximadas para maior ou menor com variação de 1 a 2 cm?

Resposta: Afim de não receber produto inferior ao solicitado, poderá sim, ter especificação aproximada A MAIOR, apenas.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CADEIRA COM BRAÇO CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM ENRIJECEDOR, ANTIPOEIRA, ANTI U.V.04, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DO SOL, PÉS COM SAPATA ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 800X360X420X420MM.	R\$ 234,00	400	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	MESA QUADRADA, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM ENRIJECEDOR, ANTIPOEIRA, ANTI U.V.04, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DO SOL, PÉS FIXOS, MEDINDO 700X700X710MM.	R\$ 355,00	100	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	129.100,00				
0002							



0001	<p>CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO EXECUTIVA, COM ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM NERVURAS E CANAL DE ANCORAGEM, FORMATO ANATÓMICO PARA ADEQUADO APOIO DORSAL E LOMBAR, ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO MICROCELULAR (45-50 KG/M³; 40 MM) E REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR A DEFINIR, COM CONTRACAPA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. O ENCOSTO É SUSTENTADO POR MOLA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 (76,20 MM x 6,35 MM), CURVADA E NERVURADA, COM FIXAÇÃO AO ENCOSTO E AO ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS SAE J429 FLANGEADOS COM PORCAS DE GARRA. O ASSENTO É CONFECIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE (13 MM), COM CURVATURA FRONTAL ANTI-ESTRANGULAMENTO, ESPUMA ANATÓMICA EM POLIURETANO MICROCELULAR (45-50 KG/M³; 50 MM), REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO. - A ESTRUTURA PRINCIPAL É PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO (Ø 25,40 MM; ESP. 2,25 MM), CURVADO E CALIBRADO EM CNC, COM TRAVESSAS DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 (4,76 MM) SOLDADAS POR PROCESSO MIG ROBOTIZADO, FORMANDO CONJUNTO RÍGIDO PARA POSTERIOR MONTAGEM. O ASSENTO POSSUI INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -7°, COM FURAÇÃO 160 x 200 MM. SAPATAS DE APOIO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INCLUINDO SAPATA FRONTAL ANTI-TOMBAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR REBITES. TODA A ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR BANHO NANOCERÂMICO BIMETÁLICO E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO. ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA MÉDIA DE 60 µm E CURA A 200 °C. A PROPOSTA DEVE INCLUIR: LAUDO TÉCNICO NR 17; CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE NBR 13962 E ISO 14020/14024 (PE-165 – RÓTULO ECOLÓGICO); TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS PARA ESTRUTURA E PEÇAS PLÁSTICAS ESTRUTURAIS E 1 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES; PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM TRÊS COMPROVANTES; CERTIFICADO FSC; RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8537 (DENSIDADE), NBR 8619 (RESILIÊNCIA), NBR 9178 (QUEIMA); E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PINTURA CONFORME NBR 8095, NBR 8096, NBR 80</p>	R\$ 1.377,00	30 UND	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	--------	--------	-------------



0002	<p>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, COM ENCOSTO MOLDADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO (18 MM) COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA DE 23 KG/M³ E 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS ZINCADOS E PRESO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES 5x45 MM. O ASSENTO É MOLDADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO (12 MM) COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA (45-55 KG/M³; 40 MM), REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO, FIXADO POR GRAMPOS, E PRESO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES 4,5x35 MM. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR QUATRO PÉS EM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 QUADRADO 20x20 MM (ESP. 1,06 MM), COM TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA NO MESMO PERFIL E SUPORTE DE ENCOSTO EM TUBO QUADRADO 20x20 MM (ESP. 1,20 MM), FORMANDO CONJUNTO RÍGIDO POR SOLDA MIG ROBOTIZADA. - SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO — RETAS NOS PÉS FRONTAIS E INCLINADAS NOS TRASEIROS — PERMITEM CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO E MAIOR DURABILIDADE, ENQUANTO SEPARADORES DO MESMO MATERIAL EVITAM ATRITO ENTRE CADEIRAS EMPILHADAS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR BANHO NANOCERÂMICO BIMETÁLICO E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO (ROHS), COM ESPESSURA MÉDIA DE 60 µm E CURA EM ESTUFA A 200°C. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 905 MM; PROFUNDIDADE 580 MM; LARGURA 470 MM; ENCOSTO 370x360 MM; ASSENTO 405x430 MM; ALTURA DO ASSENTO 460 MM. A PROPOSTA DEVE INCLUIR: LAUDO TÉCNICO NR 17; TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS PARA ESTRUTURA METÁLICA E PEÇAS PLÁSTICAS ESTRUTURAIS E 1 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES; PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM TRÊS COMPROVANTES; RELATÓRIOS DE ENSAIO INMETRO CONFORME NBR 8537, NBR 8619 E NBR 9178; E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PINTURA CONFORME NBR 17088, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 E NORMAS ASTM APLICÁVEIS.</p>	R\$ 1.000,00	300 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	--------	--------	-------------



0003	<p>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO, COM ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CURVATURA ANATÔMICA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DORSAL E LOMBAR, PEGA-MÃO PARA TRANSPORTE E FUROS ELÍPTICOS DE AERAÇÃO. O ENCOSTO É FIXADO AO TUBO DE SUPORTE POR SISTEMA DE ENCAIXE COM PINO INJETADO DO MESMO MATERIAL. O ASSENTO, TAMBÉM EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI CURVATURA FRONTAL ANTI-ESTRANGULAMENTO, NERVURAS INFERIORES E FUROS ELÍPTICOS PARA VENTILAÇÃO, SENDO FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA POR PARAFUSOS PHILIPS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO. A ESTRUTURA É FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 OBLONGO 16x30 MM (ESP. 1,20 MM), CURVADO E CALIBRADO EM CNC, COM TUBO DE SUPORTE DO ENCOSTO NO MESMO FORMATO (ESP. 1,50 MM) E TRAVESSAS DE REFORÇO EM TUBO REDONDO DE 19,05 MM (1,20 MM). - AS UNIÕES SÃO REALIZADAS POR SOLDA MIG ROBOTIZADA, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO COM ASSENTO INCLINADO ENTRE -2° E -7°. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COMPLETAM O APOIO. OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO EM LINHA AUTOMÁTICA, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA MÉDIA DE 60 µm NA COR PRETO SEMI-BRILHO, CURADA A 200 °C. DIMENSÕES APROXIMADAS: 545 MM (LARGURA), 550 MM (PROFUNDIDADE), 815 MM (ALTURA TOTAL), ENCOSTO 260x460 MM, ASSENTO 390x460 MM, ALTURA DO ASSENTO 450 MM. CASO A LICITANTE NÃO PRODUZA ALGUM COMPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA FABRICANTE E DECLARAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA RECONHECENDO-A COMO REVENDEDORA E AGENTE AUTORIZADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE SER APRESENTADO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 660,33	50 UN	Aceito	Menor Preço
0004	<p>CADEIRA FIXA SECRETÁRIA, COM ENCOSTO EM ESTRUTURA INJETADA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM NERVURAS E CANAL DE ANCORAGEM, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA (45-50 KG/M³; 40 MM) E REVESTIMENTO EM MATERIAL A DEFINIR (POLIPROPILENO, VINIL, POLIÉSTER, SPACE, CEC-STILO OU GRID), COM CONTRACAPA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO MONTADA POR ENCAIXE. O ENCOSTO É FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS ¼"x20 FPP E PORCAS DE GARRA. O ASSENTO É CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE (12 MM), COM CURVATURA FRONTAL ANTI-ESTRANGULAMENTO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO MICROCELULAR (45-50 KG/M³; 45 MM) E REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. A FIXAÇÃO DO ASSENTO À ESTRUTURA É REALIZADA POR PARAFUSOS SEXTAVADOS SAE J429 FLANGEADOS COM PORCAS DE GARRA.</p>	R\$ 776,67	150 UN	Aceito	Menor Preço



0005	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, COM ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE (12 MM), CURVATURA FRONTAL PARA EVITAR COMPRESSÃO SANGUÍNEA E ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE 40-50 KG/M³ COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. O ENCOSTO É FORMADO POR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO (45-50 KG/M³, 40 MM), AMBOS COM CAPAS EM POLIPROPILENO E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO NA COR A DEFINIR. POSSUI BRAÇOS EM POLIPROPILENO INJETADO COM REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO. A BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL CONTA COM ARANHA METÁLICA DE CINCO HASTES, EQUIPADA COM RODÍZIOS DUPLOS DE 50 MM EM NYLON, E MECANISMO COM INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO. OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 350 MM (ALTURA) x 410 MM (LARGURA); ASSENTO 420 MM (PROFUNDIDADE) x 460 MM (LARGURA).</p>	R\$ 1.023,00	120 UN	Aceito	Menor Preço
0006	<p>LONGARINA PARA ESPERA COM 2 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO O ENCOSTO DOTADO DE PEGA-MÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO. O SUPORTE DO ENCOSTO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 OBLONGO 16x30 MM, COM PAREDE DE 1,50 MM. A TRAVESSA ESTRUTURAL DA LONGARINA É CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO SAE 1020 50x50 MM (1,20 MM), ENQUANTO OS PÉS SÃO PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO REDONDO SAE 1020 COM 31,75 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE PAREDE. SAPATAS E PONTEIRAS SÃO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO SEMI-BRILHO, COM ESPESSURA MÉDIA DE 60 μm E CURA EM ESTUFA A 200 °C. - OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO SEMI-BRILHO, COM ESPESSURA MÉDIA DE 60 μm E CURA EM ESTUFA A 200 °C. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO 280 MM (ALTURA) x 460 MM (LARGURA); ASSENTO 400 MM (PROFUNDIDADE) x 460 MM (LARGURA); ALTURA TOTAL 815 MM; LARGURA TOTAL 1026 MM; PROFUNDIDADE 515 MM. DEVE SER APRESENTADO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO JUNTO À PROPOSTA.</p>	R\$ 1.767,67	4 UND	Aceito	Menor Preço



0007	<p>LONGARINA PARA ESPERA COM 3 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO O ENCOSTO DOTADO DE PEGA-MÃO. O SUPORTE DO ENCOSTO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 OBLONGO 16x30 MM (PAREDE 1,50 MM). A TRAVESSA ESTRUTURAL É CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO SAE 1020 50x50 MM (1,20 MM), E OS PÉS SÃO PRODUZIDOS EM TUBO REDONDO SAE 1020 COM 31,75 MM DE DIÂMETRO (1 1/4") E 1,50 MM DE ESPESSURA. SAPATAS E PONTEIRAS SÃO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 µm E CURA EM ESTUFA A 200°C. - DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO 280 MM (ALTURA) x 460 MM (LARGURA); ASSENTO 400 MM (PROFUNDIDADE) x 460 MM (LARGURA); ALTURA TOTAL 815 MM; LARGURA TOTAL 1530 MM; PROFUNDIDADE 515 MM. A PROPOSTA DEVE INCLUIR RELATÓRIO DE ENSAIO CONFORME ABNT NBR 16031:2012 – MÓVEIS – ASSENTOS MÚLTIPLOS. CASO A LICITANTE NÃO PRODUZA ALGUM COMPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EM NOME DA FABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA RECONHECENDO-A COMO REVENDEDORA E AGENTE AUTORIZADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE SER APRESENTADO TAMBÉM O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 2.688,00	20 UN	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	-------	--------	-------------



0008	<p>LONGARINA PARA ESPERA COM 4 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DOTADO DE PEGA-MÃO. O SUPORTE DO ENCOSTO É PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 OBLONGO 16x30 MM (PAREDE 1,50 MM). A TRAVESSA ESTRUTURAL DA LONGARINA É CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO QUADRADO SAE 1020 50x50 MM (1,20 MM), ENQUANTO OS PÉS SÃO FABRICADOS EM TUBO REDONDO SAE 1020 COM 31,75 MM DE DIÂMETRO (1 1/4") E ESPESSURA DE 1,50 MM. SAPATAS E PONTEIRAS SÃO INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. - OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 µm E CURA EM ESTUFA A 200°C. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO 280 MM (ALTURA) x 460 MM (LARGURA); ASSENTO 400 MM (PROFUNDIDADE) x 460 MM (LARGURA); ALTURA TOTAL 815 MM; LARGURA TOTAL 2050 MM; PROFUNDIDADE 515 MM. CASO A LICITANTE NÃO PRODUZA VERTICALMENTE ALGUM COMPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS EM NOME DA FABRICANTE, ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA RECONHECENDO-A COMO REVENDEDORA E AGENTE AUTORIZADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVE SER INCLUÍDO O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.750,67	20 UND	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	--------	--------	-------------



0009	<p>POLTRONA APROXIMAÇÃO DIRETOR, COM ENCOSTO SUSTENTADO POR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 (Ø 22,22 MM; ESP. 1,50 MM), CURVADO E RECALIBRADO EM CNC, COM ANATOMIA QUE ACOMODA REGIÕES DORSAL E LOMBAR. RECEBE REVESTIMENTO INTERNO EM TELA 100% POLIÉSTER COM RESINA ACRÍLICA (0,85 MM; 200 G/M²), TRACIONADA E FIXADA POR GRAMPOS ZINCADOS, MANTA INTERNA DE ESPUMA 28 KG/M³ (10 MM) E ACABAMENTO EXTERNO EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS HORIZONTAIS. O ENCOSTO É FIXADO POR PARAFUSOS PHILIPS ¼" 20FPP COM PORCAS REBITE. O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE (13 MM), COM CURVATURA FRONTAL ANTI-ESTRANGULAMENTO, ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO MICROCELULAR (45-50 KG/M³; 50 MM), REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, COM FIXAÇÃO POR GRAMPOS. - A FIXAÇÃO À ESTRUTURA UTILIZA PARAFUSOS SEXTAVADOS SAE J429 FLANGEADOS COM PORCAS DE GARRA REBITADAS. A ESTRUTURA DOS APOIOS DE BRAÇO É INTEGRADA AO CONJUNTO PRINCIPAL, PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 (Ø 25,40 MM; ESP. 2,25 MM), CURVADA E CALIBRADA EM CNC, COM APOIOS EM POLIPROPILENO FIXADOS POR PARAFUSOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL — TRAVESSAS, TUBOS E SUPORTES — É UNIDO POR SOLDA MIG ROBOTIZADA, FORMANDO PEÇA ÚNICA. O ASSENTO POSSUI INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -5° E FURAÇÕES 160 x 200 MM. SAPATAS DE APOIO SÃO INJETADAS EM POLIPROPILENO E REBITADAS À ESTRUTURA. OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS PASSAM POR DECAPAGEM E POLIMENTO, COM DUPLA CAMADA DE NÍQUEL E BANHO DE CROMO DECORATIVO TRIVALENTE. A PROPOSTA DEVE INCLUIR: LAUDO TÉCNICO NR 17; CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE NBR 13962 E ISO 14020/14024 (RÓTULO ECOLÓGICO – PE-165); TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS PARA ESTRUTURA E PEÇAS PLÁSTICAS ESTRUTURAIS E 1 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES; PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM TRÊS COMPROVANTES; CERTIFICADO FSC; RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8537 (DENSIDADE DA ESPUMA), NBR 8619 (RESILIÊNCIA), NBR 9178 (QUEIMA) E ENSAIO DE CORROSÃO NBR 8094 EM TUBO CROMADO POR 48 HORAS. DEVE</p>	R\$ 2.389,33	10 UND	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	--------	--------	-------------



0010	<p>POLTRONA FIXA, COM ENCOSTO SUSTENTADO POR ARO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO (Ø 19,05 MM; ESP. 1,90 MM), CURVADO A FRIO EM CNC, REVESTIDO EM TELA 100% POLIÉSTER DE ALTA GRAMATURA (600 G/M²) COM COSTURAS REFORÇADAS E MANTA INTERNA DE ESPUMA 28 KG/M³ (20 MM). O ASSENTO É FABRICADO EM COMPENSADO AMESCLA (18 MM) COM FRENTE ADICIONAL EM AMESCLA (12 MM), ESPUMA MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA (33 KG/M³; 70 MM) E CAMADA SOFT ADICIONAL (28 KG/M³; 20 MM), REVESTIDO EM TECIDO LIV E CONTRACAPA EM TNT, AMBOS FIXADOS POR GRAMPOS ZINCADOS. A ESTRUTURA FRONTAL E TRASEIRA DO ASSENTO É PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 (Ø 22,22 MM; ESP. 1,90 MM), CURVADOS E CALIBRADOS EM CNC, COM CHAPAS DE FIXAÇÃO EM AÇO NBR 6658 (2,65 MM E 4,76 MM). AS UNIÕES SÃO REALIZADAS POR SOLDA MIG, FORMANDO A ESTRUTURA COMPLETA QUE SE CONECTA AO ENCOSTO POR PARAFUSO ALLEN ¼"X20 FPP. A ESTRUTURA TRASEIRA INTEGRA TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (Ø 19,05 MM), TAMBÉM SOLDADA. - A POLTRONA APOIA-SE SOBRE QUATRO SAPATAS ARTICULADAS, MONTADAS COM BUCHAS DE POLIAMIDA 6 DE ALTA RESISTÊNCIA. OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR BANHO NANOCERÂMICO BIMETÁLICO E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO (ROHS), COM CAMADA MÉDIA DE 60 µm E CURA A 200°C. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 970 MM; LARGURA TOTAL 765 MM; PROFUNDIDADE TOTAL 875 MM; ENCOSTO 720 MM (H) x 660 MM (L); ASSENTO 530 MM (P) x 565 MM (L); ALTURA DO ASSENTO 405 MM. A PROPOSTA DEVE INCLUIR: LAUDO TÉCNICO NR 17; TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS PARA ESTRUTURA E PEÇAS PLÁSTICAS ESTRUTURAIS E 1 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES; PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS COM TRÊS COMPROVANTES; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PINTURA EMITIDO POR OCP COM ENSAIOS CONFORME ASTM D2794, NBR 10443, ASTM D7091, ASTM D3363, NBR 11003, ASTM D3359, ASTM D523, NBR 10545, NBR 8095, NBR 8096 E NBR 8094; ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 6.430,33	2 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	------	--------	-------------



0011	<p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA E CURVATURA ANATÔMICA PARA APOIO ADEQUADO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR. RECEBE ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA (DENSIDADE 45-50 KG/M³ E 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA), REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS DECORATIVAS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO FIXADA POR PARAFUSOS. O ENCOSTO É PRESO AO MECANISMO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 FLANGEADOS, COM TRAVA MECÂNICA E PORCAS DE GARRA REBITADAS. O ASSENTO É FABRICADO NO MESMO PADRÃO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO MOLDADO COM 14 MM DE ESPESSURA E CURVATURA FRONTAL PARA REDUZIR PRESSÃO SANGUÍNEA, COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE 45-50 KG/M³ E REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS, ACOMPANHADO DE CONTRACAPA EM POLIPROPILENO. A FIXAÇÃO AO MECANISMO UTILIZA PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 FLANGEADOS COM PORCAS DE GARRA. - OS APOIOS DE BRAÇOS SL SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM ESTRUTURA VERTICAL EM AÇO ASTM A36, REGULAGEM DE ALTURA EM SETE POSIÇÕES (CURSO DE 85 MM) POR BOTÃO EM POLIAMIDA 6 E AJUSTE HORIZONTAL POR FUROS OBLONGOS COM CURSO DE 25 MM POR BRAÇO. A FIXAÇÃO AO ASSENTO SEGUE O MESMO PADRÃO METÁLICO REFORÇADO. O MECANISMO POSSUI RECLINADOR SRE CA6, COM MONOBLOCO SOLDADO POR MIG ROBOTIZADO, ASSENTO FIXO COM INCLINAÇÃO DE 3° E SUPORTES COMPATÍVEIS COM 125x125 MM E 160x200 MM. O ENCOSTO OFERECE REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA POR CATRACA (12 POSIÇÕES, 80 MM DE CURSO) E INCLINAÇÃO DE ATÉ 20° COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLAS, TRAVAMENTO EM INFINITAS POSIÇÕES E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DUPLA FUNÇÃO PARA REGULAGEM FINA OU MOVIMENTO LIVRE. A COLUNA A GÁS É ACIONADA POR ALAVANCA INDEPENDENTE EM POLIACETAL, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA DAS LÂMINAS. A COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL POSSUI ENCAIXE CONE MORSE, TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 (Ø 50,80 MM), ROLAMENTO AXIAL, BUCHA EM POLIACETAL E MOLA A GÁS DIN EN 16955 CLASSE 4 CO</p>	R\$ 2.745,00	10 UND	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	--------	--------	-------------



0012

POLTRONA GIRATÓRIA PARA OBESO, COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 20 MM, ESPUMA ANATÔMICA EXPANDIDA DE 60 MM E DENSIDADE 33 KG/M³, ACABAMENTO COM PERFIL NAS BORDAS E REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. O ENCOSTO POSSUI MOLA SUPORTE EM AÇO (76,20 MM DE LARGURA x 6,35 MM DE ESPESSURA). OS BRAÇOS SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM ALMA INTERNA EM AÇO SAE 1020 PINTADO, REGULAGEM DE ALTURA EM SETE POSIÇÕES (CURSO DE 85 MM) E CHAPA DE FIXAÇÃO COM FUROS OBLONGOS QUE PERMITEM AJUSTE HORIZONTAL. A BASE GIRATÓRIA É DESMONTÁVEL, COM ARANHA METÁLICA DE CINCO HASTES EM AÇO, DOTADAS DE PINOS DE RODÍZIO SOLDADOS E ANEL DE REFORÇO, COM POLAINAS EM POLIPROPILENO, APOIADA SOBRE CINCO SAPATAS DO MESMO MATERIAL. A COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL É FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL, ARRUELAS EM AÇO TEMPERADO E BUCHA DE GIRO EM POM RECALIBRADA, PROTEGIDA POR CAPA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO. - A REGULAGEM DE ALTURA É FEITA POR MOLA A GÁS REFORÇADA, COM TUBO DUPLO E VÁLVULA ESPECIAL. O MECANISMO POSSUI SISTEMA RELAX COM LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVAMENTO, E AJUSTE DE TENSÃO POR MANÍPULO FRONTAL. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATO DE ZINCO EM LINHA AUTOMÁTICA SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS, COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI W-ECO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COR PRETO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MM E CURA A 200 °C. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO 490 MM (H) x 550 MM (L); ASSENTO 500 MM (P) x 550 MM (L); PROFUNDIDADE TOTAL 700 MM; LARGURA TOTAL 680 MM; ALTURA TOTAL 910-1030 MM; ALTURA DO ASSENTO 460-580 MM. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO JUNTO À PROPOSTA.

R\$ 4.214,67

5 UND

Aceito

Menor
Preço

0013	<p>POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE, COM ENCOSTO E ASSENTO FABRICADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO MOLDADO A QUENTE (14 MM), COM CURVATURA ANATÔMICA E ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA (DENSIDADE 45-55 KG/M³ E 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER FIXADO POR GRAMPOS ZINCADOS E CONTRACAPAS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO AO MECANISMO É FEITA POR PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 FLANGEADOS COM TRAVA MECÂNICA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS. OS BRAÇOS SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM ESTRUTURA VERTICAL EM AÇO ASTM A36, COM REGULAGEM DE ALTURA EM SETE POSIÇÕES (CURSO DE 85 MM) E AJUSTE HORIZONTAL POR FURO OBLONGO, FIXADOS AO ASSENTO POR SISTEMA METÁLICO REFORÇADO. - O MECANISMO POSSUI RECLINADOR CA6 COM SUPORTE DO ENCOSTO REGULÁVEL POR CATRACA (12 POSIÇÕES, CURSO DE 80 MM), INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE ATÉ 20° COM TRAVAMENTO E RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLAS, ALÉM DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE DA COLUNA A GÁS. A COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, COM ENCAIXE CONE MORSE, É FABRICADA EM AÇO SAE 1010/1020, COM MOLA A GÁS DIN EN 16955 CLASSE 4 (CURSO 115 MM) E CAPA TELESCÓPICA DE PROTEÇÃO. A BASE GIRATÓRIA É DESMONTÁVEL, COM ARANHA METÁLICA DE CINCO HASTES EM AÇO SAE 1010/1020, PINOS SOLDADOS PARA MONTAGEM DIRETA DOS RODÍZIOS E POLAINAS DE ACABAMENTO. OS RODÍZIOS SÃO DUPLOS, COM 50 MM DE DIÂMETRO, EM NYLON, COM ESFERA METÁLICA E BANDA DE ROLAGEM EM NYLON OU POLIURETANO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR BANHO NANOCERÂMICO E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA POLIÉSTER-EPÓXI COM ESPESSURA MÉDIA DE 60 MM. A POLTRONA POSSUI ALTURA TOTAL DE 1055 A 1250 MM, LARGURA DE 660 MM, PROFUNDIDADE DE 660 A 810 MM, ENCOSTO DE 600 x 460 MM E ASSENTO DE 465 x 485 MM, COM ALTURA REGULÁVEL ENTRE 470 E 585 MM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: LAUDO TÉCNICO NR 17 EMITIDO POR ERGONOMISTA; TERMO DE GARANTIA DE 6 ANOS PARA ESTRUTURA METÁLICA E PEÇAS PLÁSTICAS ESTRUTURAIAS E 1 ANO PARA DEMAIS COMPONENT</p>	R\$ 2.985,00	10 UND	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	--------	--------	-------------



0014

POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, COM ENCOSTO EM MEMBRANA FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO (4 MM), CURVATURA ANATÔMICA PARA APOIO DORSAL E LOMBAR, SUPORTE EM BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1020 (Ø 12,70 MM) E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 (3 MM), APOIO LOMBAR EM POLIAMIDA 6.0, COM REGULAGEM DE ALTURA (CURSO DE 280 MM) POR SISTEMA DESLIZANTE. ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA INJETADA EM PU FLEXÍVEL MICROCELULAR (45-55 KG/M³, 65 MM), MONTADA SEM COLA. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PHILIPS. TRAVESSA METÁLICA DE REFORÇO (4,75 MM) PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO, FIXADO POR GRAMPOS ZINCADOS. - SISTEMA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 (4,75 MM), COM 6 ESTÁGIOS E CURSO DE 50 MM. ACIONAMENTO POR GATILHO EM POLIAMIDA 6.0. FIXAÇÕES EM PARAFUSOS M8. BRAÇOS 4D EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, COM: REGULAGEM DE ALTURA (8 POSIÇÕES, CURSO 80 MM); GIRO INTERNO DE 16°; DESLOCAMENTO LATERAL COM TRAVAMENTO POR MANÍPULO; DESLOCAMENTO FRONTAL POR CATRACA; ESTRUTURA EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, MECANISMO SYNCRON COM 4 ESTÁGIOS DE INCLINAÇÃO E TRAVAMENTO; SISTEMA ANTI-IMPACTO; AJUSTE DE TENSÃO POR MANÍPULO FRONTAL; ALAVANCAS INDEPENDENTES PARA ALTURA E INCLINAÇÃO; INCLINAÇÃO DO ASSENTO ENTRE -2° E -7°. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL EM AÇO SAE 1010/1020 (Ø 50 MM), COM ENCAIXE CONE MORSE; ROLAMENTO AXIAL; MOLA A GÁS DIN EN 16955 (CURSO 115 MM ±5 MM); ACABAMENTO EM POLIACETAL. BASE E RODÍZIOS: BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL TIPO ARANHA, EM NYLON 6.6 COM 30% FIBRA DE VIDRO, 5 HASTES. RODÍZIOS DUPLOS Ø 65 MM, COM ESFERA METÁLICA, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON (PARA CARPETES) OU POLIURETANO (PISOS DUROS). PINO METÁLICO Ø 11 MM COM ANEL ELÁSTICO. PEÇAS METÁLICAS COM BANHO NANCERÂMICO BIMETÁLICO (SEM DESENGRAXANTES CLORADOS), COM TRATAMENTO DE EFLUENTES E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (POLIÉSTER-EPÓXI), W-ECO, CONFORME ROHS. ESPESURA MÍNIMA: 60 MM

R\$ 5.209,33

2 UN

Aceito

Menor
Preço

0015	SOFÁ DE 2 LUGARES, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPOSTA POR BRAÇOS E BASE DE ASSENTO E ENCOSTO, FABRICADA EM PERFIS DE 50x20 MM E LÁMINAS DE 3 MM, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE. AS UNIÕES ESTRUTURAIS UTILIZAM PORCA GARRA 1/4", PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"x65 MM, ARRUELA 1/4" ZINCADA E GRAMPOS DE FIXAÇÃO, ASSEGURANDO FIRMEZA E DURABILIDADE. O ESTOFAMENTO É COMPOSTO POR CINTAS ELÁSTICAS DE 50 MM, COSTURA REFORÇADA EM LINHA DE NYLON Nº 16 E Nº 40, ESPUMA DO ASSENTO EM DENSIDADE D26 (550x550x130 MM) E ESPUMA DO ENCOSTO D26 (550x300x40 MM), ALÉM DE CAMADAS DE ESPUMA D16 (10 E 20 MM) E MANTA TNT PRETA, PROPORCIONANDO CONFORTO E ACABAMENTO ADEQUADO. O SOFÁ POSSUI BASE FIXA EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 20x20 MM (1,20 MM DE ESPESSURA), COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, PODENDO RECEBER ACABAMENTO CROMADO OU PINTURA EPÓXI PRETA PARA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. LARGURA TOTAL DE 1.380 MM, ADEQUADA PARA DOIS USUÁRIOS. - A PROPOSTA DEVE SER ACOMPANHADA DO CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO PRODUTO, CONTENDO IMAGENS E ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS PARA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE.	R\$ 3.280,67	5 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		891.380,40			

0003

0001	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR MESA QUADRADA E QUATRO CADEIRAS. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF 18 MM, APROXIMADAMENTE 800 x 800 MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS BOLEADAS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA. ESTRUTURA EM AÇO 1010/1020, TUBO 40 x 40 x 1,20 MM, SOLDADA EM PROCESSO MIG, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATO DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA E SAPATAS EM POLIPROPILENO. ALTURA APROXIMADA DE 590 MM. AS CADEIRAS TÊM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 10 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA, FIXADOS POR REBITES, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8", TRAVESSA DE REFORÇO, SOLDA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 300 x 300 MM, ENCOSTO 300 x 165 MM E ALTURA DO ASSENTO 35 CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS DE CORROSÃO (NÉVOA SALINA 1500H; NBR 8095 – 500H; NBR 8096 – 10 CICLOS), LAUDO ERGONÔMICO NR 17, ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA NBR 11003 (GR), ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.	R\$ 2.806,67	40 CJ	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	-------	--------	-------------



0002	<p>CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – DIMENSIONAL 1 (0,93 M A 1,16 M), COMPOSTO POR MESA E CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E CONFORME ABNT NBR 14006. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM BORDAS TORNEADAS E CONTRA PLACADO INFERIOR FENÓLICO DE 6 MM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM MONTANTES E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGADO 29x58 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 31,75 MM E PÉS EM TUBO Ø 38 MM. FIXAÇÃO DO TAMPO COM PORCAS GARRA E PARAFUSOS M6. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO VIRGEM LARANJA, COM GRAVAÇÃO OBRIGATORIA (SÍMBOLO DE RECICLAGEM, POLÍMERO, MODELO, FABRICANTE E DATADORES). PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI/POLIÉSTER NA COR CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. A CADEIRA, EMPILHÁVEL, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM LARANJA, COM GRAVAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E DATAORES. - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø 20,7 MM (CHAPA 14), FIXAÇÃO COM REBITES DE REPÚXO, E SAPATAS/PONTEIRAS EM POLIPROPILENO LARANJA COM PINO EXPANSOR. MESMA PINTURA E TRATAMENTO METÁLICO DA MESA. DIMENSÕES: – MESA: 600x450 MM; ALTURA 464 MM. – CADEIRA: ASSENTO 340x260 MM; ENCOSTO 336x168 MM; ALTURA DO ASSENTO 260 MM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO INMETRO; RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 E ASTM D1308; ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 864,33	150 CJ	Aceito	Menor Preço
------	---	------------	--------	--------	-------------



0003	<p>CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – DIMENSIONAL 3 INFANTIL (1,19 M A 1,42 M), COMPOSTO POR MESA E CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E CONFORME ABNT NBR 14006 / PORTARIA 401. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM BORDAS TORNEADAS E BASE INFERIOR EM CHAPA FENÓLICA 6 MM. MONTADA SOBRE ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM MONTANTES E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGADO 29x58 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 31,75 MM E PÉS EM TUBO Ø 38 MM. PORTA-LIVRO EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO POR PORCAS GARRA E PARAFUSOS M6. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO VIRGEM AMARELO, COM GRAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS (SÍMBOLO DE RECICLAGEM, POLÍMERO, MODELO, FABRICANTE E DATADORES). PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI/POLIÉSTER NA COR CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. A CADEIRA, EMPILHÁVEL, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM AMARELO, COM GRAVAÇÃO DE RECICLAGEM, IDENTIFICAÇÃO DO POLÍMERO, MODELO, FABRICANTE E DATADORES. - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø 20,7 MM (CHAPA 14), COM FIXAÇÃO POR REBITES DE REPUXO. SAPATAS/PONTEIRAS EM PP VIRGEM AMARELO, COM ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PINTURA METÁLICA IDÊNTICA À DA MESA. DIMENSÕES:- MESA: 600x450 MM; ALTURA 594 MM. – CADEIRA: ASSENTO 400x310 MM; ENCOSTO 396x198 MM; ALTURA DO ASSENTO 350 MM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO INMETRO; RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 E ASTM D1308; ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 884,33	150 Conju	Aceito	Menor Preço
------	---	------------	-----------	--------	-------------



0004	<p>CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – DIMENSIONAL 4 (1,33 M A 1,59 M), COMPOSTO POR MESA E CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E CONFORME A ABNT NBR 14006 / PORTARIA 401. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS TORNEADAS E CHAPADO INFERIOR COM CONTRA PLACA FENÓLICA 6 MM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM MONTANTES E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGADO 29x58 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 31,75 MM E PÉS EM TUBO Ø 38 MM. PORTA-LIVRO EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO TAMPO COM PORCAS GARRA E PARAFUSOS M6. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO VIRGEM VERMELHO, COM IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (RECICLAGEM, POLÍMERO, MODELO, FABRICANTE E DATADORES). PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI/POLIÉSTER NA COR CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. A CADEIRA, EMPILHÁVEL, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM VERMELHO, COM GRAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE IDENTIFICAÇÃO E DATADORES. - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø 20,7 MM (CHAPÁ 14), COM FIXAÇÃO POR REBITES DE REPUXO. SAPATAS/PONTEIRAS EM PP VIRGEM VERMELHO, COM ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PARTES METÁLICAS COM O MESMO PADRÃO DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DA MESA. DIMENSÕES: MESA – 600x450 MM; ALTURA 644 MM. CADEIRA – ASSENTO 400x350 MM; ENCOSTO 396x198 MM; ALTURA DO ASSENTO 380 MM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO INMETRO E RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 E ASTM D1308, ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 900,33	250 CJ	Aceito	Menor Preço
------	--	------------	--------	--------	-------------



0005	<p>CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – DIMENSIONAL 6 (1,59 M A 1,88 M), CERTIFICADO PELO INMETRO E CONFORME ABNT NBR 14006. MESA COM TAMPO EM MDF 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS TORNEADAS E BASE EM CHAPA FENÓLICA 6 MM. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM MONTANTES E TRAVESSAS EM TUBOS OBLONGOS 29×58 MM E CIRCULARES 31,75 MM E 38 MM. PORTA-LIVRO EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO TAMPO POR PORCAS GARRA E PARAFUSOS M6. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO VIRGEM AZUL, IDENTIFICADAS COM SÍMBOLO DE RECICLAGEM, POLÍMERO, FABRICANTE E DATADORES. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI/POLIÉSTER NA COR CINZA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM AZUL, COM GRAVAÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECICLAGEM, POLÍMERO, MODELO, FABRICANTE E DATADORES. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO Ø 20,7 MM, FIXAÇÃO POR REBITES DE REPUXO. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO VIRGEM AZUL COM ENCAIXE E PINO EXPANSOR. - PINTURA METÁLICA IGUAL À DA MESA. DIMENSÕES: MESA – 605×465 MM; ALTURA 760 MM. CADEIRA – ASSENTO 400×390 MM; ENCOSTO 396×198 MM; ALTURA DO ASSENTO 460 MM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO E RELATÓRIOS DE ENSAIO CONFORME NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 E ASTM D1308, ALÉM DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 918,00	250 CJ	Aceito	Menor Preço
0006	<p>CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR MESA INDIVIDUAL E CADEIRA. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF OU MDP DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA FACE SUPERIOR E CHAPA DE BALANCEAMENTO INFERIOR, COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 × 60 CM E ALTURA DE 76 CM. POSSUI PAINEL FRONTAL EM MDF/MDP DE 18 MM REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, COM FITA DE BORDA EM PVC. A ESTRUTURA METÁLICA É CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO (MONTANTES 29 × 58 MM; TRAVESSA SUPERIOR 31,75 MM; PÉS 38 MM), COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI/POLIÉSTER E ESPESURA MÍNIMA DE 40 μm. A CADEIRA É EMPILHÁVEL, PODENDO TER ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. MEDE APROXIMADAMENTE 46 CM DE ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO, ASSENTO 40 × 43 CM E ENCOSTO 19,8 × 39,6 CM. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO (20,7 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS DE CORROSÃO (NÉVOA SALINA 1500H; NBR 8095 – 500H; NBR 8096 – 10 CICLOS), LAUDO ERGONÔMICO NR 17, ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA NBR 11003 (GR0) E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 1.685,33	50 CJ	Aceito	Menor Preço



0007	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COMPOSTO POR MESA E DOIS BANCOS. A MESA POSSUI TAMPO EM MDF 25 MM COM CANTOS ARREDONDADOS, BOLEADOS E ENVERNIZADOS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3000 x 800 x 25 MM E ALTURA DE 760 MM. ESTRUTURA COM SEIS PÉS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 50 x 30 x 1,5 MM, REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI PÓ BRANCA E SAPATAS EM POLIPROPILENO. OS BANCOS POSSUEM TAMPO EM MDF 25 MM, 300 x 400 MM E ALTURA DE 450 MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 x 30 x 1,5 MM COM REFORÇOS, SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SAPATAS EM POLIPROPILENO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS DE CORROSÃO (NÉVOA SALINA 1500H; NBR 8095 – 500H; NBR 8096 – 10 CICLOS), LAUDO ERGONÔMICO NR 17, ENSAIO DE ADERÊNCIA NBR 11003 (GR0) E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.188,33	20	CJ	Aceito	Menor Preço
0008	<p>CONJUNTO TRAPEZOIDAL MATERNAL INFANTIL – 06 CARTEIRAS + 06 CADEIRAS + 01 MESA DE CENTRO CONJUNTO COMPOSTO POR SEIS MESAS TRAPEZOIDAIS, SEIS CADEIRAS E UMA MESA DE CENTRO, PRÓPRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. AS MESAS POSSUEM TAMPO TRAPEZOIDAL EM MDF 18 MM COM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS BOLEADAS E ENVERNIZADAS, MEDINDO APROX. 70 x 40 CM, PERMITINDO O AGRUPAMENTO DE TRÊS UNIDADES. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO 7/8" x 1,20 MM, COM PORTA-LIVROS TIPO GRADIL, SOLDAGEM MIG ELETRÔNICA E ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. ALTURA: 46 CM. AS CADEIRAS POSSUEM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO COLORIDO, COM BORDAS LIXADAS E ENVERNIZADAS. ASSENTO: 29 x 29 CM, COM ABA FRONTAL CURVA. ENCOSTO: 29 x 19 CM, COM CURVATURA LOMBAR. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 7/8" x 1,20 MM, SOLDADA POR PROCESSO MIG. ALTURA DO ASSENTO: 26 CM. - EXIGÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATORIAS): LAUDO/RELATÓRIO DE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR NÉVOA SALINA (MÍN. 1500H), LAUDO DE CORROSÃO EM ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA – NBR 8095 (MÍN. 500H), LAUDO DE CORROSÃO POR SO&#322; – NBR 8096 (MÍN. 10 CICLOS), LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA – NR 17 (PROFISSIONAL HABILITADO – ABERGO), RELATÓRIO DE ADERÊNCIA DA TINTA – NBR 11003 (RESULTADO GR0). – CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.702,67	30	CJ	Aceito	Menor Preço



0009	<p>ESTANTE ORGANIZADORA. ESTANTE ORGANIZADORA. ESTANTE INFANTIL - MODELO COLMEIA, PARA CRECHES E BRINQUEDOTECAS COMPOSTA POR ESTRUTURA EM MDF 18 MM REVESTINDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDOS ENVERNIZADOS QUE COMPORTA NOVE NICHOS SEXTAVADOS (TRÊS LINHAS DE TRÊS) EM POLIPROPILENO DISPOSTO HORIZONTALMENTE EM CASCATA DE FORMA A FACILITAR A RETIRADA DE OBJETOS E DOS PRÓPRIOS NICHOS ESTANTE : ALTURA : 120 CM LARGURA : 120 CM NICHOS EM POLIPROPILENO: LARGURA : 35 CM PROFUNDIDADE : 24 CM APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO</p>	R\$ 4.117,00	20 UN	Aceito	Menor Preço
0010	<p>MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO. TAMPO EM MDF DE 18 MM, MEDINDO 900 x 650 MM, COM RECORTE EM MEIA-LUA PARA FACILITAR O ACESSO, REBAIXO PORTA-CANETAS, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS BOLEADAS E ENVERNIZADAS, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PÉS E TRAVESSA EM TUBO 50 x 30 MM, COLUNAS LATERAIS EM TUBO 70 x 30 MM E COLUNA MÓVEL COM BARRAMENTO DUPLO EM TUBO 25 x 25 MM, UNIDAS POR SOLDA MIG. AJUSTE DE ALTURA POR MANÍPULOS LATERAIS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO POR MANÍPULO SOB O TAMPO, PERMITINDO INCLINAÇÃO DE 0° A 30°. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO À BASE DE FOSFATO FERROSO E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (EPOXI/POLIÉSTER). PONTEIRAS EM POLIPROPILENO FIXADAS POR ENCAIXE. ALTURA MÍNIMA DE 730 MM E MÁXIMA DE 1060 MM, COM TAMPO PARALELO AO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO JUNTO À PROPOSTA.</p>	R\$ 2.690,00	4 UND	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.181.361,50			
0004					



0001	BALANÇO AVULSO, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE 2 POLEGADAS X 2MM DE PAREDE GALVANIZADO A FOGO. ESTRUTURADO COM 4 COLUNAS 9 X 9 EM ALUMÍNIO COM REFORÇO INTERNO, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER MARROM. FIXAÇÃO DOS BALANÇOS COM BUCHAS DE NYLON 25MM. ASSENTOS DE BALANÇO EM ROTOMOLDADO. FIXADO EM CORRENTES 6MM ELOS CURTOS CALIBRADOS PARA EVITAR APRISIONAMENTO DOS DEDOS DAS CRIANÇAS. (OPÇÃO DE ASSENTOS DE BEBE), AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DOCUMENTOS DA FABRICANTE CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021 - PLAYGROUNDS - PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURANÇA. APRESENTAR CATALOGO ORIGINAL DO FABRICANTE A EMPRESA VENCEDORA TEM QUE APRESENTAR CREA DA EMPRESA E CREA DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PARQUE. CASO A EMPRESA VENCEDORA SEJA REVENDEDORA, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA, ASSINADA OU ASSINATURA DIGITAL PELA EMPRESA FABRICANTE.	R\$ 7.987,00	4 UN	Aceito	Menor Preço
0002	BANCO JARDIM COM ENCOSTO 3 PÉS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PIGMENTADO, COM ADITIVO UV QUE PRESERVA A COR MESMO SOB EXPOSIÇÃO AO TEMPO. É INDICADO PARA USO INTENSO E COLETIVO, NÃO OXIDA, PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS E POSSUI MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM PARAFUSOS. FABRICADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO, 100% RECICLÁVEL, RESISTENTE A RACHADURAS E DESBOTAMENTO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E LIMPEZA. O MODELO CONTEM 3 TIRAS NO ASSENTO, 3 TIRAS NO ENCOSTO E 3 PÉS EM FORMATO "X". MEDINDO 160 CM X 51 CM X 87 CM (C x L x A). A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, CATALOGO ORIGINAL DO PRODUTO E, CASO SEJA REVENDEDORA, AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA EMITIDA E ASSINADA (FÍSICA OU DIGITALMENTE) PELA FABRICANTE.	R\$ 4.471,33	8 UND	Aceito	Menor Preço



0003	<p>CASINHA DE BRINQUEDO E BONECA DE CAMPO COM CERQUINHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TEXTURA QUE SIMULA TIJOLOS E APARÊNCIA DE CASA DE CAMPO, COMPOSTA POR MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, CANTOS ARREDONDADOS, PROTEÇÃO UV E DURABILIDADE SUPERIOR A 10 ANOS MESMO EXPOSTA AO TEMPO. POSSUI PORTA VAI-E-VEM FRONTAL, MEIA PORTINHA TRASEIRA, JANELAS ABRE-FECHA, FLOREIRA, CAMPAINHA FUNCIONAL COM CORDINHA, TELEFONE INTERNO, VARANDA FRONTAL COM CERQUINHA E BANQUINHO, ALÉM DE ÁREA INTERNA COM PIA (SEM VAZÃO DE ÁGUA), FOGÃO DE 2 BOCAS E ESCORREDOR DE PRATOS. CONTA AINDA COM ABERTURA LATERAL COM MESINHA RETRÁTIL, TELHADO EM DUAS ÁGUAS COM CHAMINÉ E CLARABOIA. A CERQUINHA TRASEIRA É COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS E TRANCA, FIXADA POR BATENTES PARAFUSADOS. - ACOMPANHA: 2 PAREDES, 2 TELHADOS, 2 SOLEIRAS, 2 POSTES COM CERQUINHAS, BASE FRONTAL E BASE PRINCIPAL DO TETO, CHAMINÉ, CLARABOIA, BANQUETA, 2 PORTAS VAI-E-VEM, 2 JANELAS, FLOREIRA, PORTINHA, PIA, MESINHA, SUPORTE E ADAPTADOR DA MESINHA, BATENTE, BATENTE TRAVA, 2 CERQUINHAS E 1 PORTÃO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO, CATÁLOGO ORIGINAL E, SE REVENDEDORA, AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA ASSINADA (FÍSICA OU DIGITALMENTE) PELA FABRICANTE.</p>	R\$ 13.687,67	8 UN	Aceito	Menor Preço
0004	<p>ESCORREGADOR INFANTIL RETO GRANDE, DESENVOLVIDO PARA USO INTENSO, FABRICADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A RACHADURAS E DESBOTAMENTO, PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS EXTERNAS. POSSUI ENCAIXES PARA LIGAÇÃO A PISCINA OU CAIXA DE AREIA, TORNANDO O USO MULTIFUNCIONAL. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 1 ESCORREGADOR GRANDE RETO, 1 ESCADA COM 4 DEGRAUS E 2 CONECTORES CENTRAIS, COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA FACILITADAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, CERTIFICADO DO INMETRO, CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO E, CASO SEJA REVENDEDORA, AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA EMITIDA E ASSINADA (FÍSICA OU DIGITALMENTE) PELA FABRICANTE.</p>	R\$ 3.318,33	4 UN	Aceito	Menor Preço



0005	GANGORRA INFANTIL DE PLÁSTICO PATINHO DUPLA, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TÓXICO, LEVE, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A RACHADURAS E DESBOTAMENTO. POSSUI BASE LARGA COM CURVATURA, GARANTINDO BALANÇO SUAVE E UNIFORME, ADEQUADA PARA USO INTENSO, ÁREAS EXTERNAS E LOCAIS MOLHADOS, ALÉM DE SER DE FÁCIL INSTALAÇÃO E LIMPEZA. O CONJUNTO INCLUI 1 GANGORRA DUPLA EM FORMATO DE PATINHO, COM OLHOS EM ACRÍLICO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO E, CASO SEJA REVENDEDORA, AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA EMITIDA E ASSINADA (FÍSICA OU DIGITALMENTE) PELA FABRICANTE.	R\$ 1.093,33	12 UND	Aceito	Menor Preço
0006	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM MADEIRA PLÁSTICA 110 x 110 MM, PAREDE 20 MM, REVESTIDA EM POLIPROPILENO/POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA. CONTEM TRÊS PLATAFORMAS TIPO MP: DUAS COM 4 COLUNAS (110 x 110 MM) DE ALTURAS 3000 MM E 2800 MM, COM PATAMARES 1050 x 1050 MM EM AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO RECICLADO, ALTURAS 1400 MM E 1200 MM, AMBAS COM TELHADO PIRAMIDAL 1300 x 1300 x 650 MM EM PE ROTOMOLDADO; E UMA PLATAFORMA COM 3 COLUNAS DE 2500 MM E 1 COLUNA DE 3000 MM, PATAMAR 1050 x 1050 MM A 1400 MM DO SOLO, SEM COBERTURA E COM 3 ACABAMENTOS DE TOPO. INCLUI COQUEIRO DECORATIVO (Ø1300 MM), BALANÇO COM CORRENTES GALVANIZADAS (2500 MM), ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO Ø42,4 MM E 2 ASSENTOS 460 x 225 MM EM PE ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. - POSSUI TOBOGÃ COM 2 CURVAS (90°), Ø750 MM, FLANGE 940 x 1020 MM (FURO Ø750 MM) E PONTEIRA DE SAÍDA; ESCORREGADOR RETO 2700 x 500 MM (SUPERFÍCIE 390 MM); RAMPA DE ESCALADA 1600 x 690 MM COM 6 DEGRAUS; RAMPA DE TACOS 1750 x 790 MM COM 7 TACOS E ESTRUTURA METÁLICA 30 x 30 x 2 MM; TUBO CURVO 90° Ø750 MM COM 2 FLANGES; PASSARELA RETA (1,50 M x 83 CM x 84 CM) COM AÇO ZINCADO, PINTURA EPÓXI E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA; ESCADA DE 5 DEGRAUS 1650 x 600 MM COM CORRIMÃO Ø25.40 MM (1,95 MM ESP.); 2 GUARDA-CORPOS 870 x 770 MM; E KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS (Ø165 x 210 MM) EM PE ROTOMOLDADO E HASTES GALVANIZADAS DE 820 MM. EXIGÊNCIAS: CERTIFICAÇÕES ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (MÍN. 5000 H NÉVOA SALINA); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; LAUDO ANTI-UV (MÍN. 3000 H – ASTM G155/G154); LAUDO ANTIESTÁTICO NBR 14922; LAUDO NBR 17088; ENSAIOS MÍNIMOS 6000 H; CATÁLOGO ORIGINAL DO FABRICANTE; APRESENTAÇÃO DE CREA DA EMPRESA E DO ENGENHEIRO COM CAT PARA INSTALAÇÃO. REVENDEDORAS DEVEM APRESENTAR AUTORIZAÇÃO FORMAL DA FABRICANTE.	R\$ 33.336,67	4 UN	Aceito	Menor Preço



0007	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO, PARA ÁREA MÍNIMA DE 13,5 x 9 M (112 M²), COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM MADEIRA PLÁSTICA 110 x 110 MM, PAREDE 20 MM, REVESTIDA EM PP/PE PIGMENTADO COR ITAÚBA. INCLUI DUAS PLATAFORMAS MP COM 4 COLUNAS (110 x 110 x 2500 MM), PATAMARES DE 1050 x 1050 MM EM AÇO GALVANIZADO E POLÍMERO RECICLADO, ALTURA DE 800 MM, AMBAS COM TELHADO PIRAMIDAL 1300 x 1300 x 650 MM EM PE ROTOMOLDADO. A TERCEIRA PLATAFORMA POSSUI 3 COLUNAS DE 2500 MM E 1 COLUNA DE 2800 MM, PATAMAR 1050 x 1050 MM A 800 MM DO SOLO, SEM COBERTURA, COM TRÊS ACABAMENTOS DE TOPO. - COMPONENTES COMPLEMENTARES: COQUEIRO DECORATIVO Ø1300 MM; BALANÇO DUPLO COM CORRENTES GALVANIZADAS (2500 MM), ESTRUTURA TUBULAR Ø42,4 MM E ASSENTOS 460 x 225 MM EM PE PAREDE DUPLA; TOBOGÃ COM DUAS CURVAS (34° E 45°), Ø750 MM, FLANGE 940 x 1020 MM (FURO Ø750 MM) E PONTEIRA DE SAÍDA; ESCORREGADOR RETO 1600 x 500 MM (SUPERFÍCIE 410 MM); TUBO CURVO 90°, Ø750 MM; RAMPA DE ESCALADA 1000 x 690 MM (4 DEGRAUS) E PORTAL DE SEGURANÇA; ESCADA COM 3 DEGRAUS (1000 x 600 MM) E CORRIMÃO TUBULAR Ø25,40 MM (1,95 MM ESP.); PASSARELA RETA (1,50 x 0,83 x 0,84 M) COM ESTRUTURA EM AÇO ZINCADO, PINTURA EPÓXI E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA; DOIS GUARDA-CORPOS 870 x 770 MM; KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM PE ROTOMOLDADO (Ø165 x 210 MM) E HASTES GALVANIZADAS 820 MM. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: CERTIFICAÇÕES ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (MÍN. 5000 H NÉVOA SALINA); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; LAUDO ANTI-UV (MÍN. 3000 H, ASTM G155/G154); LAUDO ANTIESTÁTICO NBR 14922; LAUDO NBR 17088; ENSAIOS MÍNIMOS DE 6000 H; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR CREA DA EMPRESA E DO ENGENHEIRO COM CAT DA MONTAGEM. REVENDEDORAS DEVEM APRESENTAR AUTORIZAÇÃO FORMAL DA FABRICANTE.</p>	R\$ 43.089,67	2 UND	Aceito	Menor Preço
0008	<p>PISCINA DE BOLINHAS MEDINDO 1,5 M x 1,5 M, PRODUZIDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO, COM MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM PARAFUSOS. POSSUI 4 PAREDES ROTOMOLDADAS, CADA UMA COM 2 ABERTURAS QUE FUNCIONAM COMO DEGRAUS, 4 POSTES COM ENCAIXE PARA JUNÇÃO DAS PAREDES, 4 CONECTORES SUPERIORES PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS PLÁSTICOS QUE SUSTENTAM AS BANDEIROLAS EM LONA, ALÉM DE UMA ÚNICA REDE QUE COBRE E FECHA AS LATERAIS DA ESTRUTURA. ACOMPANHA 1.000 BOLINHAS. DIMENSÕES FINAIS DO PRODUTO: 165 CM x 165 CM x 180 CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO E, CASO SEJA REVENDEDORA, AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA EMITIDA E ASSINADA (FÍSICA OU DIGITALMENTE) PELA FABRICANTE.</p>	R\$ 13.837,00	8 UND	Aceito	Menor Preço



0009	PLAYGROUND MATERNAL III CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDO COM ESPUMA D23 E CORANO ECOLÓGICO COLORIDO, COMPOSTO POR 10 PEÇAS: 1 RAMPAS ONDULADA, 1 ESCADA COM 3 DEGRAUS, 2 RAMPAS INCLINADAS E 1 MÓDULO QUADRADO, TODOS EM MDF 15 MM COM ESPUMA D23 E CORANO ECOLÓGICO; 4 COLCHONETES EM ESPUMA D27 REVESTIDOS EM CORANO ECOLÓGICO; E 1 ROLO CILÍNDRICO EM ESPUMA D35 REVESTIDO EM CORANO ECOLÓGICO. O CONJUNTO MONTADO POSSUI APROXIMADAMENTE 2.070 MM DE CIRCUNFERÊNCIA.	R\$ 2.311,00	4 UND	Aceito	Menor Preço
0010	PONTE ARCO IRIS - CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM E REVESTIDO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO DE CORANO ECOLÓGICO: CONTENDO 06- ESCADAS EM FORMATO DE ROLOS RAMPAS CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM E REVESTIDA COM ESPUMA D23 E CORANO ECOLÓGICO 02- TAPETES CIRCULARES, CONFECCIONADO ESPUMA D27 E REVESTIDO COM CORANO ECOLÓGICO. MEDIDAS DA PONTE ARCO IRIS MONTADA APROXIMADAMENTE: COMPRIMENTO: 1.500 MM X LARGURA: 1.400 MM X ALTURA: 600 MM.	R\$ 3.227,00	4 UND	Aceito	Menor Preço
0011	TÚNEL LÚDICO COMPOSTO POR 4 ENTRADAS/SAÍDAS E UM OBSERVATÓRIO SUPERIOR, FABRICADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM ESTRUTURA CURVA SEM FORMATO DE ANIMAIS OU FIGURAS ESPECÍFICAS. POSSUI 10 SUPORTES DE APOIO, 2 SEGMENTOS CURVOS COM FUROS DE VISUALIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO, ALÉM DE UM SEGMENTO CENTRAL COM DUAS SAÍDAS LATERAIS E UMA SAÍDA SUPERIOR TIPO MIRANTE. INCLUI 4 CONECTORES PARA JUNÇÃO DOS MÓDULOS E 2 ESTRUTURAS CURVAS PARA ENTRADA E SAÍDA, COM ADORNO ESTILIZADO EM FORMATO DE CRIANÇA COM BRAÇOS ABERTOS. O CONJUNTO É MULTICOLORIDO, PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE CORES CONFORME DISPONIBILIDADE. DIMENSÕES: 225 x 105 x 100 CM. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, CERTIFICAÇÃO INMETRO E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO, ALÉM DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA EMITIDA PELA FABRICANTE CASO SEJA REVENDEDORA.	R\$ 6.924,67	4 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		583.685,98			
0005					



0001	<p>ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008-1012, CHAPA Nº 22, COM DIMENSÕES DE 1980 X 900 X 450 MM, COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI DUAS PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL, CADA UMA COM TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS E REFORÇO VERTICAL TIPO ÔMEGA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E RESISTÊNCIA. O SISTEMA DE FECHAMENTO UTILIZA MAÇANETA COM CREMONA, TRAVANDO AS PORTAS NAS REGIÕES SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR, ACOMPANHADO DE DUAS CHAVES. INTERNAMENTE, O ARMÁRIO CONTÉM QUATRO PRATELEIRAS REFORÇADAS, COM DOBRAS FRONTAIS, TRASEIRAS E LATERAIS, REGULÁVEIS POR MEIO DE CREMALHEIRAS ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO, COM PASSO DE REGULAGEM DE 50 MM, PERMITINDO O TRAVAMENTO SEGURO DAS PRATELEIRAS. A BASE POSSUI QUATRO ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE APROXIMADAMENTE 85 MM, SOLDADOS E EQUIPADOS COM PORCA REBITE PARA INSTALAÇÃO DOS PÉS NIVELADORES. OS PÉS SÃO SEXTAVADOS, COM BASE EM POLÍMERO PRETO E ROSCA EM AÇO ZINCADO 3/8" X 21,5 MM; A PORCA-REBITE É CILÍNDRICA, EM AÇO CARBONO ZINCADO. - CONFORME NR 24, CADA PORTA POSSUI DOIS CONJUNTOS DE VENTILAÇÃO COM 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS DE 6 MM, ESPAÇADOS A CADA 12 MM, POSICIONADOS A 99 MM DA BORDA HORIZONTAL E 71 MM DA BORDA VERTICAL, TOTALIZANDO 81 CM² DE VENTILAÇÃO POR PORTA. INCLUI PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO-RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM. O ARMÁRIO RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR TÚNEL A SPRAY COM DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE E PASSIVADOR INORGÂNICO. A PINTURA É APLICADA EM LINHA CONTÍNUA TIPO CORONA, COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER, CAMADA MÍNIMA DE 60 MICRAS, POLIMERIZADA EM ESTUFA A NO MÍNIMO 200 °C POR 10 MINUTOS. O ARMÁRIO DEVE ATENDER À NR-17. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO ABNT; LAUDOS DE NÉVOA SALINA (MÍN. 500 H – NBR 8094:1983), RESISTÊNCIA À ATMOSFERA ÚMIDA (MÍN. 500 H – NBR 8095:2015), DUREZA AO LÁPIS (MÍN. 6H – ASTM D3359:2009), ADERÊNCIA (MÍN. 5B – ASTM D3363:2005), RESISTÊNCIA AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍN. 10 CICLOS – NBR 8096:1983), LAUDO D</p>	R\$ 6.516,67	40 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	-------	--------	-------------



0002	<p>ARMÁRIO DE PORTAS TRANSPARENTES CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR LATERAIS, FUNDO, TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA 0,50 MM, ALÉM DE QUADRO FRONTAL SOLDADO E BASE EM CHAPA 1,25 MM DOBRADA EM "U", COM RODAPÉ TAMBÉM EM CHAPA 1,25 MM E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA NIVELAMENTO. POSSUI QUATRO PRATELEIRAS EM CHAPA 0,50 MM COM DOBRA QUADRUPLA FRONTAL PARA REFORÇO, AJUSTÁVEIS POR ENCAIXE TIPO UNHA COM PASSOS DE 125 MM, SEM USO DE PARAFUSOS OU REBITES. AS PORTAS, DIREITA E ESQUERDA, SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA 0,50 MM E POSSUEM VISOR COM RECORTE DE 310 MM X 1450 MM FECHADO INTERNAMENTE POR PLACA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 4 MM, FIXADA POR SUPORTES DOBRADOS EM "L" COM PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. AS PORTAS SÃO ESTRUTURADAS COM PERFIS DOBRADOS E PONTOS DE SOLDA, POSSUEM TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS CADA E DOIS BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO SILENCIOSO. - A PORTA ESQUERDA POSSUI DOIS TRINCOS (SUPERIOR E INFERIOR) E A PORTA DIREITA CONTA COM FECHADURA UNIVERSAL DE 90°, COM DUAS CHAVES, ALÉM DE PUXADOR INJETADO EM ABS. O ARMÁRIO OFERECE ÁREA DE ENTRADA MÍNIMA DE 1640 MM (ALTURA) X 815 MM (LARGURA) E ÁREA INTERNA TOTAL DE 1705 MM (ALTURA) X 895 MM (LARGURA) X 425 MM (PROFUNDIDADE). SUAS DIMENSÕES EXTERNAS SÃO 185 CM DE ALTURA, 90 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. O ACABAMENTO INCLUI TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS. A MONTAGEM É REALIZADA POR REBITES E PRATELEIRAS ENCAIXADAS. A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DOS SEGUINTE LAUDOS: RESISTÊNCIA A DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍN. 10 CICLOS/240 H – NBR 8096/1983, NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628-3/2015); ENSAIO DE NÉVOA SALINA (NBR 17088/2023, AVALIAÇÃO NBR ISO 4628-3/2015 R10 E NBR 5841/2015 D0/T0, MÍN. 840 H); LAUDO NBR 9209/86 COMPROVANDO FOSFATO &#8805; 0,5 G/M²; RESISTÊNCIA À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA (MÍN. 2400 H – NBR 8095/2015); LAUDO NR-17 ESPECÍFICO POR ITEM; DECLARAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; E CATÁLO</p>	R\$ 7.201,33	2 UND	Aceito	Menor Preço
0003	<p>ARMARIO VITRINE, DE AÇO, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE AÇO PINTADA EM EPÓXI BRANCO, LATERAIS E PORTAS CONFECCIONADAS EM VIDRO LISO INCOLOR, COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1500 X 500 X 400MM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.106,33	5 UN	Aceito	Menor Preço



0004	<p>ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008-1012, PREDOMINANTEMENTE CHAPA Nº 22, COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 600 MM (A X L X P), COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI TRÊS REFORÇOS INTERNOS VERTICAIS TIPO ÔMEGA EM CHAPA Nº 22, SOLDADOS ÀS LATERAIS, E QUATRO GAVETAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 KG CADA, DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS E DOIS AMORTECEDORES POLIMÉRICOS PARA EVITAR IMPACTO NO MOVIMENTO. OS PUXADORES E PORTA-ETIQUETAS SÃO ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, E AS GAVETAS POSSUEM VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS. INCLUI FECHADURA REDONDA COM DUAS CHAVES. A BASE POSSUI, NAS QUATRO EXTREMIDADES, ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE APROXIMADAMENTE 85 MM, SOLDADOS COM DOBRAS ESTRUTURAIS, CONTENDO PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO DOS PÉS NIVELADORES. OS PÉS SÃO EM POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADOS, COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO ROSCA 3/8" X 21,5 MM. A PORCA-REBITE É DE CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8", EM AÇO CARBONO ZINCADO. - O MÓVEL RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR TÚNEL A SPRAY, COM DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE E PASSIVADOR INORGÂNICO. A PINTURA É REALIZADA EM LINHA CONTÍNUA TIPO CORONA, COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA CRISTAL, COM CAMADA MÍNIMA DE 50 MICRAS; A POLIMERIZAÇÃO OCORRE EM ESTUFA A NO MÍNIMO 200 °C POR 10 MINUTOS. O PRODUTO DEVE ATENDER À NR-17 (ERGONOMIA). A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO ABNT: LAUDO DE RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA (MÍN. 500 H – NBR 8094:1983); LAUDO DE RESISTÊNCIA À ATMOSFERA ÚMIDA (MÍN. 500 H – NBR 8095:2015); LAUDO DE DUREZA AO LÁPIS (MÍN. 6H – ASTM D3359:2009); LAUDO DE ADERÊNCIA (MÍN. 5B – ASTM D3363:2005); LAUDO DE RESISTÊNCIA AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍN. 10 CICLOS – NBR 8096:1983); LAUDO DE ATENDIMENTO À NR-17; E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 6.259,33	30 UN	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	-------	--------	-------------



0005	<p>ESTANTE BAIXA FACE SIMPLES COM GAVETAS, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, TRATADA QUIMICAMENTE E PINTADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS. POSSUI BASE TRAPEZOIDAL FECHADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), MEDINDO 155 MM DE ALTURA E ÂNGULAÇÃO APROXIMADA DE 9°, FIXADA ÀS LATERAIS POR PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS E EQUIPADA COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS INTERNAS. A TRAVESSA SUPERIOR É TRAPEZOIDAL, TAMBÉM EM CHAPA Nº 20, COM 75 MM DE ALTURA E INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 18°, FIXADA ÀS LATERAIS POR PARAFUSOS GALVANIZADOS. AS DUAS LATERAIS, CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 18 (1,20 MM), MEDEM 2000 X 300 MM E POSSUEM 19 NÍVEIS DE REGULAGEM COM RASGOS HORIZONTAIS DE 5 MM X 250 MM, SEM DESNÍVEIS, E BORDA INTERNA ANGULAR PARA ENCAIXE PERFEITO COM A BASE E A TRAVESSA. - INCLUI OITO GAVETAS COM DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS DE 87 CM (C) X 8 CM (A) X 24 CM (P), FORMADAS EM PEÇA ÚNICA DE CHAPA 0,90 MM, FRENTE COM DOBRAS QUÍNTUPLAS (FORMANDO O PUXADOR) E CORTES QUE PERMITEM ENCAIXE DE ATÉ 19 DIVISORES SEM PARAFUSOS. AS GAVETAS UTILIZAM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE ESFERAS E SUPORTES LATERAIS COM ENCAIXE HORIZONTAL DESLIZANTE. ACOMPANHA UMA PRATELEIRA SUPERIOR DE FECHAMENTO E DUAS PRATELEIRAS (930 X 250 MM) EM CHAPA Nº 20 COM DOBRAS DE ENCAIXE LATERAL E DOBRAS DUPLAS NO COMPRIMENTO, SENDO A PRIMEIRA INCLINADA A 55°. NÃO DEVE APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS OU SOLDAS APARENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: 200 CM (A), 100 CM (L), 30 CM (P). ACOMPANHA AINDA DUAS LATERAIS DE ACABAMENTO PARA ESTANTE SIMPLES, CONFECCIONADAS EM AÇO 0,90 MM COM O MESMO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA (MÍN. 90 MICRAS), COM 19 RASGOS RETANGULARES, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 MM (A) X 226 MM (L) X 15 MM (P). DEVEM SER APRESENTADOS: LAUDOS DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR DIÓXIDO DE ENXOFRE (MÍN. 10 CICLOS), NÉVOA SALINA CONFORME NBR 17088/2023 (MÍN. 840 H), FOSFATIZAÇÃO CONFORME NBR 9209/86 (MASSA &#8805; 0,5 G/</p>	R\$ 10.991,00	4 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	---------------	------	--------	-------------



0006	<p>ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR – DUPLA FACE, BASE FECHADA (6 PRATELEIRAS, 1,42 M) ESTRUTURA IDÊNTICA À VERSÃO SIMPLES FACE, COM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (MÍN. 90 MICRAS) NAS CORES VERDE, BRANCO E VERMELHO. COMPOSTA POR DUAS COLUNAS EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM) COM CREMALHEIRAS DE REGULAGEM A CADA 6 CM; BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA N.º 20 (0,90 MM) COM REFORÇO TIPO ÔMEGA E DOIS ANTEPAROS LATERAIS EM CHAPA N.º 16; TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA N.º 20 COM DOBRA INTERNA E FIXAÇÃO POR QUATRO PARAFUSOS POR LADO. POSSUI SEIS PRATELEIRAS DE 1,00 M X 23,5 CM EM CHAPA N.º 24 (0,60 MM), UNIDAS POR ENCAIXE A ANTEPAROS LATERAIS EM FORMATO DE FLOR EM CHAPA N.º 18 (1,20 MM). DIMENSÕES FINAIS: 142 CM (A) X 102 CM (L) X 58,5 CM (P). OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS LAUDOS E DOCUMENTOS: NBR 8096, NBR 17088, - OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS LAUDOS E DOCUMENTOS: NBR 8096, NBR 17088, NBR 9209, NBR 8095, LAUDO NR-17 POR PROFISSIONAL HABILITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 4.781,00	20 UN	Aceito	Menor Preço
0007	<p>ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR – SIMPLES FACE, BASE FECHADA (3 PRATELEIRAS, 1,42 M) ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS, NAS CORES: BASE, COLUNAS E TRAVESSA SUPERIOR EM VERDE; PRATELEIRAS EM BRANCO; ANTEPAROS LATERAIS EM VERMELHO. POSSUI DUAS COLUNAS EM CHAPA N.º 16 (1,50 MM) COM CREMALHEIRAS DE REGULAGEM A CADA 6 CM; BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA N.º 20 (0,90 MM) COM REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA E DOIS ANTEPAROS LATERAIS EM CHAPA N.º 16 COM ENCAIXE PARA AS COLUNAS; TRAVESSA SUPERIOR (CHAPÉU) EM CHAPA N.º 20 COM DOBRA INTERNA E FIXAÇÃO POR QUATRO PARAFUSOS POR LADO. . ACOMPANHA TRÊS PRATELEIRAS DE 1,00 M X 23,5 CM EM CHAPA N.º 24 (0,60 MM), ENCAIXADAS SEM PARAFUSOS A DOIS ANTEPAROS LATERAIS EM FORMATO DE FLOR, CONFECCIONADOS EM CHAPA N.º 18 (1,20 MM). DIMENSÕES FINAIS: 142 CM (A) X 102 CM (L) X 33 CM (P). - DEVEM SER APRESENTADOS: LAUDOS DE RESISTÊNCIA AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (NBR 8096), NÉVOA SALINA (NBR 17088), REVESTIMENTO FOSFATIZADO (NBR 9209), RESISTÊNCIA À UMIDADE SATURADA (NBR 8095), LAUDO NR-17 POR PROFISSIONAL HABILITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 2.974,00	20 UND	Aceito	Menor Preço



0008

ESTANTE FACE DUPLA
CONFECCIONADA EM CHAPA DE
AÇO DE BAIXO TEOR DE
CARBONO, COMPOSTA POR BASE
RETANGULAR FECHADA EM
CHAPA 0,90 MM COM 17,5 CM DE
ALTURA, REFORÇO INTERNO EM
PERFIL ÔMEGA SOLDADO, DOIS
ANTEPAROS INFERIORES FIXADOS
POR SEIS PARAFUSOS 3/8" DE
CADA LADO, CHAPÉU SUPERIOR
EM CHAPA 0,90 MM DOBRADO EM
"U" COM 7 CM, E DOIS ANTEPAROS
SUPERIORES EM CHAPA 1,50 MM
TAMBÉM FIXADOS POR SEIS
PARAFUSOS 3/8" POR LADO.
POSSUI DUAS LATERAIS DE
SUSTENTAÇÃO DE 200 CM X 58
CM, EM CHAPA 1,20 MM, COM 9
LINHAS DE 4 FENDAS (2,8 CM X
10,5 CM) ESPAÇADAS EM PASSOS
DE 17,5 CM PARA ENCAIXE DAS
PRATELEIRAS. ACOMPANHA 8
PRATELEIRAS DE 93 CM X 23,5 CM,
EM CHAPA 0,90 MM, COM DOBRAS
DE ENCAIXE DESLIZANTE
HORIZONTAL SEM PARAFUSOS.
RECEBE TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE, PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COM
CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS E
NÃO APRESENTA REBARBAS OU
CANTOS CORTANTES. DIMENSÕES
FINAIS: 200 CM (A) X 100 CM (L) X
58 CM (P). - INCLUI DUAS LATERAIS
DE ACABAMENTO EM CHAPA 0,90
MM, TAMBÉM TRATADAS E
PINTADAS COM NO MÍNIMO 90
MICRAS, CONTENDO 9 LINHAS DE
4 FENDAS CADA, FIXADAS POR
PARAFUSOS 1/4" X 1/2". DIMENSÕES:
200 CM (A) X 58 CM (L) X 3,5 CM (P).
DEVEM SER APRESENTADOS:
LAUDOS DE RESISTÊNCIA AO
DIÓXIDO DE ENXOFRE (NBR 8096),
NEVOA SALINA (NBR 17088),
FOSFATIZAÇÃO (NBR 9209),
RESISTÊNCIA À UMIDADE
SATURADA (NBR 8095), LAUDO NR-
17 ASSINADO POR PROFISSIONAL
HABILITADO, GARANTIA MÍNIMA DE
5 ANOS E CATÁLOGO ORIGINAL DO
PRODUTO.

R\$ 7.156,33

20 UN

Aceito

Menor
Preço

0009	<p>ESTANTE FACE SIMPLES CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COMPOSTA POR BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA 0,90 MM COM 17,5 CM DE ALTURA, DOIS ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS À BASE E FIXADOS À ESTRUTURA COM PARAFUSOS 3/8", CHAPÉU SUPERIOR EM CHAPA 0,90 MM DOBRADO EM "U" COM 7 CM DE ALTURA E MAIS DOIS ANTEPAROS SUPERIORES EM CHAPA 1,50 MM. AS LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO, EM CHAPA 1,20 MM, MEDEM 200 CM X 32 CM E POSSUEM 9 PARES DE FENDAS DE 2,8 X 10,5 CM PARA ENCAIXE DAS PRATELEIRAS EM PASSOS DE 17,5 CM. INCLUI QUATRO PRATELEIRAS DE 93 CM X 23,5 CM EM CHAPA 0,90 MM, COM DOBRAS LATERAIS PARA ENCAIXE DESLIZANTE SEM PARAFUSOS. A ESTANTE RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. DIMENSÕES FINAIS: 200 CM (A) X 100 CM (L) X 32 CM (P). - ACOMPANHA DUAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM CHAPA 0,90 MM, TAMBÉM TRATADAS E PINTADAS COM NO MÍNIMO 90 MICRAS, CONTENDO 9 PARES DE FENDAS NAS MESMAS DIMENSÕES, FIXADAS POR PARAFUSOS 1/4" X 1/2". DIMENSÕES: 200 CM (A) X 32 CM (L) X 3,5 CM (P). DEVEM SER APRESENTADOS: LAUDOS DE RESISTÊNCIA AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (NBR 8096), NÉVOA SALINA (NBR 17088), FOSFATIZAÇÃO (NBR 9209), RESISTÊNCIA À UMIDADE SATURADA (NBR 8095), LAUDO NR-17 EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 4.572,33	20 UN	Aceito	Menor Preço
0010	<p>ESTANTE METÁLICA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 920 MM (L) X 300 MM (P) X 1980 MM (H), CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1008-1012, COMPOSTA POR QUATRO COLUNAS EM CHAPA Nº 20 (2,00 MM), COM SEÇÃO EM "L", ABAS DE 35 MM E PERFURAÇÕES A CADA 50 MM PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. POSSUI SEIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM CHAPA Nº 26 (0,45 MM), CADA UMA COM REFORÇO EM ÔMEGA DA MESMA ESPESSURA E TRÊS DOBRAS FRONTAIS E POSTERIORES, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE ARESTAS CORTANTES. A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS ÀS COLUNAS É FEITA POR OITO PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. AS COLUNAS POSSUEM SAPATAS POLIMÉRICAS INDIVIDUAIS PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O PISO. A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO A QUENTE EM FOSFATO DE FERRO, ENXÁGUE E PASSIVADOR INORGÂNICO. - A PINTURA É ELETROSTÁTICA A PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER), APLICADA POR EQUIPAMENTO TIPO CORONA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E CAMADA MÉDIA DE 50 MICRONS, POLIMERIZADA A NO MÍNIMO 200 °C POR 10 MINUTOS. NÃO SÃO PERMITIDAS EMENDAS, AMASSAMENTOS, DISTORÇÕES OU RESPINGOS DE SOLDA. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 675,67	100 UN	Aceito	Menor Preço



0011	<p>ROUPEIRO DE AÇO CARBONO COM 16 PORTAS PEQUENAS SOBREPOSTAS, CADA UMA COM APROXIMADAMENTE 272 X 420 MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008-1012 DE 0,75 MM (#22). DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 1820 MM DE ALTURA, 1250 MM DE LARGURA E 420 MM DE PROFUNDIDADE. AS PORTAS POSSUEM ABERTURA PIVOTANTE LATERAL À DIREITA, COM DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS FORMADAS POR CORPOS DE 2 E 3 BAINHAS UNIDOS POR PINO DE 4 MM, TOTALIZANDO 60 MM DE ALTURA APÓS MONTADAS. CADA COMPARTIMENTO POSSUI PORTA-CABIDE E TRAVAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO COM DOIS ALOJAMENTOS. AS PORTAS SÃO EMBUTIDAS, SEM ARESTAS CORTANTES, COM REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA VERTICAL E DOIS CONJUNTOS DE VENTILAÇÃO (SUPERIOR E INFERIOR) CONFORME NR 24. CADA PORTA CONTA COM PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO (APROX. 80 X 37 MM), PERMITINDO INSERÇÃO INTERNA DA IDENTIFICAÇÃO. - A BASE POSSUI PÉS NIVELADORES DE POLIPROPILENO INJETADO, CIRCULARES, 80 MM DE ALTURA, FIXADOS EM ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE 85 MM SOLDADOS AO CORPO, CONTENDO PORCA REBITE PARA AJUSTE POR ROSCA. O ROUPEIRO RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR TÚNEIS A SPRAY E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER EM EQUIPAMENTO TIPO CORONA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E CAMADA MÍNIMA DE 50 MICRAS, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C POR NO MÍNIMO 10 MINUTOS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DEVEM SER APRESENTADOS: CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA (MODELO 5); LAUDO DE CONFORMIDADE COM NR17 COM ART; LAUDO ANTIMICROBIANO CONFORME JIS Z 2801:2010; CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 13961/2010 OU ENSAIOS EQUIVALENTES REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, INCLUINDO REQUISITOS DIMENSIONAIS, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, SEGURANÇA E USABILIDADE, ESTABILIDADE (VAZIO E COM FORÇA HORIZONTAL), RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, RESISTÊNCIA E DEFLEXÃO DE PLANOS HORIZONTAIS, CARGA CONCENTRADA E CARGA MÁXIMA TOTAL. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 5.897,33	10 UND	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	--------	--------	-------------



0012	<p>ROUPEIRO DE AÇO CARBONO COM OITO PORTAS PEQUENAS SOBREPOSTAS, CADA UMA COM CERCA DE 272 X 420 MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008-1012, ESPESSURA 0,75 MM (#22). DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 1820 MM DE ALTURA, 625 MM DE LARGURA E 420 MM DE PROFUNDIDADE. AS PORTAS POSSUEM ABERTURA PIVOTANTE À DIREITA, COM DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS FORMADAS POR CORPOS DE 2 E 3 BAINHAS UNIDOS POR PINO DE 4 MM, TOTALIZANDO 60 MM DE ALTURA POR CONJUNTO. CADA COMPARTIMENTO POSSUI PORTA-CABIDE E SISTEMA DE TRAVAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO COM DOIS ALOJAMENTOS. AS PORTAS SÃO EMBUTIDAS, COM REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA VERTICAL, SEM ARESTAS CORTANTES, E CONTAM COM DOIS CONJUNTOS DE VENTILAÇÃO (SUPERIOR E INFERIOR) CONFORME NR 24. CADA PORTA POSSUI PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM, PERMITINDO INSERÇÃO INTERNA DA ETIQUETA. - A BASE POSSUI PÉS NIVELADORES DE POLIPROPILENO INJETADO, CIRCULARES, 80 MM DE ALTURA, FIXADOS EM ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE 85 MM SOLDADOS AO CORPO E EQUIPADOS COM PORCA REBITE PARA ENCAIXE DOS NIVELADORES. O ROUPEIRO RECEBE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM TÚNEIS A SPRAY E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER EM EQUIPAMENTO TIPO CORONA, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E CAMADA MÍNIMA DE 50 MICRAS, CURADA EM ESTUFA A 200°C POR NO MÍNIMO 10 MINUTOS, GARANTINDO ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. A PROPOSTA DEVE INCLUIR: CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA (MODELO 5); LAUDO DE CONFORMIDADE COM NR17 EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO COM ART; LAUDO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA CONFORME JIS Z 2801:2010; CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 13961/2010 OU ENSAIOS EQUIVALENTES REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ABRANGENDO REQUISITOS DIMENSIONAIS, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, SEGURANÇA E USABILIDADE, ESTABILIDADE (VAZIO E COM FORÇA HORIZONTAL), RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E DE PLANOS HORIZONTAIS, DEFLEXÃO, CARGA CONCENTRADA E CARGA MÁXIMA TOTAL. DEVE SER APRESENTADO TAMBÉM O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.912,00	10 UN	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	-------	--------	-------------



0013	<p>ROUPEIRO DE AÇO CARBONO SIMPLES COM QUATRO PORTAS PEQUENAS SOBREPOSTAS, CADA UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 272 X 420 MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008-1012, ESPESSURA 0,75 MM (#22). DIMENSÕES GERAIS APROXIMADAS: 1820 MM DE ALTURA, 3125 MM DE LARGURA E 420 MM DE PROFUNDIDADE. AS PORTAS POSSUEM ABERTURA PIVOTANTE LATERAL DIREITA, COM DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, PRODUZIDAS COM CORPOS DE 2 E 3 BAINHAS UNIDOS POR PINO DE 4 MM DE DIÂMETRO, COM ALTURA TOTAL DE 60 MM. CADA COMPARTIMENTO INTERNO POSSUI PORTA-CABIDE E SISTEMA DE TRAVAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO COM DOIS ALOJAMENTOS. AS PORTAS SÃO EMBUTIDAS E REFORÇADAS INTERNAMENTE COM PERFIL TIPO ÔMEGA VERTICAL, GARANTINDO SEGURANÇA E RESISTÊNCIA. CADA PORTA POSSUI DOIS CONJUNTOS DE VENTILAÇÃO (SUPERIOR E INFERIOR) CONFORME NR 24 E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO DE APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM. - A BASE DO ROUPEIRO POSSUI PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO, CIRCULARES, COM 80 MM DE ALTURA, FIXADOS EM ESTABILIZADORES TRIANGULARES DE APROXIMADAMENTE 85 MM, SOLDADOS AO CORPO DO MÓVEL E CONTENDO PORÇA REBITE EM AÇO PARA ENCAIXE DOS PÉS. O TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO É REALIZADO EM TÚNEIS A SPRAY, SEGUIDO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ HÍBRIDO (EPÓXI-POLIÉSTER) EM EQUIPAMENTO TIPO CORONA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CAMADA MÍNIMA DE 50 MICRAS, COM CURA EM ESTUFA A 200°C POR PELO MENOS 10 MINUTOS, ASSEGURANDO ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. A PROPOSTA DEVE SER ACOMPANHADA DOS SEGUINTE LAUDOS: CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS (MODELO 5); LAUDO DE CONFORMIDADE COM NR17, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO COM ART; LAUDO ANTIMICROBIANO CONFORME JIS Z 2801:2010; CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 13961/2010 OU ENSAIOS EQUIVALENTES REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONTEMPLANDO REQUISITOS DIMENSIONAIS, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, SEGURANÇA E USABILIDADE, ESTABILIDADE (MÓVEL VAZIO E COM FORÇA HORIZONTAL), RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, RESISTÊNC</p>	R\$ 1.654,33	6 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.087.604,49			

0006					
0001	<p>APOIO PARA OS PÉS COM 3 POSIÇÕES, CONFECCIONADO COM PLATAFORMA DE APOIO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA, POSSUINDO REVESTIMENTO ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO POR PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO. PROCESSO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA 150°C NA COR PRETA, MEDINDO 400MMX300MM.</p>	R\$ 345,00	50 UN	Aceito	Menor Preço



0002	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 1 PRATELEIRA FIXA E 2 MÓVEIS, MEDINDO 1600X800X465 MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, COM BORDA PS 2 MM APLICADA A QUENTE, RESISTENTE A IMPACTOS. CORPO COMPOSTO POR LATERAIS, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP COM BORDA DE 1 MM. PORTAS EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP COM BORDA PS 1 MM, PUXADORES EM PVC COR ALUMÍNIO, FECHADURA TIPO TAMBOR E DOBRADIÇAS DE 90°. POSSUI RODAPÉ METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM DOBRAS 20X20 MM E NIVELADORES EM POLIURETANO COM PARAFUSO ZINCADO. A MONTAGEM UTILIZA TAMBOR MINIFIX 15 MM COM PARAFUSO M6X20, CAVILHAS E PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES BICROMATIZADOS. AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO (4 ESTÁGIOS) E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER COM PELÍCULA DE 30/40 MICRA, CONFORME NORMAS ABNT. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 2.756,00	2 UND	Aceito	Menor Preço
0003	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 1 PRATELEIRA MÓVEL, MEDINDO 740X800X465 MM. TAMPO EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, COM BORDA PS 2 MM APLICADA A QUENTE. CORPO COMPOSTO POR LATERAIS, BASE, FUNDO E PRATELEIRA EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM BORDA DE 1 MM. DUAS PORTAS EM MDP 15 MM REVESTIDAS EM BP, COM BORDA PS 1 MM, PUXADORES EM PVC COR ALUMÍNIO, FECHADURA TIPO TAMBOR E DOBRADIÇAS DE 90°. RODAPÉ METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM NIVELADORES EM POLIURETANO E PARAFUSO ZINCADO. MONTAGEM POR MEIO DE MINIFIX 15 MM, CAVILHAS E PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES BICROMATIZADOS. PEÇAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO (4 ESTÁGIOS) E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER (30/40 MICRA), CONFORME NORMAS ABNT. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 1.582,33	40 UN	Aceito	Menor Preço
0004	<p>ARMÁRIO BAIXO LATERAL COMBO, COM 1 PORTA E 4 GAVETAS, MEDINDO 655X900X500 MM. TAMPO SUPERIOR EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, COM BORDA PS 2 MM APLICADA A QUENTE. CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PRATELEIRA) EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM BORDA DE 1 MM. PORTA EM MDP 15 MM REVESTIDA EM BP, COM BORDA PS 1 MM, PUXADOR EM PVC COR ALUMÍNIO, FECHADURA TIPO TAMBOR E DOBRADIÇAS DE 90°. RODAPÉ METÁLICO EM AÇO CARBONO COM NIVELADORES EM POLIURETANO E PARAFUSO ZINCADO. FIXAÇÃO POR SISTEMA MINIFIX (TAMBOR 15 MM), CAVILHAS E PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES BICROMATIZADOS. GAVETAS EM MDP 15 MM COM FRENTES REVESTIDAS EM BP E CORREDIÇAS METÁLICAS. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO (4 BANHOS) E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER (30/40 MICRA), CONFORME NORMAS ABNT. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 1.806,33	5 UND	Aceito	Menor Preço



0005	<p>ARMÁRIO MÉDIO COM DUAS PORTAS, MEDINDO 1000X450X1000 MM, COM TAMPO E BASE EM MDP 40 MM (25+15 MM) REVESTIDOS EM MELAMÍNICO BP E BORDA PVC 2 MM APLICADA POR SISTEMA HOTMELT PUR. AS PORTAS SÃO EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E BORDA PVC 1 MM, FIXADAS POR DOBRADIÇAS METÁLICAS SLIDE-ON COM AMORTECIMENTO, ABERTURA DE ATÉ 110°, E PUXADORES RETANGULARES EM ALUMÍNIO PINTADO. O CORPO (LATERAIS E FUNDO) É CONFECCIONADO EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO BP E BORDA PVC 1 MM, CONTENDO FURAÇÕES PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. O ARMÁRIO POSSUI DUAS PRATELEIRAS MÓVEIS EM MDP 25 MM, REVESTIDAS EM MELAMÍNICO COM BORDA PVC 0,45 MM, APOIADAS EM SUPORTES METÁLICOS. A MONTAGEM UTILIZA CAVILHAS E SISTEMA MINIFIX COM BUCHAS METÁLICAS M6. A BASE POSSUI NIVELADORES EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM INTERNA E EXTERNA POR HASTE METÁLICA. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.703,33	2 UN	Aceito	Menor Preço
0006	<p>ARMÁRIO EXTRA ALTO COM DUAS PORTAS INFERIORES, DUAS PORTAS SUPERIORES, DOIS GAVETÕES E NICHOS, MEDINDO 2100X1000X450 MM. TAMPO E BASE EM MDP 40 MM (25+15 MM) REVESTIDOS EM MELAMÍNICO BP, COM BORDA PVC 2 MM APLICADA POR SISTEMA HOTMELT PUR. AS PORTAS SUPERIORES E INFERIORES SÃO EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E BORDA PVC 1 MM, FIXADAS POR DOBRADIÇAS SLIDE-ON COM AMORTECIMENTO, ABERTURA ATÉ 110°, E PUXADORES RETANGULARES EM ALUMÍNIO. O CORPO (LATERAIS, DIVISÓRIAS E FUNDO) É EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO BP E BORDA PVC 1 MM. POSSUI DUAS PRATELEIRAS FIXAS EM MDP 25 MM COM BORDA PVC 0,45 MM. OS DOIS GAVETÕES POSSUEM LATERAIS E FUNDO EM MDP 15 MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE ABERTURA TOTAL, TRAVAS DE SEGURANÇA, CAPACIDADE DE 25 KG E SUPORTE METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS. AS FRENTE DAS GAVETAS SÃO EM MDP 15 MM COM REVESTIMENTO BP E PUXADORES EM ALUMÍNIO. A MONTAGEM UTILIZA CAVILHAS E SISTEMA MINIFIX COM BUCHAS METÁLICAS M6. - A BASE POSSUI NIVELADORES REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM HASTE METÁLICA PARA CORREÇÃO DE DESNÍVEIS. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 6.591,00	2 UN	Aceito	Menor Preço



0007	<p>ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS PASTA E NICHOS, MEDINDO 1600X460X460 MM, CONFECCIONADO EM MDP, SENDO O TAMPO SUPERIOR EM 25 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP E FITA PS DE 2 MM, E CORPO (LATERAIS, BASE, FUNDO E PRATELEIRA) EM MDP 15 MM COM FITA DE 1 MM, TODOS EM MADEIRA CERTIFICADA FSC, RESISTENTES A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEIS. AS FRENTES DAS GAVETAS SÃO EM MDP 15 MM COM FITA PS DE 2 MM, E AS GAVETAS TIPO PASTA POSSUEM CORREDIÇÃS TELESCÓPICAS METÁLICAS DE 350 MM. A PRIMEIRA GAVETA POSSUI FECHADURA CROMADA, CILINDRO DE 17 MM E TRAVA METÁLICA, COM DUAS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS. O CONJUNTO POSSUI PUXADORES TIPO ALÇA EM POLÍMERO, RODÍZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO COM BASE METÁLICA E MONTAGEM POR SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM, CAVILHAS E PARAFUSOS BICROMATIZADOS. AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-POLIÉSTER DE 30/40 MICRA. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 2.471,33	2 UND	Aceito	Menor Preço
0008	<p>BALCÃO MODULAR EM "L" PARA ATENDIMENTO, MEDINDO 1400X1400X600X1100 MM. TAMPO INTEIRO EM FORMATO ANGULAR, CONFECCIONADO EM MDP 25 MM DE MADEIRA REFLORESTADA, REVESTIDO EM BP MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, COM BORDA FRONTAL, POSTERIOR E LATERAIS EM PVC 2 MM, PERFIL 180°, APLICADO A QUENTE, COM RAIO ERGONÓMICO CONFORME ABNT NBR 13966/2008. POSSUI TRÊS PASSA-FIOS EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 MM, COM TAMPA SUPERIOR OBLONGO E GUIA INFERIOR PARA ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINÉIS FRONTAIS EM AÇO PERFURADO, FIXADOS POR MINIFIX M6 COM TAMBOR EM ZAMAK. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBO HORIZONTAL SUPERIOR, BASE EM CHAPA REPUXADA, DOIS TUBOS VERTICAIS EM AÇO CARBONO E TAMPA SACÁVEL EM CHAPA 0,90 MM, UNIDAS POR SOLDA MIG/MAG. CONTA COM NIVELADORES EM PEAD COM PARAFUSO ZINCADO 1/4" X 1" E PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO. TAMPO FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES E MINIFIX. INCLUI CALHA DE FIAÇÃO EM AÇO SAE 1020, ESPESSURA 0,90 MM. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 7.086,33	4 UN	Aceito	Menor Preço



0009	<p>BALCÃO RETO MODULAR PARA ATENDIMENTO, MEDINDO 1000X600X1100 MM. TAMPO INTEIRO EM FORMATO ANGULAR, CONFECCIONADO EM MDP 25 MM DE EUCALIPTO/PINUS REFLORESTADO, REVESTIDO EM BP MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, COM BORDA FRONTAL, POSTERIOR E LATERAIS EM PVC 2 MM, PERFIL 180°, APLICADO A QUENTE, COM RAIOS ERGONÔMICOS CONFORME ABNT NBR 13966/2008. POSSUI PASSA-FIO EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO MÍNIMO 60 MM, COM TAMPA SUPERIOR OBLONGO E GUIA INFERIOR PARA ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINÉIS FRONTAIS EM AÇO PERFURADO, FIXADOS POR MINIFIX M6 COM TAMBOR EM ZAMAK. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS HORIZONTAIS E VERTICAIS EM AÇO CARBONO, BASE REPUXADA, CHAPA 1,5 MM, TAMPA SACÁVEL EM CHAPA 0,90 MM, UNIÃO POR SOLDA MIG/MAG. INCLUI NIVELADORES EM PEAD COM PARAFUSO 1/4" X 1" ZINCADO E PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO. FIXAÇÃO DO TAMPO POR PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES E MINIFIX. CALHA DE FIAÇÃO EM AÇO SAE 1020 ESPESSURA 0,90 MM. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 3.345,00	4 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	------	--------	-------------



0010

CONJUNTO MESA DIRETIVA COM ARMÁRIO, COMPOSTO POR MESA DIRETIVA PÉ-PAINEL DE 1700 X 700 MM E ARMÁRIO COM 1 PORTA, 3 GAVETAS E 1 NICHU, COM SOBRETAMPO DE VIDRO SERIGRAFADO PRETO DE 8 MM. MEDIDAS GERAIS DO CONJUNTO: 740 MM (A) X 2150 MM (L FRONTAL) X 1600 MM (L LATERAL) X 700 MM (P DA MESA) X 500 MM (P DO ARMÁRIO). A MESA POSSUI TAMPO EM MDP 15 MM REENGROSSADO PARA 40 MM NAS BORDAS, REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES E COM FITA PS DE 2 MM (TRÊS FACES) E 1 MM (FACE DE CONTATO), APLICADA POR SISTEMA HOT MELT; FIXAÇÃO AO CONJUNTO POR BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS DE MONTAGEM RÁPIDA. PÉS LATERAIS TIPO PAINEL EM MDP 25 MM COM SAPATAS NIVELADORAS DE POLIURETANO (15 MM) E PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 1". O ARMÁRIO DIRETIVO (1600 X 500 X 655 MM) TEM TAMPO DE MDP 25 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS 1 MM EM TODO CONTOURNO E FIXAÇÃO POR BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS. - POSSUI SISTEMA DE TOMADAS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, FECHAMENTOS LATERAIS EM PLÁSTICO, CORPO E ESPELHO EM AÇO, CONTENDO: 3 TOMADAS PADRÃO 4,1 X 2,2 CM, 2 PONTOS DE DADOS/TELEFONIA, 1 HDMI/USB E 1 VGA COM ÁUDIO. CORPO, PORTAS, PRATELEIRAS E FRENTE DAS GAVETAS EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS 1 MM. PUXADORES EM PVC COR ALUMÍNIO E DOBRADIÇAS 90°. GAVETAS EM MDP 15 MM BP, COM FITA ABS 1 MM E CORREDIÇAS METÁLICAS ESTAMPADAS; A PRIMEIRA GAVETA POSSUI FECHADURA CROMADA COM DUAS CHAVES, TRAVA DE GAVETA EM AÇO CARBONO E SISTEMA QUE BLOQUEIA SOMENTE ESTA GAVETA. NIVELADORES DE 27 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 1" E BUCHAS PLÁSTICAS. A MONTAGEM DO ARMÁRIO É FEITA POR TAMBORES MINIFIX DE 15 MM EM ZAMAC, PARAFUSOS M6X20 MM, CAVILHAS DE MADEIRA Ø8 X 30 MM E PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES BICROMATIZADOS. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.

R\$ 4.811,33

4 Conju

Aceito

Menor
Preço

0011	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1400 X 1400 X 600 X 740 MM, COM TAMPO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, ORIUNDO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, RECEBENDO PERFIL PVC 180° EM TODO O CONTORNO. A FIXAÇÃO À ESTRUTURA É FEITA POR PARAFUSOS ROSQUEADOS DIRETAMENTE NO TAMPO. O TAMPO NÃO POSSUI FUIROS PARA FIAÇÃO, EXCETO NO VÉRTICE. O PAINEL FRONTAL, COM 250 MM DE ALTURA, É CONFECCIONADO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP TEXTURIZADO, COM ACABAMENTO INFERIOR EM FITA ABS 1 MM. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR COLUNAS METÁLICAS EM CHAPA CONFORMADA 0,75 MM, ESPAÇADAS EM 162 MM NOS PÉS LATERAIS E NOS PÉS DE MESA REUNIÃO, COM PAINEL DE FECHAMENTO EM BP 15 MM ENCAIXADO NAS COLUNAS. O SUPORTE SUPERIOR É EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1,2 MM, E A BASE É FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 50 X 30 MM, COM UNIÃO FEITA POR SOLDA MIG/MAG. A ESTAÇÃO POSSUI NIVELADORES DE 22 MM X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PARAFUSO ZINCADO 1/4" X 1". - A FIXAÇÃO DO TAMPO UTILIZA PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES E MINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15 MM E PARAFUSO M6X20 PARA UNIÃO DOS PÉS LATERAIS AO PAINEL FRONTAL. O PÉ DE CANTO É CONFECCIONADO EM TUBO Ø 76,2 MM EM AÇO CARBONO, COM CHAPA ESTAMPADA PARA FIXAÇÃO AO PAINEL, FURAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, BUCHA DE CONEXÃO EXTERNA E NIVELADOR DE 3" X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PARAFUSO 5/16" X 2". AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO EM QUATRO ETAPAS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI-POLIÉSTER COM CAMADA MÍNIMA DE 30/40 MICRAS, SEGUINDO NORMAS ABNT. OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 1.779,33	46 UND	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	--------	--------	-------------



0012	<p>ESTAÇÃO PLATAFORMA LINEAR DUPLA PARA 2 POSIÇÕES, MEDINDO 1350 X 1400 X 740 MM, COMPOSTA POR TAMPOS EM MDP 25 MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, PRENSADO A QUENTE, PROVENIENTES DE MADEIRA CERTIFICADA FSC. OS TAMPOS RECEBEM FITA PVC 2 MM EM TODO O CONTO, COM FIXAÇÃO AOS PÉS POR GIROFIX, PARAFUSOS E BUCHAS M6. TAMPOS RETOS NÃO POSSUEM FUIROS PARA FIAÇÃO, ENQUANTO TAMPOS DELTA POSSUEM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. O PAINEL FRONTAL É PRODUZIDO NO MESMO MATERIAL, COM 18 MM DE ESPESSURA, E O PAINEL DIVISOR TAMBÉM SEGUE O MESMO PADRÃO, COM ESPESSURA DE 25 MM E RASGO SUPERIOR PARA PORTA-OBJETOS. A ESTAÇÃO INCLUI DUAS CAIXAS DE TOMADAS COM 5 MÓDULOS (332 X 142 X 175 MM), CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E FECHAMENTOS EM PVC INJETADO, COM MODULAÇÃO PARA 2 TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 TIPO "CLIC", 2 RJ-45 E 1 HDMI; ESPELHOS EM PVC FIXADOS POR PARAFUSOS; TAMPAS BASCULANTES EM ALUMÍNIO COM FECHO TOQUE E ABERTURA RECLINÁVEL PARA PASSAGEM DE CABOS. - OS PÉS-PAINEL SÃO CONFECCIONADOS EM MDP 25 MM, COM FITA PVC 1 MM E ACABAMENTO COMBINANDO COM O TAMPO. POSSUI NIVELADORES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (22 MM, ALTURA 15 MM) COM PARAFUSO ZINCADO 1/4" X 1". A CALHA PARA ORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO É PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E PERFURADA DE 0,9 MM E 1,5 MM, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE E CONJUNTO MINIFIX. TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATO DE ZINCO EM 4 BANHOS QUÍMICOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI/POLIÉSTER, COM CAMADA MÍNIMA DE 30/40 MICRAS, CONFORME NORMAS ABNT. OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 5.271,67	12 UN	Aceito	Menor Preço
0013	<p>FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC, INSTALADA NO LOCAL, COM LÂMINAS DE 89MM X 0,61MM. COMPOSTA DE PERFIL SUPERIOR E LÂMINAS ALINHADAS NA VERTICAL, PERMITINDO O CONTROLE DA ENTRADA DE LUZ COM GIRO DE SUAS LÂMINAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE CORRENTE. NO SISTEMA CONVENCIONAL, O RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS PARA AS LATERAIS É FEITO ATRAVÉS DE CORDA. TRILHO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. CORRENTE DA BASE DE METAL OU PVC, CORRENTE DE GIRO DE METAL OU PVC. BANDO COM ACABAMENTO QUE COBRE O TRILHO SUPERIOR EM PVC COMBINANDO AS CORES.</p>	R\$ 428,83	300 m²	Aceito	Menor Preço



0014	<p>FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL, INSTALADA NO LOCAL, CONFECCIONADA COM LÂMINAS DE 89MM EM TECIDO POLIÉSTER, BLACK-OUTS .COMPOSTA DE PERFIL SUPERIOR E LÂMINAS ALINHADAS NA VERTICAL, PERMITINDO O CONTROLE DA ENTRADA DE LUZ COM GIRO DE SUAS LÂMINAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE CORRENTE.NO SISTEMA CONVENCIONAL, O RECOLHIMENTO DAS LÂMINAS PARA AS LATERAIS É FEITO ATRAVÉS DE CORDA.TRILHO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,CORRENTE DA BASE DE METAL OU PVC, CORRENTE DE GIRO DE METAL OU PVC.BANDO COM ACABAMENTO QUE COBRE O TRILHO SUPERIOR PODENDO SER DE ALUMÍNIO, PVC E MADEIRA, REVESTIDO COM O MESMO PRODUTO DAS LÂMINAS OU COMBINANDO AS CORES.</p>	R\$ 417,63	300 m ²	Aceito	Menor Preço
0015	<p>GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS, MEDINDO 365X375X253 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA FSC E FITA PS DE 0,5 MM NO CONTORNO FRONTAL. LATERAIS E MONTANTES SÃO FIXADOS POR CAVILHAS E PARAFUSOS CHIPBOARD. AS FRENTES DAS GAVETAS TAMBÉM SÃO EM MDP DE 15 MM COM FITA PS DE 0,5 MM, SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FURAÇÃO PARA FECHADURA. AS GAVETAS SÃO PRODUZIDAS EM SISTEMA FOLDING COM MDP DE 12 MM REVESTIDO EM PET E FUNDO EM CHAPA DE FIBRA DE 3 MM. POSSUI FECHADURA CROMADA COM CILINDRO DE 17 MM, TRAVA APENAS NA PRIMEIRA GAVETA E DUAS CHAVES COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL. AS CORREDIÇAS, DE 350 MM, SÃO METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, FIXADAS POR PARAFUSOS BICROMATIZADOS E SISTEMA DESLIZANTE POR CANAIS. PUXADORES TIPO ALÇA EM POLÍMERO COMPLETAM O CONJUNTO.</p>	R\$ 397,00	75 UN	Aceito	Menor Preço
0016	<p>GAVETEIRO MÓVEL COM 4 GAVETAS, MEDINDO 700X460X450 MM, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM COM REENGROSSO DE 40 MM NO TAMPO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, MADEIRA CERTIFICADA FSC E FITA PS/PVC DE 1 MM NO CONTORNO. LATERAIS, BASE, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS SEGUEM O MESMO PADRÃO DE MATERIAL, ESPESSURA E ACABAMENTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ESTABILIDADE TÉRMICA. AS GAVETAS SÃO DO TIPO FOLDING EM MDP DE 12 MM REVESTIDO EM PET CINZA, COM FUNDO DE FIBRA DE 3 MM. POSSUI FECHADURA CROMADA APLICADA NA PRIMEIRA GAVETA, COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS DEMAIS, CILINDRO DE 20X19 MM E DUAS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS. OS PUXADORES SÃO EM PVC COR ALUMÍNIO. O MÓVEL POSSUI RODÍZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO PRETO COM BASE METÁLICA FIXADA POR PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. AS PEÇAS SÃO UNIDAS POR SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM EM ZAMAK. PARAFUSO M6X20. CAVILHAS DE MADEIRA E DEMAIS FIXADORES BICROMATIZADOS. TRAVA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COMPLETA O CONJUNTO. - APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 1.537,33	30 UN	Aceito	Menor Preço



0017	MESA AUXILIAR PÉ PAINEL COM DISTANCIADOR, MEDINDO 900 X 450 X 755 MM, COM TAMPO EM MDP 15 MM REENGROSSADO PARA 40 MM, REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, FITA PS DE 2 MM APLICADA POR SISTEMA HOT MELT, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PRODUZIDA COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA FSC. O PAINEL FRONTAL É CONFECCIONADO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS DE 1 MM, E POSSUI ALTURA DE 282 MM. O PÉ LATERAL É FABRICADO EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP, TAMBÉM COM FITA PS DE 1 MM, SEGUINDO O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO. A MESA POSSUI NIVELADORES DE 27 MM X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 1" E BUCHAS PLÁSTICAS, ALÉM DE SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DO TAMPO. A FIXAÇÃO DAS PEÇAS É FEITA COM BUCHAS METÁLICAS E SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM E PARAFUSO M6X20, GARANTINDO MONTAGEM SEGURA ENTRE PÉS E PAINEL FRONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO, JUNTO À PROPOSTA, O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.	R\$ 558,00	10 UN	Aceito	Menor Preço
0018	MESA DE DIRETOR EM FORMATO "L" COM CREDENZA, MEDINDO 2200 X 2460 X 900 X 500 X 740/610 MM, CONFECCIONADA EM MDP DE REFLORESTAMENTO, SENDO TAMPO E PAINÉIS LATERAIS COM 40 MM DE ESPESSURA (CHAPA DE 25 MM COLADA A CHAPA DE 15 MM), AMBOS REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TERMO PRENSADO DE 0,2 MM E BORDA PVC 2 MM APLICADA POR SISTEMA HOTMELT PUR, COM RAIOS DE 2 MM. O PAINEL FRONTAL É EM MDP 15 MM, IGUALMENTE REVESTIDO EM MELAMÍNICO E BORDA PVC 1 MM. A ESTRUTURA É MONTADA POR BUCHAS METÁLICAS EM ZAMAC COM ROSCA M6 E PARAFUSO MINIFIX ZINCADO, PERMITINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANOS. OS PAINÉIS LATERAIS POSSUEM REBAIXO PARA CALHA METÁLICA VERTICAL, FIXADA POR PINOS METÁLICOS, E RECEBEM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM EM ROSCA 5/16". - A MESA POSSUI COLAR METÁLICO PARA PASSAGEM DE CABOS E CALHA METÁLICA EM AÇO DOBRADO COM ESPAÇO PARA 3 TOMADAS ELÉTRICAS E 3 LÓGICAS, COM TAMPA DE PROTEÇÃO INFERIOR, TUDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (120 MICRAS), APÓS TRATAMENTO QUÍMICO COMPOSTO POR DESENGRAXE, REFINADOR E FOSFATO DE ZINCO. A MESA UTILIZA DOIS TAMPÓS FORMANDO O "L", COM DESNÍVEL, E A CREDENZA INFERIOR É PRODUZIDA EM MDP 15 MM COM PORTAS DE CORRER EM MDP (BORDAS PVC 1 MM E REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP), DOTADAS DE ROLDANAS DE NYLON E TRILHOS EM ALUMÍNIO. POSSUI GAVETAS COM LATERAIS, COSTAS E FUNDO EM MDP 15 MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE ABERTURA TOTAL (P 350 X H 45 MM) EM AÇO ZINCADO, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, TRAVAS FIM DE CURSO E CAPACIDADE DE 25 KG POR GAVETA. A MONTAGEM UTILIZA MINIFIX EM ZAMAC COM ROSCA M6 E TAMBOR Ø15 MM. INCLUI AINDA DUAS PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM MDP 15 MM COM BORDA PVC 0,45 MM. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.	R\$ 11.482,67	2 UND	Aceito	Menor Preço



0019	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1200 X 740 MM, COM TAMPO EM MDP DE 15 MM REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BP Prensado a quente, formando peça única, oriundo de madeira certificada FSC. O tampo recebe perfil 180° em PVC em todo o contorno e acabamento inferior em fita ABS de 1 mm, sem furos para passagem de fiação. A fixação é feita diretamente ao tampo por parafusos rosqueados, além de autoatarrachantes e minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20. A estrutura possui coluna central tubular metálica, suporte superior em chapa de aço carbono 1,2 mm e base em tubo 50x30 mm, com união por solda MIG/MAG. Conta com niveladores de 22 mm e altura de 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 1/4" x 1". Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (4 banhos) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com camada mínima de 30/40 micras, seguindo normas ABNT. Deverá ser apresentado catálogo original do produto</p>	R\$ 1.162,00	8 UND	Aceito	Menor Preço
------	--	--------------	-------	--------	-------------



0020	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2000X900X740 MM, COM TAMPO EM MDP DE 25 MM REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BP, PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA (FSC), RECEBENDO FITA DE BORDA PVC DE 2 MM EM TODO O CONTO. O TAMPO É FIXADO AOS PÉS POR SISTEMA DE GIROFIX, PARAFUSOS E BUCHAS M6, E POSSUI RASGO CENTRAL PARA CAIXA DE TOMADAS COM ESPELHO PARA ENERGIA, RJ E HDMI. O PAINEL FRONTAL É CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18 MM. OS PÉS TIPO PAINEL SÃO PRODUZIDOS EM MDP DE 25 MM, COM FITA DE 1 MM, NO MESMO ACABAMENTO DO TAMPO. A MESA POSSUI NIVELADORES INJETADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (22 MM DIÂMETRO X 15 MM ALTURA), COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO 1/4" X 1". INCLUI CALHA PARA FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E PERFURADA (0,9 MM) ACOPLADA A OUTRA CHAPA DOBRADA (1,5 MM), COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE E UNIÃO AOS PÉS ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX. - TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM QUATRO BANHOS QUÍMICOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI/POLIÉSTER), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30/40 MICRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS DA ABNT. PARA HABILITAÇÃO, A EMPRESA DEVE APRESENTAR: CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA (FSC OU CERFLOR) CONFORME ABNT NBR 14790:2014; ANÁLISE ERGONÔMICA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ABERGO; CERTIFICADO ABNT NBR 13966:2008 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; LAUDOS DE CONFORMIDADE DAS NORMAS NBR 8094, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 E NBR 11003, TODOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. CASO ALGUM COMPONENTE NÃO SEJA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, DEVERÃO SER APRESENTADOS OS CERTIFICADOS EM NOME DO FABRICANTE, ACOMPANHADOS DE DECLARAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA RECONHECENDO A LICITANTE COMO REVENDEDORA AUTORIZADA E RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.</p>	R\$ 3.925,67	2 UN	Aceito	Menor Preço
------	---	--------------	------	--------	-------------



0021	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2500X1100X740 MM, COM TAMPO EM MDP DE 25 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NAS DUAS FACES, PRODUZIDO COM MADEIRA CERTIFICADA (FSC) E ACABAMENTO COM FITA PVC DE 2 MM EM TODO O CONTO. A FIXAÇÃO AOS PÉS É FEITA POR GIROFIX, PARAFUSOS E BUCHAS M6. O TAMPO POSSUI RASGO CENTRAL PARA CAIXA DE TOMADAS COM ESPELHO INTERNO PARA ENERGIA, RJ E HDMI. O PAINEL FRONTAL É CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL, COM ESPESURA DE 18 MM, ASSIM COMO OS PÉS TIPO PAINEL EM MDP DE 25 MM COM FITA DE 1 MM. A MESA POSSUI NIVELADORES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (22 MM X 15 MM), A CALHA DE FIAÇÃO É PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E PERFURADA (0,9 MM) COM REFORÇO EM CHAPA DE 1,5 MM, FIXADA POR ENCAIXE E UNIDA AOS PÉS POR CONJUNTO MINIFIX. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATO DE ZINCO COM QUATRO BANHOS QUÍMICOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER), COM ESPESURA MÍNIMA DE 30/40 MICRAS, CONFORME NORMAS DA ABNT. - PARA HABILITAÇÃO, A LICITANTE DEVE APRESENTAR: CERTIFICADO FSC/CERFLOR OU LAUDO EQUIVALENTE CONFORME NBR 14790; ANÁLISE ERGONÔMICA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ABERGO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13966:2008 EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO; LAUDOS DAS NORMAS NBR 8094 (NÉVOA SALINA), NBR 8095 (ATMOSFERA ÚMIDA), NBR 8096 (DÍOXIDO DE ENXOFRE), NBR 10443 (ESPESURA DE PELÍCULA) E NBR 11003 (ADERÊNCIA), TODOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. SE ALGUM COMPONENTE NÃO FOR FABRICADO PELA LICITANTE, DEVEM SER APRESENTADOS OS CERTIFICADOS EM NOME DO FABRICANTE, COM DECLARAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA QUE RECONHEÇA A EMPRESA COMO REVENDEDORA AUTORIZADA E RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A PROPOSTA DEVE SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 5.834,33	1 UN	Aceito	Menor Preço
0022	<p>MESA RETA PÉ PAINEL COM DISTANCIADOR, MEDINDO 1200 X 600 X 755 MM, COM TAMPO EM MDP 15 MM REENGROSSADO PARA 40 MM, REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES E FITA PS DE 2 MM NO CONTO, APLICADO POR HOT MELT, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, ORIUNDO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. O PAINEL FRONTAL É CONFECCIONADO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS DE 1 MM EM TODO CONTO E ALTURA DE 282 MM. OS PÉS LATERAIS SÃO PRODUZIDOS EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS DE 1 MM. A MESA POSSUI SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DO TAMPO. A ESTRUTURA CONTA COM NIVELADORES DE 27 MM X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO 5/16" X 1" E BUCHAS PLÁSTICAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO UTILIZA BUCHAS METÁLICAS E SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM E PARAFUSO M6X20 PARA UNIÃO DOS PÉS AO PAINEL FRONTAL. OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.</p>	R\$ 898,00	70 UN	Aceito	Menor Preço



0023	MESA RETA PÉ PAINEL COM DISTANCIADOR, MEDINDO 1350 X 600 X 755 MM, COM TAMPO EM MDP 15 MM REENGROSSADO PARA 40 MM, REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, COM FITA PS DE 2 MM APLICADA POR HOT MELT, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PROVENIENTE DE MADEIRA CERTIFICADA FSC. O PAINEL FRONTAL É CONFECCIONADO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS DE 1 MM E ALTURA DE 282 MM. OS PÉS LATERAIS SÃO PRODUZIDOS EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP, TAMBÉM COM FITA PS DE 1 MM. A MESA POSSUI NIVELADORES DE 27 MM X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO 5/16" X 1" E BUCHAS PLÁSTICAS, ALÉM DE SUPORTE PARA ELEVÇÃO DO TAMPO. A FIXAÇÃO É FEITA POR BUCHAS METÁLICAS E SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM E PARAFUSO M6X20 QUE UNE PÉS E PAINEL FRONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO, JUNTO À PROPOSTA, O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO	R\$ 995,00	25 UN	Aceito	Menor Preço
0024	MESA RETA PÉ PAINEL COM DISTANCIADOR, MEDINDO 1500 X 600 X 755 MM, COM TAMPO EM MDP 15 MM REENGROSSADO PARA 40 MM, REVESTIDO EM BP NAS DUAS FACES, FITA PS DE 2 MM APLICADA POR HOT MELT, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PRODUZIDA COM MADEIRA CERTIFICADA FSC. O PAINEL FRONTAL É FEITO EM MDP 15 MM REVESTIDO EM BP, COM FITA PS DE 1 MM E ALTURA DE 282 MM. OS PÉS LATERAIS SÃO CONFECCIONADOS EM MDP 25 MM REVESTIDO EM BP, TAMBÉM COM FITA PS DE 1 MM NO CONTORNO. A MESA POSSUI NIVELADORES DE 27 MM X 15 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO 5/16" X 1" E BUCHAS PLÁSTICAS, ALÉM DE SUPORTE PARA ELEVÇÃO DO TAMPO. A FIXAÇÃO É REALIZADA POR BUCHAS METÁLICAS E SISTEMA MINIFIX COM TAMBOR DE 15 MM E PARAFUSO M6X20, QUE UNE PÉS E PAINEL FRONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO, JUNTO À PROPOSTA, O CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO.	R\$ 1.156,00	25 UND	Aceito	Menor Preço
0025	SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM MELAMÍNICO COM 15 MM DE ESPESSURA, PADRÃO DE COR A DEFINIR, 04 RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MEDINDO 400X250X150MM.	R\$ 250,00	100 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		849.692,94			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/04/2026 - 09:33	EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
14/05/2026 - 08:33:08	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:33:08	Envio de Propostas Readequadas020/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:33:09	Envio de Propostas Readequadas020/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



14/05/2026 - 08:33:09	Envio de Propostas Readequadas020/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:33:10	Envio de Propostas Readequadas020/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:33:10	Envio de Propostas Readequadas020/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:34:28	Documentos solicitados para o processo 020/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 08:50:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 09:08:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 09:09:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 09:11:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 09:13:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 09:31:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2026 - 13:19:45	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 13:35:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 13:48:30	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 13:52:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 14:11:48	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:12:38	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:13:40	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:17:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 14:23:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 14:56:05	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 16:56 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 15:02:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 15:55:01	Envio de Propostas Readequadas 020/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 16:14:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 020/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 13.960.165/0001-57 - Endereço: Rod. DVL. 040 - Divinolândia/Poços de Caldas, KM19 - CEP: 13780000 - UF: SP - Município: - Telefone: (19) 99956-1491

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003		Lote 03					



0001	<p>Conjunto coletivo infantil composto por mesa quadrada e quatro cadeiras. A mesa possui tampo em MDF 18 mm, aproximadamente 800 x 800 mm, com cantos arredondados, bordas boleadas e revestimento em fórmica. Estrutura em aço 1010/1020, tubo 40 x 40 x 1,20 mm, soldada em processo MIG, com tratamento anticorrosivo por fosfato de ferro, pintura eletrostática híbrida e sapatas em polipropileno. Altura aproximada de 590 mm. As cadeiras têm assento e encosto anatômicos em compensado multilaminado 10 mm, revestidos em fórmica, fixados por rebites, com estrutura em tubo de aço 7/8", travessa de reforço, solda MIG, pintura eletrostática e ponteiros em polipropileno. Dimensões aproximadas: assento 300 x 300 mm, encosto 300 x 165 mm e altura do assento 35 cm. A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência da tinta NBR 11003 (GR0), além do catálogo original do produto.</p>	SE200	SUDESTE/SUDESTE	40 CJ	R\$ 2.240,00	R\$ 89.600,00
0002	<p>Conjunto escolar individual – Dimensional 1 (0,93 m a 1,16 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006. A mesa possui tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico, com bordas torneadas e contra placado inferior fenólico de 6 mm. Estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29x58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Fixação do tampo com porcas garra e parafusos M6. Sapatas e ponteiros em polipropileno virgem laranja, com gravação obrigatória (símbolo de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem laranja, com gravações de identificação e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), fixação com rebites de repuxo, e sapatas/ponteiros em polipropileno laranja com pino expansor. Mesma pintura e tratamento metálico da mesa. Dimensões: – Mesa: 600x450 mm; altura 464 mm. – Cadeira: assento 340x260 mm; encosto 336x168 mm; altura do assento 260 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO; relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308; além do catálogo original do produto.</p>	CJA-01	SUDESTE/SUDESTE	150 CJ	R\$ 688,00	R\$ 103.200,00



0003	<p>Conjunto escolar individual – Dimensional 3 infantil (1,19 m a 1,42 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006 / Portaria 401. A mesa possui tampo em MDF 18 mm, revestido em laminado melamínico, com bordas torneadas e base inferior em chapa fenólica 6 mm. Montada sobre estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29x58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação por porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem amarelo, com gravações obrigatórias (símbolo de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem amarelo, com gravação de reciclagem, identificação do polímero, modelo, fabricante e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), com fixação por rebites de repuxo. Sapatas/ponteiras em PP virgem amarelo, com encaixe e pino expansor. Pintura metálica idêntica à da mesa. Dimensões:- Mesa: 600x450 mm; altura 594 mm. – Cadeira: assento 400x310 mm; encosto 396x198 mm; altura do assento 350 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO; relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308; além do catálogo original do produto.</p>	CJA-03	SUDESTE/SUDESTE	150 Conj	R\$ 704,00	R\$ 105.600,00
0004	<p>Conjunto escolar individual – Dimensional 4 (1,33 m a 1,59 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme a ABNT NBR 14006 / Portaria 401. A mesa possui tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico, bordas torneadas e chapado inferior com contra placa fenólica 6 mm. Estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29x58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação do tampo com porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem vermelho, com identificação obrigatória (reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem vermelho, com gravações obrigatórias de identificação e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), com fixação por rebites de repuxo. Sapatas/ponteiras em PP virgem vermelho, com encaixe e pino expansor. Partes metálicas com o mesmo padrão de tratamento anticorrosivo e pintura da mesa. Dimensões: Mesa – 600x450 mm; altura 644 mm. Cadeira – assento 400x350 mm; encosto 396x198 mm; altura do assento 380 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO e relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308, além do catálogo original do produto.</p>	CJA-04	SUDESTE/SUDESTE	250 Cj	R\$ 712,00	R\$ 178.000,00



0005	<p>Conjunto escolar individual – Dimensional 6 (1,59 m a 1,88 m), certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006. Mesa com tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico, bordas torneadas e base em chapa fenólica 6 mm. Estrutura em aço carbono com montantes e travessas em tubos oblongos 29×58 mm e circulares 31,75 mm e 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação do tampo por porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem azul, identificadas com símbolo de reciclagem, polímero, fabricante e datadores. Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza com tratamento antiferruginoso. Cadeira empilhável com assento e encosto injetados em polipropileno virgem azul, com gravação obrigatória de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores. Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm, fixação por rebites de repuxo. Sapatas e ponteiras em polipropileno virgem azul com encaixe e pino expansor. - Pintura metálica igual à da mesa. Dimensões: Mesa – 605×465 mm; altura 760 mm. Cadeira – assento 400×390 mm; encosto 396×198 mm; altura do assento 460 mm. A empresa deverá apresentar certificado INMETRO e relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308, além do catálogo original do produto.</p>	CJA-06	SUDESTE/SUDESTE	250 CJ	R\$ 728,00	R\$ 182.000,00
0006	<p>Conjunto para professor composto por mesa individual e cadeira. A mesa possui tampo em MDF ou MDP de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento inferior, com cantos arredondados, medindo aproximadamente 120 × 60 cm e altura de 76 cm. Possui painel frontal em MDF/MDP de 18 mm revestido em BP nas duas faces, com fita de borda em PVC. A estrutura metálica é confeccionada em tubos de aço carbono laminado a frio (montantes 29 × 58 mm; travessa superior 31,75 mm; pés 38 mm), com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado, pintura eletrostática epóxi/poliéster e espessura mínima de 40 &#956;m. A cadeira é empilhável, podendo ter assento e encosto em polipropileno injetado na cor cinza ou em compensado anatômico moldado com revestimento melamínico. Mede aproximadamente 46 cm de altura do assento ao chão, assento 40 × 43 cm e encosto 19,8 × 39,6 cm. Estrutura tubular de aço carbono (20,7 mm), pintura eletrostática e ponteiras em polipropileno - A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência da tinta NBR 11003 (GR0) e catálogo original do produto.</p>	CJP-01	SUDESTE/SUDESTE	50 CJ	R\$ 1.344,00	R\$ 67.200,00



0007	<p>Conjunto refeitório adulto composto por mesa e dois bancos. A mesa possui tampo em MDF 25 mm com cantos arredondados, boleados e envernizados, revestido em laminado melamínico de alta pressão, medindo aproximadamente 3000 x 800 x 25 mm e altura de 760 mm. Estrutura com seis pés em tubo de aço industrial 50 x 30 x 1,5 mm, reforço tipo mão francesa, soldagem MIG, tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó branca e sapatas em polipropileno. Os bancos possuem tampo em MDF 25 mm, 300 x 400 mm e altura de 450 mm, com cantos arredondados, estrutura em tubo de aço 50 x 30 x 1,5 mm com reforços, soldagem MIG, tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas em polipropileno. A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência NBR 11003 (GR0) e catálogo original do produto.</p>	SE288	SUDESTE/SUDESTE	20 CJ	R\$ 2.544,00	R\$ 50.880,00
0008	<p>Conjunto Trapezoidal Maternal Infantil – 06 carteiras + 06 cadeiras + 01 mesa de centro. Conjunto composto por seis mesas trapezoidais, seis cadeiras e uma mesa de centro, próprio para educação infantil. As mesas possuem tampo trapezoidal em MDF 18 mm com laminado melamínico, bordas boleadas e envernizadas, medindo aprox. 70 x 40 cm, permitindo o agrupamento de três unidades. Estrutura em tubo de aço redondo 7/8" x 1,20 mm, com porta-livros tipo gradil, soldagem MIG eletrônica e acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó. Altura: 46 cm. As cadeiras possuem assento e encosto em MDF, revestidos em laminado melamínico colorido, com bordas lixadas e envernizadas. Assento: 29 x 29 cm, com aba frontal curva. Encosto: 29 x 19 cm, com curvatura lombar. Estrutura em tubo redondo 7/8" x 1,20 mm, soldada por processo MIG. Altura do assento: 26 cm. - Exigências de comprovação técnica (obrigatórias): Laudo/relatório de corrosão e envelhecimento por névoa salina (mín. 1500h). Laudo de corrosão em atmosfera úmida saturada – NBR 8095 (mín. 500h). Laudo de corrosão por SO₂ – NBR 8096 (mín. 10 ciclos). Laudo de conformidade ergonômica – NR 17 (profissional habilitado – ABERGO). Relatório de aderência da tinta – NBR 11003 (resultado GR0). – Catálogo original do produto.</p>	SE296	SUDESTE/SUDESTE	30 CJ	R\$ 2.960,00	R\$ 88.800,00
0009	<p>Estante organizadora. Estante organizadora. Estante Infantil - Modelo colmeia, para creches e brinquedotecas composta por estrutura em mdf 18 mm revestindo em melamínico de baixa pressão com bordos envernizados que comporta nove nichos sextavados (três linhas de três) em polipropileno disposto horizontalmente em cascata de forma a facilitar a retirada de objetos e dos próprios nichos. Estante : Altura : 120 cm Largura : 120 cm Nichos em polipropileno: Largura : 35 cm Profundidade : 24 cm Apresentar juntamente com a proposta catálogo original do produto</p>	SE1360	SUDESTE/SUDESTE	20 UN	R\$ 3.288,00	R\$ 65.760,00



0010	Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas, com ajuste de altura e inclinação. Tampo em MDF de 18 mm, medindo 900 x 650 mm, com recorte em meia-lua para facilitar o acesso, rebaixo porta-canetas, cantos arredondados, bordas boleadas e envernizadas, revestimento superior em laminado melamínico e fixação por parafusos autoatarraxantes. Estrutura metálica composta por pés e travessa em tubo 50 x 30 mm, colunas laterais em tubo 70 x 30 mm e coluna móvel com barramento duplo em tubo 25 x 25 mm, unidas por solda MIG. Ajuste de altura por manipuladores laterais e ajuste de inclinação por manipulador sob o tampo, permitindo inclinação de 0° a 30°. Tratamento anticorrosivo por desengraxe e fosfatização à base de fosfato ferroso e pintura eletrostática híbrida (epóxi/poliéster). Ponteiras em polipropileno fixadas por encaixe. Altura mínima de 730 mm e máxima de 1060 mm, com tampo paralelo ao piso. Deverá ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.	SE285	SUDESTE/SUDESTE	4 UND	R\$ 2.120,00	R\$ 8.480,00
------	--	-------	-----------------	-------	--------------	--------------

TOTAL DO LOTE R\$ 939.520,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 939.520,00

CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 05.211.777/0001-19 - Endereço: RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, 100, KM 03 - CEP: 83430000 - UF: PR - Município: - Telefone: (41) 3162-8000

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 01					
	0001	Cadeira com braço confeccionada em resina de polipropileno na cor branca, com enrijecedor, antipeira, anti U.V.04, resistente aos raios ultravioletas do sol, pés com sapata antiderrapante, medindo 800x360x420x420mm.	CLASSIC	PRÓPRIA/PRÓPRIA	400 UN	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00
	0002	Mesa quadrada, confeccionada em resina de polipropileno na cor branca, com enrijecedor, antipeira, anti U.V.04, resistente aos raios ultravioletas do sol, pés fixos, medindo 700x700x710mm.	QUADRADA	PRÓPRIA/PRÓPRIA	100 UN	R\$ 125,32	R\$ 12.532,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 32.532,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 32.532,00

FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 47.788.019/0001-08 - Endereço: R SARANDIRA - CEP: 36030010 - UF: MG - Município: - Telefone: (32) 98409-2282

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		Lote 02					



0001	<p>Cadeira fixa de aproximação executiva, com encosto em estrutura injetada de polipropileno copolímero com nervuras e canal de ancoragem, formato anatômico para adequado apoio dorsal e lombar, espuma injetada em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 40 mm) e revestimento em couro ecológico na cor a definir, com contracapa em polipropileno texturizado. O encosto é sustentado por mola em chapa de aço ASTM A36 (76,20 mm × 6,35 mm), curvada e nervurada, com fixação ao encosto e ao assento por parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra. O assento é confeccionado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (13 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 50 mm), revestimento em couro ecológico e contracapa em polipropileno. - A estrutura principal é produzida em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo (Ø 25,40 mm; esp. 2,25 mm), curvado e calibrado em CNC, com travessas de fixação em chapa de aço SAE 1020 (4,76 mm) soldadas por processo MIG robotizado, formando conjunto rígido para posterior montagem. O assento possui inclinação fixa entre -2° e -7°, com furação 160 × 200 mm. Sapatas de apoio em polipropileno copolímero, incluindo sapata frontal anti-tombamento, fixadas à estrutura por rebites. Toda a estrutura metálica recebe tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetalico e pintura eletrostática poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, com camada média de 60 µm e cura a 200 °C. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; Certificados de Conformidade NBR 13962 e ISO 14020/14024 (PE-165 – rótulo ecológico); termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado FSC; relatórios de ensaio conforme NBR 8537 (densidade), NBR 8619 (resiliência), NBR 9178 (queima); e Certificado de Conformidade do processo de pintura conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 80</p>	4107S	CAVALETTI/CAVALETTI 30 UND	R\$ 1.295,00	R\$ 38.850,00
------	---	-------	----------------------------	--------------	---------------



0002	<p>Cadeira fixa empilhável, com encosto moldado em compensado multilaminado resinado (18 mm) com espuma expandida/laminada de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura, revestido em couro ecológico fixado por grampos zincados e preso à estrutura por parafusos autoatarraxantes 5×45 mm. O assento é moldado em compensado multilaminado resinado (12 mm) com espuma anatômica em poliuretano microcelular de alta resistência (45–55 kg/m³; 40 mm), revestido em couro ecológico, fixado por grampos, e preso à estrutura com parafusos autoatarraxantes 4,5×35 mm. A estrutura é composta por quatro pés em tubos de aço SAE 1010/1020 quadrado 20×20 mm (esp. 1,06 mm), com travessas frontal e traseira no mesmo perfil e suporte de encosto em tubo quadrado 20×20 mm (esp. 1,20 mm), formando conjunto rígido por solda MIG robotizada. - Sapatas em polipropileno copolímero — retas nos pés frontais e inclinadas nos traseiros — permitem correção de inclinação e maior durabilidade, enquanto separadores do mesmo material evitam atrito entre cadeiras empilhadas. Toda a estrutura metálica recebe tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetálico e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco (RoHS), com espessura média de 60 µm e cura em estufa a 200°C. Dimensões mínimas: altura total 905 mm; profundidade 580 mm; largura 470 mm; encosto 370×360 mm; assento 405×430 mm; altura do assento 460 mm. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; termo de garantia de 6 anos para estrutura metálica e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; relatórios de ensaio INMETRO conforme NBR 8537, NBR 8619 e NBR 9178; e Certificado de Conformidade do processo de pintura conforme NBR 17088, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 e normas ASTM aplicáveis.</p>	1001	CAVALETTI/CAVALETTI 300 UN	R\$ 939,00	R\$ 281.700,00
------	---	------	----------------------------	------------	----------------



0003	<p>Cadeira fixa empilhável sem braço, com encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com curvatura anatômica para melhor acomodação dorsal e lombar, pega-mão para transporte e furos elípticos de aeração. O encosto é fixado ao tubo de suporte por sistema de encaixe com pino injetado do mesmo material. O assento, também em polipropileno de alta resistência, possui curvatura frontal anti-estrangulamento, nervuras inferiores e furos elípticos para ventilação, sendo fixado à estrutura metálica por parafusos Philips especiais para plástico. A estrutura é formada por tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm (esp. 1,20 mm), curvado e calibrado em CNC, com tubo de suporte do encosto no mesmo formato (esp. 1,50 mm) e travessas de reforço em tubo redondo de 19,05 mm (1,20 mm). - As uniões são realizadas por solda MIG robotizada, formando conjunto único com assento inclinado entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero completam o apoio. Os componentes metálicos recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco em linha automática, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, com camada média de 60 µm na cor preto semi-brilho, curada a 200 °C. Dimensões aproximadas: 545 mm (largura), 550 mm (profundidade), 815 mm (altura total), encosto 260x460 mm, assento 390x460 mm, altura do assento 450 mm. Caso a licitante não produza algum componente, deverá apresentar as certificações exigidas em nome da fabricante e declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser apresentado catálogo original do produto.</p>	35008P	CAVALETTI/CAVALETTI 50 UN	R\$ 625,00	R\$ 31.250,00
0004	<p>Cadeira fixa secretária, com encosto em estrutura injetada de polipropileno copolímero com nervuras e canal de ancoragem, espuma anatômica em poliuretano microcelular de alta resistência (45-50 kg/m³; 40 mm) e revestimento em material a definir (Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid), com contracapa em polipropileno texturizado montada por encaixe. O encosto é fixado à estrutura por parafusos ¼"x20 fpp e porcas de garra. O assento é confeccionado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (12 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45-50 kg/m³; 45 mm) e revestimento em couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC. A fixação do assento à estrutura é realizada por parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra.</p>	4008P	CAVALETTI/CAVALETTI 150 UN	R\$ 730,00	R\$ 109.500,00



0005	<p>Cadeira giratória executiva, com assento em compensado multilaminado resinado moldado a quente (12 mm), curvatura frontal para evitar compressão sanguínea e espuma injetada de densidade 40–50 kg/m³ com 45 mm de espessura média. O encosto é formado por estrutura injetada em polipropileno com espuma anatômica em poliuretano (45–50 kg/m³, 40 mm), ambos com capas em polipropileno e revestimento em couro sintético na cor a definir. Possui braços em polipropileno injetado com regulagem de altura por botão. A base giratória desmontável conta com aranha metálica de cinco hastes, equipada com rodízios duplos de 50 mm em nylon, e mecanismo com inclinação do encosto e regulagem de altura do assento e encosto. Os componentes metálicos recebem tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó na cor preta. Dimensões aproximadas: encosto 350 mm (altura) × 410 mm (largura); assento 420 mm (profundidade) × 460 mm (largura).</p>	N34L	MARTIFLEX/MARTIFLEX 120 UN	R\$ 969,00	R\$ 116.280,00
0006	<p>Longarina para espera com 2 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, sendo o encosto dotado de pega-mão para facilitar o manuseio. O suporte do encosto é fabricado em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16×30 mm, com parede de 1,50 mm. A travessa estrutural da longarina é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50×50 mm (1,20 mm), enquanto os pés são produzidos em tubo de aço redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro e 1,50 mm de parede. Sapatas e ponteiras são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com espessura média de 60 µm e cura em estufa a 200 °C. - Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com espessura média de 60 µm e cura em estufa a 200 °C. Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) × 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) × 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 1026 mm; profundidade 515 mm. Deve ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.</p>	35010 2L	CAVALETTI/CAVALETTI 4 UND	R\$ 1.662,00	R\$ 6.648,00



0007	<p>Longarina para espera com 3 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, sendo o encosto dotado de pega-mão. O suporte do encosto é fabricado em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30 mm (parede 1,50 mm). A travessa estrutural é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50x50 mm (1,20 mm), e os pés são produzidos em tubo redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1 1/4") e 1,50 mm de espessura. Sapatas e ponteiras são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com camada média de 60 µm e cura em estufa a 200°C. - Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) x 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) x 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 1530 mm; profundidade 515 mm. A proposta deve incluir relatório de ensaio conforme ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos Múltiplos. Caso a licitante não produza algum componente, deverá apresentar as certificações em nome da fabricante, acompanhadas de declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser apresentado também o catálogo original do produto.</p>	35010 3L	CAVALETTI/CAVALETTI 20 UN	R\$ 2.526,00	R\$ 50.520,00
0008	<p>Longarina para espera com 4 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com encosto dotado de pega-mão. O suporte do encosto é produzido em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30 mm (parede 1,50 mm). A travessa estrutural da longarina é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50x50 mm (1,20 mm), enquanto os pés são fabricados em tubo redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1 1/4") e espessura de 1,50 mm. Sapatas e ponteiras são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. - Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo com fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com camada média de 60 µm e cura em estufa a 200°C. Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) x 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) x 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 2050 mm; profundidade 515 mm. Caso a licitante não produza verticalmente algum componente, deverá apresentar as certificações exigidas em nome da fabricante, acompanhadas de declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser incluído o catálogo original do produto.</p>	35010 4L	CAVALETTI/CAVALETTI 20 UND	R\$ 3.525,00	R\$ 70.500,00



0009	<p>Poltrona aproximação diretor, com encosto sustentado por estrutura em tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 22,22 mm; esp. 1.50 mm), curvado e recalibrado em CNC, com anatomia que acomoda regiões dorsal e lombar. Recebe revestimento interno em tela 100% poliéster com resina acrílica (0,85 mm; 200 g/m²), tracionada e fixada por grampos zincados, manta interna de espuma 28 kg/m³ (10 mm) e acabamento externo em couro ecológico com costuras horizontais. O encosto é fixado por parafusos Philips ¼" 20fpp com porcas rebite. O assento é fabricado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (13 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 50 mm), revestimento em couro ecológico e contracapa em polipropileno texturizado, com fixação por grampos. - A fixação à estrutura utiliza parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra rebitadas. A estrutura dos apoios de braço é integrada ao conjunto principal, produzida em tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 25,40 mm; esp. 2,25 mm), curvada e calibrada em CNC, com apoios em polipropileno fixados por parafusos. O conjunto estrutural — travessas, tubos e suportes — é unido por solda MIG robotizada, formando peça única. O assento possui inclinação fixa entre -2° e -5° e furações 160 x 200 mm. Sapatas de apoio são injetadas em polipropileno e rebitadas à estrutura. Os componentes metálicos cromados passam por decapagem e polimento, com dupla camada de níquel e banho de cromo decorativo trivalente. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; Certificados de Conformidade NBR 13962 e ISO 14020/14024 (rótulo ecológico – PE-165); termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado FSC; relatórios de ensaio conforme NBR 8537 (densidade da espuma), NBR 8619 (resiliência), NBR 9178 (queima) e ensaio de corrosão NBR 8094 em tubo cromado por 48 horas. Deve</p>	16506S	CAVALETTI/CAVALETTI 10 UND	R\$ 2.246,00	R\$ 22.460,00
------	---	--------	----------------------------	--------------	---------------



0010	<p>Poltrona fixa, com encosto sustentado por aro em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo (Ø 19,05 mm; esp. 1,90 mm), curvado a frio em CNC, revestido em tela 100% poliéster de alta gramatura (600 g/m²) com costuras reforçadas e manta interna de espuma 28 kg/m³ (20 mm). O assento é fabricado em compensado amescla (18 mm) com frente adicional em amescla (12 mm), espuma microcelular de alta resistência (33 kg/m³; 70 mm) e camada soft adicional (28 kg/m³; 20 mm), revestido em tecido Liv e contracapa em TNT, ambos fixados por grampos zincados. A estrutura frontal e traseira do assento é produzida em tubos de aço SAE 1010/1020 (Ø 22,22 mm; esp. 1,90 mm), curvados e calibrados em CNC, com chapas de fixação em aço NBR 6658 (2,65 mm e 4,76 mm). As uniões são realizadas por solda MIG, formando a estrutura completa que se conecta ao encosto por parafuso Allen 1/4"x20 fpp. A estrutura traseira integra travessa em tubo de aço (Ø 19,05 mm), também soldada. - A poltrona apoia-se sobre quatro sapatas articuladas, montadas com buchas de poliamida 6 de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetalico e pintura eletrostática poliéster-epóxi W-eco (RoHS), com camada média de 60 µm e cura a 200°C. Dimensões mínimas: altura total 970 mm; largura total 765 mm; profundidade total 875 mm; encosto 720 mm (h) x 660 mm (l); assento 530 mm (p) x 565 mm (l); altura do assento 405 mm. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado de Conformidade do processo de pintura emitido por OCP com ensaios conforme ASTM D2794, NBR 10443, ASTM D7091, ASTM D3363, NBR 11003, ASTM D3359, ASTM D523, NBR 10545, NBR 8095, NBR 8096 e NBR 8094; além do catálogo original do produto.</p>	36306	CAVALETTI/CAVALETTI 2 UN	R\$ 5.349,00	R\$ 10.698,00
------	---	-------	--------------------------	--------------	---------------



0011	<p>Poltrona giratória diretor, com encosto em compensado multilaminado resinado moldado a quente, com 13 mm de espessura e curvatura anatômica para apoio adequado das regiões dorsal e lombar. Recebe espuma injetada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência (densidade 45–50 kg/m³ e 60 mm de espessura média), revestida em couro ecológico com costuras decorativas e contracapa em polipropileno texturizado fixada por parafusos. O encosto é preso ao mecanismo por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados, com trava mecânica e porcas de garra rebitadas. O assento é fabricado no mesmo padrão, em compensado multilaminado moldado com 14 mm de espessura e curvatura frontal para reduzir pressão sanguínea, com espuma injetada de densidade 45–50 kg/m³ e revestimento em couro ecológico com costuras laterais e centrais, acompanhado de contracapa em polipropileno. A fixação ao mecanismo utiliza parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com porcas de garra. - Os apoios de braços SL são confeccionados em polipropileno copolímero com estrutura vertical em aço ASTM A36, regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) por botão em Poliamida 6 e ajuste horizontal por furos oblongos com curso de 25 mm por braço. A fixação ao assento segue o mesmo padrão metálico reforçado. O mecanismo possui reclinador SRE CA6, com monobloco soldado por MIG robotizado, assento fixo com inclinação de 3° e suportes compatíveis com 125×125 mm e 160×200 mm. O encosto oferece regulagem de altura automática por catraca (12 posições, 80 mm de curso) e inclinação de até 20° com retorno automático por molas, travamento em infinitas posições e alavanca de acionamento dupla função para regulagem fina ou movimento livre. A coluna a gás é acionada por alavanca independente em Poliacetal, com proteção plástica das lâminas. A coluna central desmontável possui encaixe cone Morse, tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 50,80 mm), rolamento axial, bucha em Poliacetal e mola a gás DIN EN 16955 Classe 4 co</p>	6002	CAVALETTI/CAVALETTI 10 UND	R\$ 2.580,00	R\$ 25.800,00
------	---	------	----------------------------	--------------	---------------



0012	<p>Poltrona giratória para obeso, com assento e encosto fabricados em compensado multilaminado de 20 mm, espuma anatômica expandida de 60 mm e densidade 33 kg/m³, acabamento com perfil nas bordas e revestimento em tecido 100% poliéster. O encosto possui mola suporte em aço (76,20 mm de largura x 6,35 mm de espessura). Os braços são produzidos em polipropileno copolímero com alma interna em aço SAE 1020 pintado, regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) e chapa de fixação com furos oblongos que permitem ajuste horizontal. A base giratória é desmontável, com aranha metálica de cinco hastes em aço, dotadas de pinos de rodízio soldados e anel de reforço, com polainas em polipropileno, apoiada sobre cinco sapatas do mesmo material. A coluna central desmontável é fixada por encaixe cônico, com rolamento axial, arruelas em aço temperado e bucha de giro em POM recalibrada, protegida por capa telescópica em polipropileno.</p> <p>- A regulagem de altura é feita por mola a gás reforçada, com tubo duplo e válvula especial. O mecanismo possui sistema relax com livre flutuação ou travamento, e ajuste de tensão por manípulo frontal. Todos os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco em linha automática sem uso de produtos clorados, com posterior tratamento de efluentes, e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, cor preto semi-brilho, com camada média de 60 µm e cura a 200 °C.</p> <p>Dimensões mínimas: encosto 490 mm (h) x 550 mm (l); assento 500 mm (p) x 550 mm (l); profundidade total 700 mm; largura total 680 mm; altura total 910-1030 mm; altura do assento 460-580 mm. Deverá ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.</p>	4003 EXTRA	CAVALETTI/CAVALETTI 5 UND	R\$ 3.966,00	R\$ 19.830,00
------	--	------------	---------------------------	--------------	---------------



0013	<p>Poltrona giratória presidente, com encosto e assento fabricados em compensado multilaminado resinado moldado a quente (14 mm), com curvatura anatômica e espuma injetada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência (densidade 45-55 kg/m³ e 60 mm de espessura média), revestidos em poliéster fixado por grampos zincados e contracapas em polipropileno texturizado na cor preta. A fixação ao mecanismo é feita por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com trava mecânica e porcas de garra encaixadas. Os braços são produzidos em polipropileno copolímero com estrutura vertical em aço ASTM A36, com regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) e ajuste horizontal por furo oblongo, fixados ao assento por sistema metálico reforçado. - O mecanismo possui reclinador CA6 com suporte do encosto regulável por catraca (12 posições, curso de 80 mm), inclinação do encosto de até 20° com travamento e retorno automático por molas, além de acionamento independente da coluna a gás. A coluna central desmontável, com encaixe cone Morse, é fabricada em aço SAE 1010/1020, com mola a gás DIN EN 16955 Classe 4 (curso 115 mm) e capa telescópica de proteção. A base giratória é desmontável, com aranha metálica de cinco hastes em aço SAE 1010/1020, pinos soldados para montagem direta dos rodízios e polainas de acabamento. Os rodízios são duplos, com 50 mm de diâmetro, em nylon, com esfera metálica e banda de rolagem em nylon ou poliuretano. Todos os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi com espessura média de 60 µm. A poltrona possui altura total de 1055 a 1250 mm, largura de 660 mm, profundidade de 660 a 810 mm, encosto de 600 x 460 mm e assento de 465 x 485 mm, com altura regulável entre 470 e 585 mm. A empresa deverá apresentar: Laudo Técnico NR 17 emitido por ergonomista; termo de garantia de 6 anos para estrutura metálica e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais component</p>	6001	CAVALETTI/CAVALETTI 10 UND	R\$ 2.805,00	R\$ 28.050,00
------	---	------	----------------------------	--------------	---------------



0014	<p>POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Poltrona giratória tipo Presidente, com encosto em membrana flexível de polipropileno copolímero (4 mm), curvatura anatômica para apoio dorsal e lombar, suporte em barra de aço trefilado SAE 1020 (Ø 12,70 mm) e base de fixação em chapa de aço NBR 6658 (3 mm). Apoio lombar em Poliamida 6.0, com regulagem de altura (curso de 280 mm) por sistema deslizante. Assento com estrutura em polipropileno copolímero de alta resistência, espuma injetada em PU flexível microcelular (45-55 kg/m³, 65 mm), montada sem cola. Fixação com parafusos Philips. Travessa metálica de reforço (4,75 mm) para fixação dos braços. Revestimento do assento e encosto em couro ecológico, fixado por grampos zincados. - Sistema de regulagem de profundidade do assento em chapa de aço NBR 6658 (4,75 mm), com 6 estágios e curso de 50 mm. Acionamento por gatilho em Poliamida 6.0. Fixações em parafusos M8. Braços 4D em poliuretano integral skin, com: regulagem de altura (8 posições, curso 80 mm); giro interno de 16°; deslocamento lateral com travamento por manípulo; deslocamento frontal por catraca; estrutura em poliamida com fibra de vidro. Mecanismo sincron com 4 estágios de inclinação e travamento; sistema anti-impacto; ajuste de tensão por manípulo frontal; alavancas independentes para altura e inclinação; inclinação do assento entre -2° e -7°. Coluna central desmontável em aço SAE 1010/1020 (Ø 50 mm), com encaixe cone Morse; rolamento axial; mola a gás DIN EN 16955 (curso 115 mm ±5 mm); acabamento em Poliacetil. Base e Rodízios: Base giratória desmontável tipo aranha, em Nylon 6.6 com 30% fibra de vidro, 5 hastes. Rodízios duplos Ø 65 mm, com esfera metálica, banda de rolagem em nylon (para carpetes) ou poliuretano (pisos duros). Pino metálico Ø 11 mm com anel elástico. Peças metálicas com banho nanocerâmico bimetálico (sem desengraxantes clorados), com tratamento de efluentes e pintura eletrostática híbrida (poliéster-epóxi), W-eco, conforme RoHS. Espessura mínima: 60 µm</p>	45101/4D/UP	CAVALETTI/CAVALETTI 2 UN	R\$ 4.897,00	R\$ 9.794,00
------	---	-------------	--------------------------	--------------	--------------



0015	<p>Sofá de 2 lugares, confeccionado com estrutura em madeira composta por braços e base de assento e encosto, fabricada em perfis de 50x20 mm e lâminas de 3 mm, garantindo robustez e estabilidade. As uniões estruturais utilizam porca garra 1/4", parafuso sextavado rosca soberba 1/4"x65 mm, arruela 1/4" zincada e grampos de fixação, assegurando firmeza e durabilidade. O estofamento é composto por cintas elásticas de 50 mm, costura reforçada em linha de nylon nº 16 e nº 40, espuma do assento em densidade D26 (550x550x130 mm) e espuma do encosto D26 (550x300x40 mm), além de camadas de espuma D16 (10 e 20 mm) e manta TNT preta, proporcionando conforto e acabamento adequado. O sofá possui base fixa em tubo de aço carbono quadrado 20x20 mm (1,20 mm de espessura), com ponteiras em polipropileno, podendo receber acabamento cromado ou pintura epóxi preta para maior proteção contra oxidação. Largura total de 1.380 mm, adequada para dois usuários.</p> <p>- A proposta deve ser acompanhada do catálogo técnico original do produto, contendo imagens e especificações completas para verificação de conformidade.</p>	SHOW 108	MARTIFLEX/MARTIFLEX 5 UN	R\$ 3.084,00	R\$ 15.420,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 837.300,00
0005	Lote 05				



0001	<p>Armário confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, chapa nº 22, com dimensões de 1980 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado. Possui duas portas com pivotamento lateral, cada uma com três dobradiças internas e reforço vertical tipo ômega, garantindo maior segurança e resistência. O sistema de fechamento utiliza maçaneta com cremona, travando as portas nas regiões superior, central e inferior, acompanhado de duas chaves. Internamente, o armário contém quatro prateleiras reforçadas, com dobras frontais, traseiras e laterais, reguláveis por meio de cremalheiras estampadas em alto relevo, com passo de regulagem de 50 mm, permitindo o travamento seguro das prateleiras. A base possui quatro estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados e equipados com porca rebite para instalação dos pés niveladores. Os pés são sextavados, com base em polímero preto e rosca em aço zincado 3/8" x 21,5 mm; a porca-rebite é cilíndrica, em aço carbono zincado. - Conforme NR 24, cada porta possui dois conjuntos de ventilação com 6 colunas e 24 linhas de furos de 6 mm, espaçados a cada 12 mm, posicionados a 99 mm da borda horizontal e 71 mm da borda vertical, totalizando 81 cm² de ventilação por porta. Inclui porta-etiqueta estampado em baixo-relevo, medindo aproximadamente 80 x 37 mm. O armário recebe tratamento antiferruginoso por túnel a spray com desengraxe, fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue e passivador inorgânico. A pintura é aplicada em linha contínua tipo corona, com tinta em pó híbrida epóxi-poliéster, camada mínima de 60 micras, polimerizada em estufa a no mínimo 200 °C por 10 minutos. O armário deve atender à NR-17. A empresa deverá apresentar: certificado ABNT; laudos de névoa salina (mín. 500 h – NBR 8094:1983), resistência à atmosfera úmida (mín. 500 h – NBR 8095:2015), dureza ao lápis (mín. 6H – ASTM D3359:2009), aderência (mín. 5B – ASTM D3363:2005), resistência ao dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos – NBR 8096:1983), laudo d</p>	A402/450#22	W3/W3	40 UN	R\$ 5.995,00	R\$ 239.800,00
------	---	-------------	-------	-------	--------------	----------------



0002	<p>Armário de portas transparentes confeccionado em chapa de aço galvanizado, composto por laterais, fundo, tampo superior e prateleira inferior em chapa 0,50 mm, além de quadro frontal soldado e base em chapa 1,25 mm dobrada em "U", com rodapé também em chapa 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para nivelamento. Possui quatro prateleiras em chapa 0,50 mm com dobra quadrupla frontal para reforço, ajustáveis por encaixe tipo unha com passos de 125 mm, sem uso de parafusos ou rebites. As portas, direita e esquerda, são confeccionadas em chapa 0,50 mm e possuem visor com recorte de 310 mm x 1450 mm fechado internamente por placa de policarbonato transparente de 4 mm, fixada por suportes dobrados em "L" com parafusos autoatarraxantes. As portas são estruturadas com perfis dobrados e pontos de solda, possuem três dobradiças internas cada e dois batentes de borracha para fechamento silencioso. - A porta esquerda possui dois trincos (superior e inferior) e a porta direita conta com fechadura universal de 90°, com duas chaves, além de puxador injetado em ABS. O armário oferece área de entrada mínima de 1640 mm (altura) x 815 mm (largura) e área interna total de 1705 mm (altura) x 895 mm (largura) x 425 mm (profundidade). Suas dimensões externas são 185 cm de altura, 90 cm de largura e 45 cm de profundidade. O acabamento inclui tratamento químico antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. A montagem é realizada por rebites e prateleiras encaixadas. A proposta deverá ser acompanhada dos seguintes laudos: resistência a dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos/240 h – NBR 8096/1983, NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628-3/2015); ensaio de névoa salina (NBR 17088/2023, avaliação NBR ISO 4628-3/2015 Ri0 e NBR 5841/2015 d0/t0, mín. 840 h); laudo NBR 9209/86 comprovando fosfato &#805; 0,5 g/m²; resistência à atmosfera úmida saturada (mín. 2400 h – NBR 8095/2015); laudo NR-17 específico por item; declaração de garantia mínima de 5 anos; e catálogo</p>	BC5006	BICCATECCA/BICCATECA UND	R\$ 6.157,00	R\$ 12.314,00	
0003	<p>Armario vitrine, de Aço, confeccionado em estrutura de aço pintada em epóxi branco, laterais e portas confeccionadas em vidro liso incolor, com 4 prateleiras internas, medindo 1500 x 500 x 400mm. Apresentar juntamente com a proposta catálogo original do produto.</p>	VITRINE 2P	HORSE/HORSE	5 UN	R\$ 2.858,00	R\$ 14.290,00



0004	<p>Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, predominantemente chapa nº 22, com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado. Possui três reforços internos verticais tipo ômega em chapa nº 22, soldados às laterais, e quatro gavetas com capacidade mínima de 25 kg cada, dotadas de trilhos telescópicos progressivos e dois amortecedores poliméricos para evitar impacto no movimento. Os puxadores e porta-etiquetas são estampados na própria estrutura da gaveta, e as gavetas possuem varetas laterais para sustentação de pastas. Inclui fechadura redonda com duas chaves. A base possui, nas quatro extremidades, estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados com dobras estruturais, contendo porca rebite para fixação dos pés niveladores. Os pés são em polímero injetado (preto), sextavados, com nivelador em aço zincado rosca 3/8" x 21,5 mm. A porca-rebite é de cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8", em aço carbono zincado. - O móvel recebe tratamento antiferruginoso por túnel a spray, com desengraxe, fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue e passivador inorgânico. A pintura é realizada em linha contínua tipo corona, com tinta em pó híbrida epóxi-poliéster na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras; a polimerização ocorre em estufa a no mínimo 200 °C por 10 minutos. O produto deve atender à NR-17 (ergonomia). A empresa deverá apresentar: certificado ABNT; laudo de resistência à névoa salina (mín. 500 h – NBR 8094:1983); laudo de resistência à atmosfera úmida (mín. 500 h – NBR 8095:2015); laudo de dureza ao lápis (mín. 6H – ASTM D3359:2009); laudo de aderência (mín. 5B – ASTM D3363:2005); laudo de resistência ao dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos – NBR 8096:1983); laudo de atendimento à NR-17; e catálogo original do produto.</p>	OF-4T/600#22	W3/W3	30 UN	R\$ 5.759,00	R\$ 172.770,00
------	--	--------------	-------	-------	--------------	----------------



0005	<p>Estante baixa face simples com gavetas, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, tratada quimicamente e pintada por sistema eletrostático a pó com camada mínima de 90 micras. Possui base trapezoidal fechada em chapa nº 20 (0,90 mm), medindo 155 mm de altura e angulação aproximada de 9°, fixada às laterais por parafusos sextavados galvanizados e equipada com quatro sapatas niveladoras internas. A travessa superior é trapezoidal, também em chapa nº 20, com 75 mm de altura e inclinação aproximada de 18°, fixada às laterais por parafusos galvanizados. As duas laterais, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20 mm), medem 2000 x 300 mm e possuem 19 níveis de regulagem com rasgos horizontais de 5 mm x 250 mm, sem desníveis, e borda interna angular para encaixe perfeito com a base e a travessa. - Inclui oito gavetas com dimensões úteis mínimas de 87 cm (C) x 8 cm (A) x 24 cm (P), formadas em peça única de chapa 0,90 mm, frente com dobras quintuplas (formando o puxador) e cortes que permitem encaixe de até 19 divisores sem parafusos. As gavetas utilizam corrediças telescópicas de esferas e suportes laterais com encaixe horizontal deslizante. Acompanha uma prateleira superior de fechamento e duas prateleiras (930 x 250 mm) em chapa nº 20 com dobras de encaixe lateral e dobras duplas no comprimento, sendo a primeira inclinada a 55°. Não deve apresentar rebarbas, cantos vivos ou soldas aparentes. Dimensões aproximadas do conjunto: 200 cm (A), 100 cm (L), 30 cm (P). Acompanha ainda duas laterais de acabamento para estante simples, confeccionadas em aço 0,90 mm com o mesmo tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática (mín. 90 micras), com 19 rasgos retangulares, sistema de fixação por encaixe e dimensões mínimas de 2000 mm (A) x 226 mm (L) x 15 mm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência à corrosão por dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos), névoa salina conforme NBR 17088/2023 (mín. 840 h), fosfatização conforme NBR 9209/86 (massa &#8805; 0,5 g/</p>	12033/12039	BICcatecca/BICcatecca UN	R\$ 10.110,00	R\$ 40.440,00
0006	<p>Estante Biblioteca Kids Flor – Dupla Face, Base Fechada (6 prateleiras, 1,42 m) Estrutura idêntica à versão Simples Face, com chapa de aço de baixo teor de carbono, tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó (mín. 90 micras) nas cores verde, branco e vermelho. Composta por duas colunas em chapa n.º 16 (1,50 mm) com cremalheiras de regulagem a cada 6 cm; base retangular fechada em chapa n.º 20 (0,90 mm) com reforço tipo ômega e dois anteparos laterais em chapa n.º 16; travessa superior em chapa n.º 20 com dobra interna e fixação por quatro parafusos por lado. Possui seis prateleiras de 1,00 m x 23,5 cm em chapa n.º 24 (0,60 mm), unidas por encaixe a anteparos laterais em formato de flor em chapa n.º 18 (1,20 mm). Dimensões finais: 142 cm (A) x 102 cm (L) x 58,5 cm (P). Obrigatória a apresentação dos mesmos laudos e documentos: NBR 8096, NBR 17088, - Obrigatória a apresentação dos mesmos laudos e documentos: NBR 8096, NBR 17088, NBR 9209, NBR 8095, laudo NR-17 por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.</p>	2102	BICcatecca/BICcatecca UN	R\$ 4.398,00	R\$ 87.960,00



0007	<p>Estante Biblioteca Kids Flor – Simple Face, Base Fechada (3 prateleiras, 1,42 m) Estante confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras, nas cores: base, colunas e travessa superior em verde; prateleiras em branco; anteparos laterais em vermelho. Possui duas colunas em chapa n.º 16 (1,50 mm) com cremalheiras de regulagem a cada 6 cm; base retangular fechada em chapa n.º 20 (0,90 mm) com reforço interno tipo ômega e dois anteparos laterais em chapa n.º 16 com encaixe para as colunas; travessa superior (chapéu) em chapa n.º 20 com dobra interna e fixação por quatro parafusos por lado. . Acompanha três prateleiras de 1,00 m x 23,5 cm em chapa n.º 24 (0,60 mm), encaixadas sem parafusos a dois anteparos laterais em formato de flor, confeccionados em chapa n.º 18 (1,20 mm). Dimensões finais: 142 cm (A) x 102 cm (L) x 33 cm (P). - Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), revestimento fosfatizado (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.</p>	2101	BICCATECCA/BICCATEC20 UND	R\$ 2.735,00	R\$ 54.700,00
0008	<p>Estante face dupla confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, composta por base retangular fechada em chapa 0,90 mm com 17,5 cm de altura, reforço interno em perfil ômega soldado, dois anteparos inferiores fixados por seis parafusos 3/8" de cada lado, chapéu superior em chapa 0,90 mm dobrado em "U" com 7 cm, e dois anteparos superiores em chapa 1,50 mm também fixados por seis parafusos 3/8" por lado. Possui duas laterais de sustentação de 200 cm x 58 cm, em chapa 1,20 mm, com 9 linhas de 4 fendas (2,8 cm x 10,5 cm) espaçadas em passos de 17,5 cm para encaixe das prateleiras. Acompanha 8 prateleiras de 93 cm x 23,5 cm, em chapa 0,90 mm, com dobras de encaixe deslizante horizontal sem parafusos. Recebe tratamento antiferruginoso e fosfatizante, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras e não apresenta rebarbas ou cantos cortantes. Dimensões finais: 200 cm (A) x 100 cm (L) x 58 cm (P). - Inclui duas laterais de acabamento em chapa 0,90 mm, também tratadas e pintadas com no mínimo 90 micras, contendo 9 linhas de 4 fendas cada, fixadas por parafusos ¼" x ½". Dimensões: 200 cm (A) x 58 cm (L) x 3,5 cm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), fosfatização (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 assinado por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.</p>	7010/7011	BICCATECCA/BICCATEC20 UN	R\$ 6.584,00	R\$ 131.680,00



0009	<p>Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, composta por base retangular fechada em chapa 0,90 mm com 17,5 cm de altura, dois anteparos laterais soldados à base e fixados à estrutura com parafusos 3/8", chapéu superior em chapa 0,90 mm dobrado em "U" com 7 cm de altura e mais dois anteparos superiores em chapa 1,50 mm. As laterais de sustentação, em chapa 1,20 mm, medem 200 cm x 32 cm e possuem 9 pares de fendas de 2,8 x 10,5 cm para encaixe das prateleiras em passos de 17,5 cm. Inclui quatro prateleiras de 93 cm x 23,5 cm em chapa 0,90 mm, com dobras laterais para encaixe deslizante sem parafusos. A estante recebe tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras, sem rebarbas ou arestas cortantes. Dimensões finais: 200 cm (A) x 100 cm (L) x 32 cm (P). - Acompanha duas laterais de acabamento em chapa 0,90 mm, também tratadas e pintadas com no mínimo 90 micras, contendo 9 pares de fendas nas mesmas dimensões, fixadas por parafusos ¼" x ½". Dimensões: 200 cm (A) x 32 cm (L) x 3,5 cm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), fosfatização (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 emitido por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.</p>	7015/7016	BICCATECCA/BICCATEC20 UN		R\$ 4.206,00	R\$ 84.120,00
0010	<p>Estante metálica com dimensões aproximadas de 920 mm (L) x 300 mm (P) x 1980 mm (H), confeccionada em aço SAE 1008-1012, composta por quatro colunas em chapa nº 20 (2,00 mm), com seção em "L", abas de 35 mm e perfurações a cada 50 mm para regulagem das prateleiras. Possui seis prateleiras removíveis em chapa nº 26 (0,45 mm), cada uma com reforço em ômega da mesma espessura e três dobras frontais e posteriores, garantindo maior resistência e eliminação de arestas cortantes. A fixação das prateleiras às colunas é feita por oito parafusos sextavados com porcas. As colunas possuem sapatas poliméricas individuais para evitar contato direto com o piso. A estrutura recebe tratamento antiferruginoso com desengraxe, fosfatização a quente em fosfato de ferro, enxágue e passivador inorgânico. - A pintura é eletrostática a pó híbrida (epóxi-poliéster), aplicada por equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada média de 50 microns, polimerizada a no mínimo 200 °C por 10 minutos. Não são permitidas emendas, amassamentos, distorções ou respingos de solda. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.</p>	EDR300/26	W3/W3	100 UN	R\$ 625,00	R\$ 62.500,00



0011	<p>Roupeiro de aço carbono com 16 portas pequenas sobrepostas, cada uma com aproximadamente 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012 de 0,75 mm (#22). Dimensões totais aproximadas: 1820 mm de altura, 1250 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante lateral à direita, com duas dobradiças internas formadas por corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm, totalizando 60 mm de altura após montadas. Cada compartimento possui porta-cabide e travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas, sem arestas cortantes, com reforço interno tipo ômega vertical e dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24. Cada porta conta com porta-etiqueta estampado em baixo relevo (aprox. 80 x 37 mm), permitindo inserção interna da identificação. - A base possui pés niveladores de polipropileno injetado, circulares, 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de 85 mm soldados ao corpo, contendo porca rebite para ajuste por rosca. O roupeiro recebe tratamento antiferruginoso por túneis a spray e pintura eletrostática híbrida epóxi-poliéster em equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, polimerizada em estufa a 200°C por no mínimo 10 minutos, garantindo resistência e durabilidade. Devem ser apresentados: certificado do processo de preparação e pintura (modelo 5); laudo de conformidade com NR17 com ART; laudo antimicrobiano conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, incluindo requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (vazio e com força horizontal), resistência estrutural, resistência e deflexão de planos horizontais, carga concentrada e carga máxima total. Deve acompanhar também o catálogo original do produto.</p>	RS-16#22	W3/W3	10 UND	R\$ 5.426,00	R\$ 54.260,00
------	---	----------	-------	--------	--------------	---------------



0012	<p>Roupeiro de aço carbono com oito portas pequenas sobrepostas, cada uma com cerca de 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, espessura 0,75 mm (#22). Dimensões totais aproximadas: 1820 mm de altura, 625 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante à direita, com duas dobradiças internas formadas por corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm, totalizando 60 mm de altura por conjunto. Cada compartimento possui porta-cabide e sistema de travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas, com reforço interno tipo ômega vertical, sem arestas cortantes, e contam com dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24. Cada porta possui porta-etiqueta estampado em baixo relevo, medindo aproximadamente 80 x 37 mm, permitindo inserção interna da etiqueta. - A base possui pés niveladores de polipropileno injetado, circulares, 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de 85 mm soldados ao corpo e equipados com porca rebite para encaixe dos niveladores. O roupeiro recebe tratamento antiferruginoso em túneis a spray e pintura eletrostática híbrida epóxi-poliéster em equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, curada em estufa a 200°C por no mínimo 10 minutos, garantindo aderência e resistência ao desgaste. A proposta deve incluir: certificado do processo de preparação e pintura (modelo 5); laudo de conformidade com NR17 emitido por profissional habilitado com ART; laudo de atividade antimicrobiana conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, abrangendo requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (vazio e com força horizontal), resistência estrutural e de planos horizontais, deflexão, carga concentrada e carga máxima total. Deve ser apresentado também o catálogo original do produto.</p>	RS-8/4#22	W3/W3	10 UN	R\$ 3.599,00	R\$ 35.990,00
------	--	-----------	-------	-------	--------------	---------------



0013	Roupeiro de aço carbono simples com quatro portas pequenas sobrepostas, cada uma medindo aproximadamente 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, espessura 0,75 mm (#22). Dimensões gerais aproximadas: 1820 mm de altura, 3125 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante lateral direita, com duas dobradiças internas por porta, produzidas com corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm de diâmetro, com altura total de 60 mm. Cada compartimento interno possui porta-cabide e sistema de travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas e reforçadas internamente com perfil tipo ômega vertical, garantindo segurança e resistência. Cada porta possui dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24 e porta-etiqueta estampado em baixo relevo de aproximadamente 80 x 37 mm. - A base do roupeiro possui pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, circulares, com 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados ao corpo do móvel e contendo porca rebite em aço para encaixe dos pés. O tratamento antiferruginoso é realizado em túneis a spray, seguido de pintura eletrostática em pó híbrido (epóxi-poliéster) em equipamento tipo Corona, acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, com cura em estufa a 200°C por pelo menos 10 minutos, assegurando aderência e resistência ao desgaste. A proposta deve ser acompanhada dos seguintes laudos: certificado do processo de preparação e pintura de superfícies metálicas (modelo 5); laudo de conformidade com NR17, emitido por profissional habilitado com ART; laudo antimicrobiano conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, contemplando requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (móvel vazio e com força horizontal), resistência estrutural, resistênc	RS-2#22	W3/W3	6 UN	R\$ 1.521,00	R\$ 9.126,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 999.950,00
0006	Lote 06					
0001	Apoio para os pés com 3 posições, confeccionado com plataforma de apoio em BP com 25mm de espessura, possuindo revestimento. Estrutura confeccionada em aço com tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura 150°C na cor preta, medindo 400mmx300mm.	MSAPPESBPPT	MARTINUCCI /MARTINUCI	50 UN	R\$ 333,50	R\$ 16.675,00



0002	<p>Armário alto fechado com 1 prateleira fixa e 2 móveis, medindo 1600x800x465 mm. Tampo superior em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente, resistente a impactos. Corpo composto por laterais, base, fundo e prateleiras em MDP 15 mm revestido em BP com borda de 1 mm. Portas em MDP 15 mm revestido em BP com borda PS 1 mm, puxadores em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Possui rodapé metálico em chapa de aço carbono com dobras 20x20 mm e niveladores em poliuretano com parafuso zincado. A montagem utiliza tambor minifix 15 mm com parafuso M6x20, cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 estágios) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com película de 30/40 micra, conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.</p>	410005014	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	2 UND	R\$ 2.673,00	R\$ 5.346,00
0003	<p>Armário baixo fechado com 1 prateleira móvel, medindo 740x800x465 mm. Tampo em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente. Corpo composto por laterais, base, fundo e prateleira em MDP 15 mm revestido em BP, com borda de 1 mm. Duas portas em MDP 15 mm revestidas em BP, com borda PS 1 mm, puxadores em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Rodapé metálico em chapa de aço carbono com niveladores em poliuretano e parafuso zincado. Montagem por meio de minifix 15 mm, cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. Peças metálicas com tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 estágios) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster (30/40 micra), conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.</p>	410005008	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	40 UN	R\$ 1.535,00	R\$ 61.400,00
0004	<p>Armário baixo lateral combo, com 1 porta e 4 gavetas, medindo 655x900x500 mm. Tampo superior em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente. Corpo (laterais, base, fundo e prateleira) em MDP 15 mm revestido em BP, com borda de 1 mm. Porta em MDP 15 mm revestida em BP, com borda PS 1 mm, puxador em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Rodapé metálico em aço carbono com niveladores em poliuretano e parafuso zincado. Fixação por sistema minifix (tambor 15 mm), cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. Gavetas em MDP 15 mm com frentes revestidas em BP e corrediças metálicas. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 banhos) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster (30/40 micra), conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.</p>	430005019	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	5 UND	R\$ 1.755,00	R\$ 8.775,00



0005	<p>Armário médio com duas portas, medindo 1000x450x1000 mm, com tampo e base em MDP 40 mm (25+15 mm) revestidos em melamínico BP e borda PVC 2 mm aplicada por sistema hotmelt PUR. As portas são em MDP 15 mm com revestimento melamínico e borda PVC 1 mm, fixadas por dobradiças metálicas Slide-On com amortecimento, abertura de até 110°, e puxadores retangulares em alumínio pintado. O corpo (laterais e fundo) é confeccionado em MDP 15 mm com revestimento BP e borda PVC 1 mm, contendo furações para regulagem das prateleiras. O armário possui duas prateleiras móveis em MDP 25 mm, revestidas em melamínico com borda PVC 0,45 mm, apoiadas em suportes metálicos. A montagem utiliza cavilhas e sistema minifix com buchas metálicas M6. A base possui niveladores em polipropileno com regulagem interna e externa por haste metálica. Apresentar catálogo original do produto.</p>	DOM1010	GEBB WORK/GEBB WORK	2 UN	R\$ 3.592,00	R\$ 7.184,00
0006	<p>Armário extra alto com duas portas inferiores, duas portas superiores, dois gavetões e nicho, medindo 2100x1000x450 mm. Tampo e base em MDP 40 mm (25+15 mm) revestidos em melamínico BP, com borda PVC 2 mm aplicada por sistema hotmelt PUR. As portas superiores e inferiores são em MDP 15 mm com revestimento melamínico e borda PVC 1 mm, fixadas por dobradiças Slide-On com amortecimento, abertura até 110°, e puxadores retangulares em alumínio. O corpo (laterais, divisórias e fundo) é em MDP 15 mm com revestimento BP e borda PVC 1 mm. Possui duas prateleiras fixas em MDP 25 mm com borda PVC 0,45 mm. Os dois gavetões possuem laterais e fundo em MDP 15 mm, correções telescópicas de abertura total, travas de segurança, capacidade de 25 kg e suporte metálico para pastas suspensas. As frentes das gavetas são em MDP 15 mm com revestimento BP e puxadores em alumínio. A montagem utiliza cavilhas e sistema minifix com buchas metálicas M6. - A base possui niveladores reguláveis em polipropileno com haste metálica para correção de desníveis. Apresentar catálogo original do produto.</p>	DOM1121	GEBB WORK/GEBB WORK	2 UN	R\$ 6.393,00	R\$ 12.786,00
0007	<p>Arquivo com quatro gavetas pasta e nicho, medindo 1600x460x460 mm, confeccionado em MDP, sendo o tampo superior em 25 mm com revestimento melamínico BP e fita PS de 2 mm, e corpo (laterais, base, fundo e prateleira) em MDP 15 mm com fita de 1 mm, todos em madeira certificada FSC, resistentes a impacto e termicamente estáveis. As frentes das gavetas são em MDP 15 mm com fita PS de 2 mm, e as gavetas tipo pasta possuem correções telescópicas metálicas de 350 mm. A primeira gaveta possui fechadura cromada, cilindro de 17 mm e trava metálica, com duas chaves escamoteáveis. O conjunto possui puxadores tipo alça em polímero, rodízios duplos em polipropileno com base metálica e montagem por sistema minifix com tambor de 15 mm, cavilhas e parafusos bicromatizados. As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática epóxi-poliéster de 30/40 micra. Apresentar catálogo original do produto.</p>	410004011	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	2 UND	R\$ 2.396,00	R\$ 4.792,00



0008	Balcão modular em "L" para atendimento, medindo 1400x1400x600x1100 mm. Tampo inteiro em formato angular, confeccionado em MDP 25 mm de madeira reflorestada, revestido em BP melamínico nas duas faces, com borda frontal, posterior e laterais em PVC 2 mm, perfil 180°, aplicado a quente, com raio ergonômico conforme ABNT NBR 13966/2008. Possui três passafios em polipropileno, diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa superior oblongo e guia inferior para organização do cabeamento. Painéis frontais em aço perfurado, fixados por minifix M6 com tambor em zamak. Estrutura metálica composta por tubo horizontal superior, base em chapa repuxada, dois tubos verticais em aço carbono e tampa sacável em chapa 0,90 mm, unidas por solda MIG/MAG. Conta com niveladores em PEAD com parafuso zincado 1/4" x 1" e ponteiros internos em polipropileno. Tampo fixado à estrutura por parafusos autoatarrachantes e minifix. Inclui calha de fiação em aço SAE 1020, espessura 0,90 mm. Apresentar catálogo original do produto	270006039	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4 UN	R\$ 6.874,00	R\$ 27.496,00
0009	Balcão reto modular para atendimento, medindo 1000x600x1100 mm. Tampo inteiro em formato angular, confeccionado em MDP 25 mm de eucalipto/pinus reflorestado, revestido em BP melamínico nas duas faces, com borda frontal, posterior e laterais em PVC 2 mm, perfil 180°, aplicado a quente, com raio ergonômico conforme ABNT NBR 13966/2008. Possui passafio em polipropileno, diâmetro mínimo 60 mm, com tampa superior oblongo e guia inferior para organização do cabeamento. Painéis frontais em aço perfurado, fixados por minifix M6 com tambor em zamak. Estrutura metálica composta por tubos horizontais e verticais em aço carbono, base repuxada, chapa 1,5 mm, tampa sacável em chapa 0,90 mm, união por solda MIG/MAG. Inclui niveladores em PEAD com parafuso 1/4" x 1" zincado e ponteiros internos em polipropileno. Fixação do tampo por parafusos autoatarrachantes e minifix. Calha de fiação em aço SAE 1020 espessura 0,90 mm. Apresentar catálogo original do produto.	270006003	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4 UN	R\$ 3.245,00	R\$ 12.980,00



0010	<p>Conjunto mesa diretiva com armário, composto por mesa diretiva pé-painel de 1700 x 700 mm e armário com 1 porta, 3 gavetas e 1 nicho, com sobretampo de vidro serigrafado preto de 8 mm. Medidas gerais do conjunto: 740 mm (A) x 2150 mm (L frontal) x 1600 mm (L lateral) x 700 mm (P da mesa) x 500 mm (P do armário). A mesa possui tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm nas bordas, revestido em BP nas duas faces e com fita PS de 2 mm (três faces) e 1 mm (face de contato), aplicada por sistema hot melt; fixação ao conjunto por buchas metálicas M6 e parafusos de montagem rápida. Pés laterais tipo painel em MDP 25 mm com sapatas niveladoras de poliuretano (15 mm) e parafuso zincado 5/16" x 1". O armário diretivo (1600 x 500 x 655 mm) tem tampo de MDP 25 mm revestido em BP, com fita PS 1 mm em todo contorno e fixação por buchas metálicas M6 e parafusos. - Possui sistema de tomadas com moldura em alumínio, fechamentos laterais em plástico, corpo e espelho em aço, contendo: 3 tomadas padrão 4,1 x 2,2 cm, 2 pontos de dados/telefonía, 1 HDMI/USB e 1 VGA com áudio. Corpo, portas, prateleiras e frentes das gavetas em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS 1 mm. Puxadores em PVC cor alumínio e dobradiças 90°. Gavetas em MDP 15 mm BP, com fita ABS 1 mm e correções metálicas estampadas; a primeira gaveta possui fechadura cromada com duas chaves, trava de gaveta em aço carbono e sistema que bloqueia somente esta gaveta. Niveladores de 27 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado 5/16" x 1" e buchas plásticas. A montagem do armário é feita por tambores minifix de 15 mm em zamac, parafusos M6x20 mm, cavilhas de madeira Ø8 x 30 mm e parafusos autoatarraxantes bicromatizados. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.</p>	430009025/4300 05023/4300070 29	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4 Conju	R\$ 4.667,00	R\$ 18.668,00
------	---	------------------------------------	-----------------------------------	---------	--------------	---------------



0011	<p>Estação de trabalho medindo 1400 x 1400 x 600 x 740 mm, com tampo em MDP 15 mm revestido em BP nas duas faces, oriundo de madeira de reflorestamento com selo FSC, recebendo perfil PVC 180º em todo o contorno. A fixação à estrutura é feita por parafusos rosqueados diretamente no tampo. O tampo não possui furos para fiação, exceto no vértice. O painel frontal, com 250 mm de altura, é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP texturizado, com acabamento inferior em fita ABS 1 mm. A estrutura é composta por colunas metálicas em chapa conformada 0,75 mm, espaçadas em 162 mm nos pés laterais e nos pés de mesa reunião, com painel de fechamento em BP 15 mm encaixado nas colunas. O suporte superior é em chapa de aço carbono 1,2 mm, e a base é fabricada em tubo de aço carbono 50 x 30 mm, com união feita por solda MIG/MAG. A estação possui niveladores de 22 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso zincado 1/4" x 1". - A fixação do tampo utiliza parafusos autoatarrachantes e minifix com tambor de giro de 15 mm e parafuso M6x20 para união dos pés laterais ao painel frontal. O pé de canto é confeccionado em tubo Ø 76,2 mm em aço carbono, com chapa estampada para fixação ao painel, furação superior e inferior para passagem de fiação, bucha de conexão externa e nivelador de 3" x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso 5/16" x 2". As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco em quatro etapas e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com camada mínima de 30/40 micras, seguindo normas ABNT. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.</p>	210002013	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	46 UND	R\$ 1.726,00	R\$ 79.396,00
------	--	-----------	-----------------------------------	--------	--------------	---------------



0012	<p>Estação plataforma linear dupla para 2 posições, medindo 1350 x 1400 x 740 mm, composta por tampos em MDP 25 mm revestidos em laminado melamínico BP nas duas faces, prensado a quente, provenientes de madeira certificada FSC. Os tampos recebem fita PVC 2 mm em todo o contorno, com fixação aos pés por girofix, parafusos e buchas M6. Tampos retos não possuem furos para fiação, enquanto tampos delta possuem abertura para passagem de cabos. O painel frontal é produzido no mesmo material, com 18 mm de espessura, e o painel divisor também segue o mesmo padrão, com espessura de 25 mm e rasgo superior para porta-objetos. A estação inclui duas caixas de tomadas com 5 módulos (332 x 142 x 175 mm), corpo em alumínio extrudado e fechamentos em PVC injetado, com modulação para 2 tomadas padrão ABNT NBR 14136 tipo "clic", 2 RJ-45 e 1 HDMI; espelhos em PVC fixados por parafusos; tampa basculante em alumínio com fecho toque e abertura reclinável para passagem de cabos. - Os pés-painel são confeccionados em MDP 25 mm, com fita PVC 1 mm e acabamento combinando com o tampo. Possui niveladores em polietileno de alta densidade (22 mm, altura 15 mm) com parafuso zincado 1/4" x 1". A calha para organização de fiação é produzida em chapa de aço dobrada e perfurada de 0,9 mm e 1,5 mm, com fixação por encaixe e conjunto minifix. Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco em 4 banhos químicos e pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster, com camada mínima de 30/40 micras, conforme normas ABNT. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.</p>	270008028/13000700	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	12 UN	R\$ 5.113,00	R\$ 61.356,00
0013	<p>Fornecimento de persiana vertical confeccionada em PVC, instalada no local, com lâminas de 89mm x 0,61mm. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior em PVC combinando as cores.</p>	VERTICAL PVC	YENDES/YENDES	300 m²	R\$ 415,00	R\$ 124.500,00
0014	<p>Fornecimento de persiana vertical, instalada no local, confeccionada com lâminas de 89mm em tecido poliéster, black-outs. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior podendo ser de alumínio, PVC e madeira, revestido com o mesmo produto das lâminas ou combinando as cores.</p>	VERTICAL TECIDO	YENDES/YENDES	300 m²	R\$ 405,00	R\$ 121.500,00



0015	Gaveteiro fixo com 2 gavetas, medindo 365x375x253 mm, confeccionado em MDP de 15 mm revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, com madeira de reflorestamento certificada FSC e fita PS de 0,5 mm no contorno frontal. Laterais e montantes são fixados por cavilhas e parafusos chipboard. As frentes das gavetas também são em MDP de 15 mm com fita PS de 0,5 mm, sendo a primeira dotada de furação para fechadura. As gavetas são produzidas em sistema folding com MDP de 12 mm revestido em PET e fundo em chapa de fibra de 3 mm. Possui fechadura cromada com cilindro de 17 mm, trava apenas na primeira gaveta e duas chaves com capa plástica escamoteável. As correções, de 350 mm, são metálicas com roldanas em nylon, fixadas por parafusos bicromatizados e sistema deslizante por canais. Puxadores tipo alça em polímero completam o conjunto.	410004001	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	75 UN	R\$ 385,00	R\$ 28.875,00
0016	Gaveteiro móvel com 4 gavetas, medindo 700x460x450 mm, confeccionado em MDP de 15 mm com reengrossado de 40 mm no tampo, revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, madeira certificada FSC e fita PS/PVC de 1 mm no contorno. Laterais, base, fundo e frentes das gavetas seguem o mesmo padrão de material, espessura e acabamento, garantindo resistência a impactos e estabilidade térmica. As gavetas são do tipo folding em MDP de 12 mm revestido em PET cinza, com fundo de fibra de 3 mm. Possui fechadura cromada aplicada na primeira gaveta, com travamento simultâneo das demais, cilindro de 20x19 mm e duas chaves escamoteáveis. Os puxadores são em PVC cor alumínio. O móvel possui rodízios duplos em polipropileno preto com base metálica fixada por parafusos autoatarrachantes. As peças são unidas por sistema minifix com tambor de 15 mm em zamak, parafuso M6x20, cavilhas de madeira e demais fixadores bicromatizados. Trava em perfil de alumínio extrudado completa o conjunto. - Apresentar catálogo original do produto.	210004004	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	30 UN	R\$ 1.492,00	R\$ 44.760,00
0017	Mesa auxiliar pé painel com distanciador, medindo 900 x 450 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, fita PS de 2 mm aplicada por sistema hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, produzida com madeira de reflorestamento certificada FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm, e possui altura de 282 mm. O pé lateral é fabricado em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm, seguindo o mesmo padrão de acabamento. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso zincado 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação das peças é feita com buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20, garantindo montagem segura entre pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto.	430001006	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	10 UN	R\$ 544,00	R\$ 5.440,00



0018	Mesa de diretor em formato "L" com credenza, medindo 2200 x 2460 x 900 x 500 x 740/610 mm, confeccionada em MDP de reflorestamento, sendo tampo e painéis laterais com 40 mm de espessura (chapa de 25 mm colada a chapa de 15 mm), ambos revestidos em laminado melamínico termo prensado de 0,2 mm e borda PVC 2 mm aplicada por sistema hotmelt PUR, com raio de 2 mm. O painel frontal é em MDP 15 mm, igualmente revestido em melamínico e borda PVC 1 mm. A estrutura é montada por buchas metálicas em zamac com rosca M6 e parafuso minifix zincado, permitindo montagem e desmontagem sem danos. Os painéis laterais possuem rebaixo para calha metálica vertical, fixada por pinos metálicos, e recebem sapatas niveladoras em polipropileno com regulagem em rosca 5/16". - A mesa possui colar metálico para passagem de cabos e calha metálica em aço dobrado com espaço para 3 tomadas elétricas e 3 lógicas, com tampa de proteção inferior, tudo com pintura eletrostática a pó (120 micras), após tratamento químico composto por desengraxante, refinador e fosfato de zinco. A mesa utiliza dois tampos formando o "L", com desnível, e a credenza inferior é produzida em MDP 15 mm com portas de correr em MDP (bordas PVC 1 mm e revestimento melamínico BP), dotadas de roldanas de nylon e trilhos em alumínio. Possui gavetas com laterais, costas e fundo em MDP 15 mm, corredeiras telescópicas de abertura total (P 350 x H 45 mm) em aço zincado, sistema de travamento simultâneo, travas fim de curso e capacidade de 25 kg por gaveta. A montagem utiliza minifix em zamac com rosca M6 e tambor Ø15 mm. Inclui ainda duas prateleiras internas reguláveis em MDP 15 mm com borda PVC 0,45 mm. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.	DOM2422	GEBB WORK/GEBB WORK	2 UND	R\$ 11.138,00	R\$ 22.276,00
0019	Mesa de reunião redonda medindo 1200 x 740 mm, com tampo em MDP de 15 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico BP prensado a quente, formando peça única, oriundo de madeira certificada FSC. O tampo recebe perfil 180° em PVC em todo o contorno e acabamento inferior em fita ABS de 1 mm, sem furos para passagem de fiação. A fixação é feita diretamente ao tampo por parafusos rosqueados, além de autoatarrachantes e minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20. A estrutura possui coluna central tubular metálica, suporte superior em chapa de aço carbono 1,2 mm e base em tubo 50x30 mm, com união por solda MIG/MAG. Conta com niveladores de 22 mm e altura de 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 1/4" x 1". Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (4 banhos) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com camada mínima de 30/40 micras, seguindo normas ABNT. Deverá ser apresentado catálogo original do produto	210003006	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	8 UND	R\$ 1.127,00	R\$ 9.016,00



0020	<p>Mesa de reunião retangular medindo 2000x900x740 mm, com tampo em MDP de 25 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, produzido com madeira de reflorestamento certificada (FSC), recebendo fita de borda PVC de 2 mm em todo o contorno. O tampo é fixado aos pés por sistema de girofix, parafusos e buchas M6, e possui rasgo central para caixa de tomadas com espelho para energia, RJ e HDMI. O painel frontal é confeccionado no mesmo material dos tampos, com espessura de 18 mm. Os pés tipo painel são produzidos em MDP de 25 mm, com fita de 1 mm, no mesmo acabamento do tampo. A mesa possui niveladores injetados em polietileno de alta densidade (22 mm diâmetro x 15 mm altura), com parafuso zincado branco 1/4" x 1". Inclui calha para fiação em chapa de aço dobrada e perfurada (0,9 mm) acoplada a outra chapa dobrada (1,5 mm), com fixação por encaixe e união aos pés através de conjunto minifix. - Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco com quatro banhos químicos e pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster), com espessura mínima de 30/40 micras, atendendo às normas da ABNT. Para habilitação, a empresa deve apresentar: Certificado de cadeia de custódia (FSC ou CERFLOR) conforme ABNT NBR 14790:2014; análise ergonômica NR17 emitida por ergonômista credenciado pela ABERGO; certificado ABNT NBR 13966:2008 emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; laudos de conformidade das normas NBR 8094, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 e NBR 11003, todos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Caso algum componente não seja de fabricação própria, deverão ser apresentados os certificados em nome do fabricante, acompanhados de declaração original ou autenticada reconhecendo a licitante como revendedora autorizada e responsável pela assistência técnica. Deverá ser apresentado catálogo original do produto juntamente com a proposta.</p>	270003073/350042000	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	2 UN	R\$ 3.808,00	R\$ 7.616,00
------	--	---------------------	-----------------------------------	------	--------------	--------------



0021	<p>Mesa de reunião retangular medindo 2500x1100x740 mm, com tampo em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, produzido com madeira certificada (FSC) e acabamento com fita PVC de 2 mm em todo o contorno. A fixação aos pés é feita por girofix, parafusos e buchas M6. O tampo possui rasgo central para caixa de tomadas com espelho interno para energia, RJ e HDMI. O painel frontal é confeccionado no mesmo material, com espessura de 18 mm, assim como os pés tipo painel em MDP de 25 mm com fita de 1 mm. A mesa possui niveladores em polietileno de alta densidade (22 mm x 15 mm). A calha de fiação é produzida em chapa de aço dobrada e perfurada (0,9 mm) com reforço em chapa de 1,5 mm, fixada por encaixe e unida aos pés por conjunto minifix. Todas as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco com quatro banhos químicos e pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster), com espessura mínima de 30/40 micras, conforme normas da ABNT. - Para habilitação, a licitante deve apresentar: certificado FSC/CERFLOR ou laudo equivalente conforme NBR 14790; análise ergonômica NR17 emitida por ergonomista credenciado pela ABERGO; certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; laudos das normas NBR 8094 (névoa salina), NBR 8095 (atmosfera úmida), NBR 8096 (dióxido de enxofre), NBR 10443 (espessura de película) e NBR 11003 (aderência), todos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Se algum componente não for fabricado pela licitante, devem ser apresentados os certificados em nome do fabricante, com declaração original ou autenticada que reconheça a empresa como revendedora autorizada e responsável pela assistência técnica. A proposta deve ser acompanhada de catálogo original do produto.</p>	270003075/350042000	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	1 UN	R\$ 4.848,00	R\$ 4.848,00
0022	<p>Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1200 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces e fita PS de 2 mm no contorno, aplicado por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, oriundo de madeira de reflorestamento com selo FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm em todo contorno e altura de 282 mm. Os pés laterais são produzidos em MDP 25 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm. A mesa possui suporte para elevação do tampo. A estrutura conta com niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas. A fixação do tampo utiliza buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20 para união dos pés ao painel frontal. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.</p>	430001002	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	70 UN	R\$ 875,00	R\$ 61.250,00



0023	Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1350 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, com fita PS de 2 mm aplicada por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, proveniente de madeira certificada FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm e altura de 282 mm. Os pés laterais são produzidos em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação é feita por buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20 que une pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto	430001028	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	25 UN	R\$ 965,00	R\$ 24.125,00
0024	Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1500 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, fita PS de 2 mm aplicada por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, produzida com madeira certificada FSC. O painel frontal é feito em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm e altura de 282 mm. Os pés laterais são confeccionados em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm no contorno. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação é realizada por buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20, que une pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto.	430001003	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	25 UN	R\$ 1.124,00	R\$ 28.100,00
0025	Suporte para CPU confeccionado em melamínico com 15 mm de espessura, padrão de cor a definir, 04 rodízios duplos de nylon, medindo 400x250x150mm.	SKATE	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	100 UN	R\$ 242,00	R\$ 24.200,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 823.360,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.660.610,00

SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.898.151/0001-03 - Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO - CEP: 36045120 - UF: MG - Município: - Telefone: (32) 9834-5499

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0004		Lote 04					



0001	Balanço avulso, confeccionado com estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. (Opção de assentos de Bebe). As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar catálogo original do fabricante A empresa vencedora tem que apresentar CREA da empresa e CREA do engenheiro civil responsável pela montagem e instalação do Parque. Caso a empresa vencedora seja revendedora, deverá apresentar Autorização de uso da marca, assinada ou assinatura digital pela empresa fabricante.	BALANÇO AVULSO	KRENKE	4 UN	R\$ 7.652,00	R\$ 30.608,00
0002	Banco Jardim com Encosto 3 Pés, confeccionado em polietileno de média densidade pigmentado, com aditivo UV que preserva a cor mesmo sob exposição ao tempo. É indicado para uso intenso e coletivo, não oxida, pode ser utilizado em ambientes internos e externos e possui montagem totalmente por encaixe, sem parafusos. Fabricado em material não tóxico, 100% reciclável, resistente a rachaduras e desbotamento, de fácil instalação e limpeza. O modelo contém 3 tiras no assento, 3 tiras no encosto e 3 pés em formato "X", medindo 160 cm x 51 cm x 87 cm (C x L x A). A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.	50014015	FRESO	8 UND	R\$ 3.899,20	R\$ 31.193,60
0003	Casinha de Brinquedo e Boneca de Campo com Cerquinha, confeccionada em plástico rotomoldado com textura que simula tijolos e aparência de casa de campo, composta por material altamente resistente, cantos arredondados, proteção UV e durabilidade superior a 10 anos mesmo exposta ao tempo. Possui porta vai-e-vem frontal, meia portinha traseira, janelas abre-fecha, floreira, campainha funcional com cordinha, telefone interno, varanda frontal com cerquinha e banquinho, além de área interna com pia (sem vazão de água), fogão de 2 bocas e escorredor de pratos. Conta ainda com abertura lateral com mesinha retrátil, telhado em duas águas com chaminé e claraboia. A cerquinha traseira é composta por três peças e tranca, fixada por batentes parafusados. - Acompanha: 2 paredes, 2 telhados, 2 soleiras, 2 postes com cerquinhas, base frontal e base principal do teto, chaminé, claraboia, banqueta, 2 portas vai-e-vem, 2 janelas, floreira, portinha, pia, mesinha, suporte e adaptador da mesinha, batente, batente trava, 2 cerquinhas e 1 portão. A empresa deverá apresentar certificado do Inmetro, catálogo original e, se revendedora, autorização de uso da marca assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.	50001033	FRESO	8 UN	R\$ 13.228,20	R\$ 105.825,60



0004	Escorregador Infantil Reto Grande, desenvolvido para uso intenso, fabricado em material não tóxico, impermeável, resistente a rachaduras e desbotamento, podendo ser instalado em áreas externas. Possui encaixes para ligação a piscina ou caixa de areia, tornando o uso multifuncional. O conjunto é composto por 1 escorregador grande reto, 1 escada com 4 degraus e 2 conectores centrais, com instalação e limpeza facilitadas. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificado do Inmetro, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.	50004001	FRESO	4 UN	R\$ 3.164,00	R\$ 12.656,00
0005	Gangorra Infantil de Plástico Patinho Dupla, indicada para crianças de 1 a 3 anos, confeccionada em material não tóxico, leve, impermeável e resistente a rachaduras e desbotamento. Possui base larga com curvatura, garantindo balanço suave e uniforme, adequada para uso intenso, áreas externas e locais molhados, além de ser de fácil instalação e limpeza. O conjunto inclui 1 gangorra dupla em formato de patinho, com olhos em acrílico. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificação do Inmetro, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.	50007029	FRESO	12 UND	R\$ 848,20	R\$ 10.178,40



0006	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal em madeira plástica 110 x 110 mm, parede 20 mm, revestida em polipropileno/polietileno pigmentado cor itaúba. Contém três plataformas tipo MP: duas com 4 colunas (110 x 110 mm) de alturas 3000 mm e 2800 mm, com patamares 1050 x 1050 mm em aço galvanizado e plástico reciclado, alturas 1400 mm e 1200 mm, ambas com telhado piramidal 1300 x 1300 x 650 mm em PE rotomoldado; e uma plataforma com 3 colunas de 2500 mm e 1 coluna de 3000 mm, patamar 1050 x 1050 mm a 1400 mm do solo, sem cobertura e com 3 acabamentos de topo. Inclui coqueiro decorativo (Ø1300 mm), balanço com correntes galvanizadas (2500 mm), estrutura tubular de aço Ø42,4 mm e 2 assentos 460 x 225 mm em PE rotomoldado parede dupla. - Possui tobogã com 2 curvas (90°), Ø750 mm, flange 940 x 1020 mm (furo Ø750 mm) e ponteira de saída; escorregador reto 2700 x 500 mm (superfície 390 mm); rampa de escalada 1600 x 690 mm com 6 degraus; rampa de tacos 1750 x 790 mm com 7 tacos e estrutura metálica 30 x 30 x 2 mm; tubo curvo 90° Ø750 mm com 2 flanges; passarela reta (1,50 m x 83 cm x 84 cm) com aço zincado, pintura epóxi e assoalho em madeira plástica; escada de 5 degraus 1650 x 600 mm com corrimão Ø25,40 mm (1,95 mm esp.); 2 guarda-corpos 870 x 770 mm; e kit jogo da velha com 9 cilindros (Ø165 x 210 mm) em PE rotomoldado e hastes galvanizadas de 820 mm.</p> <p>Exigências: certificações ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (mín. 5000 h névoa salina); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; laudo anti-UV (mín. 3000 h – ASTM G155/G154); laudo antiestático NBR 14922; laudo NBR 17088; ensaios mínimos 6000 h; catálogo original do fabricante; apresentação de CREA da empresa e do engenheiro com CAT para instalação.</p> <p>Revendedoras devem apresentar autorização formal da fabricante.</p>	KMP 0303	KRENKE	4 UN	R\$ 33.336,00	R\$ 133.344,00
------	--	----------	--------	------	---------------	----------------



0007	Parque infantil colorido, para área mínima de 13,5 x 9 m (112 m²), com estrutura principal em madeira plástica 110 x 110 mm, parede 20 mm, revestida em PP/PE pigmentado cor itaúba. Inclui duas plataformas MP com 4 colunas (110 x 110 x 2500 mm), patamares de 1050 x 1050 mm em aço galvanizado e polímero reciclado, altura de 800 mm, ambas com telhado piramidal 1300 x 1300 x 650 mm em PE rotomoldado. A terceira plataforma possui 3 colunas de 2500 mm e 1 coluna de 2800 mm, patamar 1050 x 1050 mm a 800 mm do solo, sem cobertura, com três acabamentos de topo. - Componentes complementares: coqueiro decorativo Ø1300 mm; balanço duplo com correntes galvanizadas (2500 mm), estrutura tubular Ø42,4 mm e assentos 460 x 225 mm em PE parede dupla; tobogã com duas curvas (34° e 45°), Ø750 mm, flange 940 x 1020 mm (furo Ø750 mm) e ponteira de saída; escorregador reto 1600 x 500 mm (superfície 410 mm); tubo curvo 90°, Ø750 mm; rampa de escalada 1000 x 690 mm (4 degraus) e portal de segurança; escada com 3 degraus (1000 x 600 mm) e corrimão tubular Ø25,40 mm (1,95 mm esp.); passarela reta (1,50 x 0,83 x 0,84 m) com estrutura em aço zincado, pintura epóxi e assoalho em madeira plástica; dois guarda-corpos 870 x 770 mm; kit jogo da velha com 9 cilindros em PE rotomoldado (Ø165 x 210 mm) e hastes galvanizadas 820 mm. Exigências técnicas: Certificações ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (mín. 5000 h névoa salina); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; laudo anti-UV (mín. 3000 h, ASTM G155/G154); laudo antiestático NBR 14922; laudo NBR 17088; ensaios mínimos de 6000 h; apresentação de catálogo original. A empresa vencedora deve apresentar CREA da empresa e do engenheiro com CAT da montagem. Revendedoras devem apresentar autorização formal da fabricante.	KMP 0305	KRENKE	2 UND	R\$ 37.000,00	R\$ 74.000,00
0008	Piscina de bolinhas medindo 1,5 m x 1,5 m, produzida em plástico rotomoldado em formato quadrado, com montagem totalmente por encaixe, sem parafusos. Possui 4 paredes rotomoldadas, cada uma com 2 aberturas que funcionam como degraus, 4 postes com encaixe para junção das paredes, 4 conectores superiores para fixação dos tubos plásticos que sustentam as bandeirolas em lona, além de uma única rede que cobre e fecha as laterais da estrutura. Acompanha 1.000 bolinhas. Dimensões finais do produto: 165 cm x 165 cm x 180 cm. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.	50018035	FRESO	8 UND	R\$ 12.214,30	R\$ 97.714,40
0009	Playground Maternal III confeccionado em MDF de 15 mm, revestido com espuma D23 e corano ecológico colorido, composto por 10 peças: 1 rampa ondulada, 1 escada com 3 degraus, 2 rampas inclinadas e 1 módulo quadrado, todos em MDF 15 mm com espuma D23 e corano ecológico; 4 colchonetes em espuma D27 revestidos em corano ecológico; e 1 rolo cilíndrico em espuma D35 revestido em corano ecológico. O conjunto montado possui aproximadamente 2.070 mm de circunferência.	384	TAKE	4 UND	R\$ 1.325,70	R\$ 5.302,80



0010	Ponte Arco Iris - confeccionado em MDF de 15mm e revestido com espuma D23 e revestido de corano ecológico: contendo 06- Escadas em Formato de Rolos Rampa confeccionada em MDF de 15mm e revestida com espuma d23 e corano ecológico 02- Tapetes Circulares, confeccionado espuma d27 e revestido com corano ecológico. Medidas da Ponte Arco Iris Montada Aproximadamente: Comprimento: 1.500 mm x Largura: 1.400 mm x Altura: 600 mm.	391	TAKE	4 UND	R\$ 2.254,50	R\$ 9.018,00
0011	Túnel lúdico composto por 4 entradas/saídas e um observatório superior, fabricado em plástico rotomoldado em estrutura curva sem formato de animais ou figuras específicas. Possui 10 suportes de apoio, 2 segmentos curvos com furos de visualização e possibilidade de expansão, além de um segmento central com duas saídas laterais e uma saída superior tipo mirante. Inclui 4 conectores para junção dos módulos e 2 estruturas curvas para entrada e saída, com adorno estilizado em formato de criança com braços abertos. O conjunto é multicolorido, podendo haver variação de cores conforme disponibilidade. Dimensões: 225 x 105 x 100 cm. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificação Inmetro e catálogo original do produto, além de autorização de uso da marca emitida pela fabricante caso seja revendedora.	50017001	FRESO	4 UN	R\$ 6.924,00	R\$ 27.696,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 537.536,80

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 537.536,80

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Cadeira com braço confeccionada em resina de polipropileno na cor branca, com enrijecedor, antipoeira, anti U.V.04, resistente aos raios ultravioletas do sol, pés com sapata antiderrapante, medindo 800x360x420x420mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	05.211.777/0001-19	08/05/2026 - 08:27:01	CLASSIC	PRÓPRIA/PRÓPRIA	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Não
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:11:44	DIAMANTE	MODERNA /MODERNA	400	R\$233,00	R\$ 93.200,00	Não



Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	12/05/2026 - 13:33:43	CONFORT	ORTHOVIDA	400	R\$500,00	R\$ 200.000,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	duramax	duramax	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Não
THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	44.121.677/0001-53	13/05/2026 - 15:09:56	ROOUBUST	ROOUBUST	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Sim
COMERCIAL PRIME LTDA	55.176.303/0001-51	13/05/2026 - 15:25:04	ANTARES	antares	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Sim
NT COMERCIO ONLINE LTDA	24.708.774/0001-30	13/05/2026 - 15:49:03	ANTARES	ANTARES	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Sim
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:50:44	RESINA DE POLIPROPILE NO	TOP MIL	400	R\$500,00	R\$ 200.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:45:48	STRELA	VM MOVEIS	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	GOMES HOME	GOMES HOME	400	R\$234,00	R\$ 93.600,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Mesa quadrada, confeccionada em resina de polipropileno na cor branca, com enrijecedor, antipoeira, anti U.V.04, resistente aos raios ultravioletas do sol, pés fixos, medindo 700x700x710mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	05.211.777/0001-19	08/05/2026 - 08:27:23	QUADRADA	PRÓPRIA/PRÓPRIA	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Não
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 13:30:16	ECO	MODERNA /MODERNA	100	R\$354,00	R\$ 35.400,00	Não
Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	12/05/2026 - 13:33:44	CONFORT	ORTHOVIDA	100	R\$500,00	R\$ 50.000,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	movembra	movembra	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Não
THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	44.121.677/0001-53	13/05/2026 - 15:10:27	PLAST	PLAST	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Sim
COMERCIAL PRIME LTDA	55.176.303/0001-51	13/05/2026 - 15:25:21	ANTARES	ANTARES	100	R\$350,00	R\$ 35.000,00	Sim
NT COMERCIO ONLINE LTDA	24.708.774/0001-30	13/05/2026 - 15:49:03	MOVEMBA	MOVEMBA	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Sim
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:51:19	COR BRANCA	TOP MIL	100	R\$500,00	R\$ 50.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:46:23	MONACO	SANTA HELENA	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	GOMES HOME	GOMES HOME	100	R\$355,00	R\$ 35.500,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Cadeira fixa de aproximação executiva, com encosto em estrutura injetada de polipropileno copolímero com nervuras e canal de ancoragem, formato anatômico para adequado apoio dorsal e lombar, espuma injetada em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 40 mm) e revestimento em couro ecológico na cor a definir, com contracapa em polipropileno texturizado. O encosto é sustentado por mola em chapa de aço ASTM A36 (76,20 mm × 6,35 mm), curvada e nervurada, com fixação ao encosto e ao assento por parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra. O assento é confeccionado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (13 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 50 mm), revestimento em couro ecológico e contracapa em polipropileno. - A estrutura principal é produzida em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo (Ø 25,40 mm; esp. 2,25 mm), curvado e calibrado em CNC, com travessas de fixação em chapa de aço SAE 1020 (4,76 mm) soldadas por processo MIG robotizado, formando conjunto rígido para posterior montagem. O assento possui inclinação fixa entre -2° e -7°, com furação 160 × 200 mm. Sapatas de apoio em polipropileno copolímero, incluindo sapata frontal anti-tombamento, fixadas à estrutura por rebites. Toda a estrutura metálica recebe tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetalico e pintura eletrostática poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, com camada média de 60 µm e cura a 200 °C. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; Certificados de Conformidade NBR 13962 e ISO 14020/14024 (PE-165 – rótulo ecológico); termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado FSC; relatórios de ensaio conforme NBR 8537 (densidade), NBR 8619 (resiliência), NBR 9178 (queima); e Certificado de Conformidade do processo de pintura conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:18:03	4107S	CAVALETTI /CAVALETTI	30	R\$1.376,00	R\$ 41.280,00	Não



BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:39:42	93 SKI	TOK/ TOK PLASTIC METAL	30	R\$1.377,00	R\$ 41.310,00	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:29:03	93 SKI	Tok/Tok Plast Metal Ltda	30	R\$1.370,14	R\$ 41.104,20	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	30	R\$1.377,00	R\$ 41.310,00	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:52:21	FIXA	PLAXMETAL	30	R\$5.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:47:53	STRELA	VM MOVEIS	30	R\$1.377,00	R\$ 41.310,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	30	R\$1.377,00	R\$ 41.310,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	MILENIUM	COPERFLEX	30	R\$1.377,00	R\$ 41.310,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Cadeira fixa empilhável, com encosto moldado em compensado multilaminado resinado (18 mm) com espuma expandida/laminada de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura, revestido em couro ecológico fixado por grampos zincados e preso à estrutura por parafusos autoatarraxantes 5×45 mm. O assento é moldado em compensado multilaminado resinado (12 mm) com espuma anatômica em poliuretano microcelular de alta resistência (45–55 kg/m³; 40 mm), revestido em couro ecológico, fixado por grampos, e preso à estrutura com parafusos autoatarraxantes 4,5×35 mm. A estrutura é composta por quatro pés em tubos de aço SAE 1010/1020 quadrado 20×20 mm (esp. 1,06 mm), com travessas frontal e traseira no mesmo perfil e suporte de encosto em tubo quadrado 20×20 mm (esp. 1,20 mm), formando conjunto rígido por solda MIG robotizada. - Sapatas em polipropileno copolímero — retas nos pés frontais e inclinadas nos traseiros — permitem correção de inclinação e maior durabilidade, enquanto separadores do mesmo material evitam atrito entre cadeiras empilhadas. Toda a estrutura metálica recebe tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetalico e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco (RoHS), com espessura média de 60 µm e cura em estufa a 200°C. Dimensões mínimas: altura total 905 mm; profundidade 580 mm; largura 470 mm; encosto 370×360 mm; assento 405×430 mm; altura do assento 460 mm. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; termo de garantia de 6 anos para estrutura metálica e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; relatórios de ensaio INMETRO conforme NBR 8537, NBR 8619 e NBR 9178; e Certificado de Conformidade do processo de pintura conforme NBR 17088, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 e normas ASTM aplicáveis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:18:56	1001	CAVALETTI /CAVALET TI	300	R\$999,00	R\$ 299.700,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:40:31	11 4PF	TOK/TOK PLASTIC METAL	300	R\$1.000,00	R\$ 300.000,00	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:29:29	114PF	Tok/Tok Plast Metal Ltda	300	R\$995,02	R\$ 298.506,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	300	R\$1.000,00	R\$ 300.000,00	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:52:48	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL	PLAXMETAL	300	R\$5.000,00	R\$ 1.500.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:48:30	STRELA	VM MOVEIS	300	R\$1.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	300	R\$1.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	MILENIUM	COPERFLEX	300	R\$1.000,00	R\$ 300.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Cadeira fixa empilhável sem braço, com encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com curvatura anatômica para melhor acomodação dorsal e lombar, pega-mão para transporte e furos elípticos de aeração. O encosto é fixado ao tubo de suporte por sistema de encaixe com pino injetado do mesmo material. O assento, também em polipropileno de alta resistência, possui curvatura frontal anti-estrangulamento, nervuras inferiores e furos elípticos para ventilação, sendo fixado à estrutura metálica por parafusos Philips especiais para plástico. A estrutura é formada por tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16×30 mm (esp. 1,20 mm), curvado e calibrado em CNC, com tubo de suporte do encosto no mesmo formato (esp. 1,50 mm) e travessas de reforço em tubo redondo de 19,05 mm (1,20 mm). - As uniões são realizadas por solda MIG robotizada, formando conjunto único com assento inclinado entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero completam o apoio. Os componentes metálicos recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco em linha automática, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, com camada média de 60 µm na cor preto semi-brilho, curada a 200 °C. Dimensões aproximadas: 545 mm (largura), 550 mm (profundidade), 815 mm (altura total), encosto 260×460 mm, assento 390×460 mm, altura do assento 450 mm. Caso a licitante não produza algum componente, deverá apresentar as certificações exigidas em nome da fabricante e declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser apresentado catálogo original do produto.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:20:54	35008P	CAVALETTI /CAVALET TI	50	R\$660,00	R\$ 33.000,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:41:03	11 4PF	TOK/TOK PLASTIC METAL	50	R\$660,33	R\$ 33.016,50	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:30:39	114PF	Tok/Tok Plast Metal Ltda	50	R\$657,04	R\$ 32.852,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	50	R\$660,33	R\$ 33.016,50	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:53:06	SEM BRAÇO	PLAXMETAL	50	R\$5.000,00	R\$ 250.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:51:14	STRELA	VM MOVEIS	50	R\$660,33	R\$ 33.016,50	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	50	R\$660,33	R\$ 33.016,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	MILENIUM	COPERFLEX	50	R\$660,33	R\$ 33.016,50	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - Cadeira fixa secretária, com encosto em estrutura injetada de polipropileno copolímero com nervuras e canal de ancoragem, espuma anatômica em poliuretano microcelular de alta resistência (45–50 kg/m³; 40 mm) e revestimento em material a definir (Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid), com contracapa em polipropileno texturizado montada por encaixe. O encosto é fixado à estrutura por parafusos ¼"x20 fpp e porcas de garra. O assento é confeccionado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (12 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45–50 kg/m³; 45 mm) e revestimento em couro ecológico, com acabamento das bordas em perfil de PVC. A fixação do assento à estrutura é realizada por parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:21:51	4008P	CAVALETTI /CAVALET TI	150	R\$776,00	R\$ 116.400,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:41:33	90 4 PÉS	TOK/ TOK PLASTIC METAL	150	R\$776,67	R\$ 116.500,50	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:31:10	90 4 PÉS	Tok/Tok Plast Metal Ltda	150	R\$772,80	R\$ 115.920,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	150	R\$776,67	R\$ 116.500,50	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:53:30	SECRETARIA	PLAXMETAL	150	R\$5.000,00	R\$ 750.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:51:33	STRELA	VM MOVEIS	150	R\$660,00	R\$ 99.000,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	150	R\$776,67	R\$ 116.500,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	MILENIUM	COPERFLEX	150	R\$776,67	R\$ 116.500,50	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0005 - Cadeira giratória executiva, com assento em compensado multilaminado resinado moldado a quente (12 mm), curvatura frontal para evitar compressão sanguínea e espuma injetada de densidade 40–50 kg/m³ com 45 mm de espessura média. O encosto é formado por estrutura injetada em polipropileno com espuma anatômica em poliuretano (45–50 kg/m³, 40 mm), ambos com capas em polipropileno e revestimento em couro sintético na cor a definir. Possui braços em polipropileno injetado com regulagem de altura por botão. A base giratória desmontável conta com aranha metálica de cinco hastas, equipada com rodízios duplos de 50 mm em nylon, e mecanismo com inclinação do encosto e regulagem de altura do assento e encosto. Os componentes metálicos recebem tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó na cor preta. Dimensões aproximadas: encosto 350 mm (altura) × 410 mm (largura); assento 420 mm (profundidade) × 460 mm (largura).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:23:54	N34L	MARTIFLEX /MARTIFL EX	120	R\$1.022,00	R\$ 122.640,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:42:14	90DG13 GIR	TOK/TOK PLASTIC METAL	120	R\$1.023,00	R\$ 122.760,00	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:31:40	90DG13 GIR	Tok/Tok Plast Metal Ltda	120	R\$1.017,91	R\$ 122.149,20	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	120	R\$1.023,00	R\$ 122.760,00	Não



INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:53:49	EXECUTIVA	PLAXMETAL	120	R\$5.000,00	R\$ 600.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:51:59	STRELA	VM MOVEIS	120	R\$1.023,00	R\$ 122.760,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	120	R\$1.023,00	R\$ 122.760,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	MILENIUM	COPERFLEX	120	R\$1.023,00	R\$ 122.760,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0006 - Longarina para espera com 2 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, sendo o encosto dotado de pega-mão para facilitar o manuseio. O suporte do encosto é fabricado em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30 mm, com parede de 1,50 mm. A travessa estrutural da longarina é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50x50 mm (1,20 mm), enquanto os pés são produzidos em tubo de aço redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro e 1,50 mm de parede. Sapatas e ponteiros são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com espessura média de 60 μm e cura em estufa a 200 °C. - Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com espessura média de 60 μm e cura em estufa a 200 °C. Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) x 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) x 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 1026 mm; profundidade 515 mm. Deve ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:25:15	35010 2L	CAVALETTI /CAVALET TI	4	R\$1.767,00	R\$ 7.068,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:42:47	L2/NEW	TOK/ TOK PLASTIC METAL	4	R\$1.767,67	R\$ 7.070,68	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:32:10	L2/NEW	Tok/Tok Plast Metal Ltda	4	R\$1.758,87	R\$ 7.035,48	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	4	R\$1.767,67	R\$ 7.070,68	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:54:11	2 LUGARES	PLAXMETAL	4	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:52:29	STRELA	VM MOVEIS	4	R\$1.767,00	R\$ 7.068,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	4	R\$1.767,67	R\$ 7.070,68	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	ZEFIRO	COPERFLEX	4	R\$1.767,67	R\$ 7.070,68	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0007 - Longarina para espera com 3 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, sendo o encosto dotado de pega-mão. O suporte do encosto é fabricado em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30 mm (parede 1,50 mm). A travessa estrutural é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50x50 mm (1,20 mm), e os pés são produzidos em tubo redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1 1/4") e 1,50 mm de espessura. Sapatas e ponteiros são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com camada média de 60 μm e cura em estufa a 200°C. - Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) x 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) x 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 1530 mm; profundidade 515 mm. A proposta deve incluir relatório de ensaio conforme ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos Múltiplos. Caso a licitante não produza algum componente, deverá apresentar as certificações em nome da fabricante, acompanhadas de declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser apresentado também o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:26:40	35010 3L	CAVALETTI /CAVALET TI	20	R\$2.687,00	R\$ 53.740,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:43:22	L3/NEW	TOK/TOK PLASTIC METAL	20	R\$2.688,00	R\$ 53.760,00	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:32:41	L3/NEW	Tok/Tok Plast Metal Ltda	20	R\$2.674,62	R\$ 53.492,40	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	20	R\$2.688,00	R\$ 53.760,00	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:54:27	3 LUGARES	PLAXMETAL	20	R\$5.000,00	R\$ 100.000,00	Sim



GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:52:57	STRELA	VM MOVEIS	20	R\$2.688,00	R\$ 53.760,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	20	R\$2.688,00	R\$ 53.760,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:35	ZEFIRO	COPERFLEX	20	R\$2.688,00	R\$ 53.760,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0008 - Longarina para espera com 4 lugares, composta por assentos e encostos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com encosto dotado de pega-mão. O suporte do encosto é produzido em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30 mm (parede 1,50 mm). A travessa estrutural da longarina é confeccionada em tubo de aço quadrado SAE 1020 50x50 mm (1,20 mm), enquanto os pés são fabricados em tubo redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1 1/4") e espessura de 1,50 mm. Sapatas e ponteiras são injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência. - Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo com fosfato de zinco por imersão, seguido de pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto semi-brilho, com camada média de 60 μm e cura em estufa a 200°C. Dimensões mínimas: encosto 280 mm (altura) x 460 mm (largura); assento 400 mm (profundidade) x 460 mm (largura); altura total 815 mm; largura total 2050 mm; profundidade 515 mm. Caso a licitante não produza verticalmente algum componente, deverá apresentar as certificações exigidas em nome da fabricante, acompanhadas de declaração original ou autenticada reconhecendo-a como revendedora e agente autorizado de assistência técnica. Deve ser incluído o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:28:34	35010 4L	CAVALETTI /CAVALET TI	20	R\$3.750,00	R\$ 75.000,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:43:53	L4/NEW	TOK/ TOK PLASTIC METAL	20	R\$3.750,67	R\$ 75.013,40	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:33:26	L4/NEW	Tok/Tok Plast Metal Ltda	20	R\$3.732,00	R\$ 74.640,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	metalurgica ubaense	metalurgica ubaense	20	R\$3.750,67	R\$ 75.013,40	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:54:47	4 LUGARES	PLAXMETAL	20	R\$5.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:53:36	STRELA	VM MOVEIS	20	R\$3.750,00	R\$ 75.000,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	20	R\$3.750,67	R\$ 75.013,40	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	ZEFIRO	COPERFLEX	20	R\$3.750,67	R\$ 75.013,40	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0009 - Poltrona aproximação diretor, com encosto sustentado por estrutura em tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 22,22 mm; esp. 1,50 mm), curvado e recalibrado em CNC, com anatomia que acomoda regiões dorsal e lombar. Recebe revestimento interno em tela 100% poliéster com resina acrílica (0,85 mm; 200 g/m²), tracionada e fixada por grampos zincados, manta interna de espuma 28 kg/m³ (10 mm) e acabamento externo em couro ecológico com costuras horizontais. O encosto é fixado por parafusos Philips 1/4" 20fpp com porcas rebite. O assento é fabricado em compensado multilaminado resinado moldado a quente (13 mm), com curvatura frontal anti-estrangulamento, espuma anatômica em poliuretano microcelular (45-50 kg/m³; 50 mm), revestimento em couro ecológico e contracapa em polipropileno texturizado, com fixação por grampos. - A fixação à estrutura utiliza parafusos sextavados SAE J429 flangeados com porcas de garra rebitadas. A estrutura dos apoios de braço é integrada ao conjunto principal, produzida em tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 25,40 mm; esp. 2,25 mm), curvada e calibrada em CNC, com apoios em polipropileno fixados por parafusos. O conjunto estrutural — travessas, tubos e suportes — é unido por solda MIG robotizada, formando peça única. O assento possui inclinação fixa entre -2° e -5° e furações 160 x 200 mm. Sapatas de apoio são injetadas em polipropileno e rebitadas à estrutura. Os componentes metálicos cromados passam por decapagem e polimento, com dupla camada de níquel e banho de cromo decorativo trivalente. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; Certificados de Conformidade NBR 13962 e ISO 14020/14024 (rótulo ecológico - PE-165); termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado FSC; relatórios de ensaio conforme NBR 8537 (densidade da espuma), NBR 8619 (resiliência), NBR 9178 (queima) e ensaio de corrosão NBR 8094 em tubo cromado por 48 horas. Deve

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:30:10	16506S	CAVALETTI /CAVALET TI	10	R\$2.389,00	R\$ 23.890,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:44:28	92F1TL SKI	TOK/TOK PLASTIC METAL	10	R\$2.389,33	R\$ 23.893,30	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:34:05	92F1 TL SKI	Tok/Tok Plast Metal Ltda	10	R\$2.377,44	R\$ 23.774,40	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	IDEAL	IDEAL	10	R\$2.389,33	R\$ 23.893,30	Não



INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:55:05	DIRETOR	PLAXMETAL	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:54:01	STRELA	VM MOVEIS	10	R\$2.389,00	R\$ 23.890,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	10	R\$2.389,33	R\$ 23.893,30	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	GARNET	COPERFLEX	10	R\$2.389,33	R\$ 23.893,30	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0010 - Poltrona fixa, com encosto sustentado por aro em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo (Ø 19,05 mm; esp. 1,90 mm), curvado a frio em CNC, revestido em tela 100% poliéster de alta gramatura (600 g/m²) com costuras reforçadas e manta interna de espuma 28 kg/m³ (20 mm). O assento é fabricado em compensado amescla (18 mm) com frente adicional em amescla (12 mm), espuma microcelular de alta resistência (33 kg/m³; 70 mm) e camada soft adicional (28 kg/m³; 20 mm), revestido em tecido Liv e contracapa em TNT, ambos fixados por grampos zincados. A estrutura frontal e traseira do assento é produzida em tubos de aço SAE 1010/1020 (Ø 22,22 mm; esp. 1,90 mm), curvados e calibrados em CNC, com chapas de fixação em aço NBR 6658 (2,65 mm e 4,76 mm). As uniões são realizadas por solda MIG, formando a estrutura completa que se conecta ao encosto por parafuso Allen ¼"x20 fpp. A estrutura traseira integra travessa em tubo de aço (Ø 19,05 mm), também soldada. - A poltrona apoia-se sobre quatro sapatas articuladas, montadas com buchas de poliamida 6 de alta resistência. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico bimetálico e pintura eletrostática poliéster-epóxi W-eco (RoHS), com camada média de 60 µm e cura a 200°C. Dimensões mínimas: altura total 970 mm; largura total 765 mm; profundidade total 875 mm; encosto 720 mm (h) x 660 mm (l); assento 530 mm (p) x 565 mm (l); altura do assento 405 mm. A proposta deve incluir: Laudo Técnico NR 17; termo de garantia de 6 anos para estrutura e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais componentes; Plano de Gerenciamento de Resíduos com três comprovantes; Certificado de Conformidade do processo de pintura emitido por OCP com ensaios conforme ASTM D2794, NBR 10443, ASTM D7091, ASTM D3363, NBR 11003, ASTM D3359, ASTM D523, NBR 10545, NBR 8095, NBR 8096 e NBR 8094; além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:31:25	36306	CAVALETTI /CAVALET TI	2	R\$6.430,00	R\$ 12.860,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:45:19	91F1TL SKI	TOK/ TOK PLASTIC METAL	2	R\$6.430,33	R\$ 12.860,66	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:34:30	91F1 TL SKI	Tok/Tok Plast Metal Ltda	2	R\$6.398,33	R\$ 12.796,66	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:15	LELODECOR	LELODECOR	2	R\$6.430,33	R\$ 12.860,66	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:55:22	FIXA	PLAXMETAL	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:54:28	STRELA	VM MOVEIS	2	R\$6.430,00	R\$ 12.860,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$6.430,33	R\$ 12.860,66	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	GARNET	COPERFLEX	2	R\$6.430,33	R\$ 12.860,66	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0011 - Poltrona giratória diretor, com encosto em compensado multilaminado resinado moldado a quente, com 13 mm de espessura e curvatura anatômica para apoio adequado das regiões dorsal e lombar. Recebe espuma injetada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência (densidade 45–50 kg/m³ e 60 mm de espessura média), revestida em couro ecológico com costuras decorativas e contracapa em polipropileno texturizado fixada por parafusos. O encosto é preso ao mecanismo por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados, com trava mecânica e porcas de garra rebitadas. O assento é fabricado no mesmo padrão, em compensado multilaminado moldado com 14 mm de espessura e curvatura frontal para reduzir pressão sanguínea, com espuma injetada de densidade 45–50 kg/m³ e revestimento em couro ecológico com costuras laterais e centrais, acompanhado de contracapa em polipropileno. A fixação ao mecanismo utiliza parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com porcas de garra. - Os apoios de braços SL são confeccionados em polipropileno copolímero com estrutura vertical em aço ASTM A36, regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) por botão em Poliamida 6 e ajuste horizontal por furos oblongos com curso de 25 mm por braço. A fixação ao assento segue o mesmo padrão metálico reforçado. O mecanismo possui reclinador SRE CA6, com monobloco soldado por MIG robotizado, assento fixo com inclinação de 3° e suportes compatíveis com 125x125 mm e 160x200 mm. O encosto oferece regulagem de altura automática por catraca (12 posições, 80 mm de curso) e inclinação de até 20° com retorno automático por molas, travamento em infinitas posições e alavanca de acionamento dupla função para regulagem fina ou movimento livre. A coluna a gás é acionada por alavanca independente em Poliacetal, com proteção plástica das lâminas. A coluna central desmontável possui encaixe cone Morse, tubo de aço SAE 1010/1020 (Ø 50,80 mm), rolamento axial, bucha em Poliacetal e mola a gás DIN EN 16955 Classe 4 co

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:32:38	6002	CAVALETTI /CAVALET TI	10	R\$2.744,00	R\$ 27.440,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:46:16	92DG13 GIR	TOK/TOK PLASTIC METAL	10	R\$2.745,00	R\$ 27.450,00	Não



Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:34:56	92DG13 GIR	Tok/Tok Plast Metal Ltda	10	R\$2.731,34	R\$ 27.313,40	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	TREVO	TREVO	10	R\$2.745,00	R\$ 27.450,00	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:55:41	COM ENCOSTO	PLAXMETAL	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:55:07	STRELA	VM MOVEIS	10	R\$2.745,00	R\$ 27.450,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	10	R\$2.745,00	R\$ 27.450,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	MILENIUM	COPERFLEX	10	R\$2.745,00	R\$ 27.450,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0012 - Poltrona giratória para obeso, com assento e encosto fabricados em compensado multilaminado de 20 mm, espuma anatômica expandida de 60 mm e densidade 33 kg/m³, acabamento com perfil nas bordas e revestimento em tecido 100% poliéster. O encosto possui mola suporte em aço (76,20 mm de largura x 6,35 mm de espessura). Os braços são produzidos em polipropileno copolímero com alma interna em aço SAE 1020 pintado, regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) e chapa de fixação com furos oblongos que permitem ajuste horizontal. A base giratória é desmontável, com aranha metálica de cinco hastes em aço, dotadas de pinos de rodízio soldados e anel de reforço, com polainas em polipropileno, apoiada sobre cinco sapatas do mesmo material. A coluna central desmontável é fixada por encaixe cônico, com rolamento axial, arruelas em aço temperado e bucha de giro em POM recalibrada, protegida por capa telescópica em polipropileno. - A regulagem de altura é feita por mola a gás reforçada, com tubo duplo e válvula especial. O mecanismo possui sistema relax com livre flutuação ou travamento, e ajuste de tensão por manípulo frontal. Todos os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por fosfato de zinco em linha automática sem uso de produtos clorados, com posterior tratamento de efluentes, e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi W-eco, isenta de metais pesados, cor preto semi-brilho, com camada média de 60 µm e cura a 200 °C. Dimensões mínimas: encosto 490 mm (h) x 550 mm (l); assento 500 mm (p) x 550 mm (l); profundidade total 700 mm; largura total 680 mm; altura total 910–1030 mm; altura do assento 460–580 mm. Deverá ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:33:59	4003 EXTRA	CAVALETTI /CAVALET TI	5	R\$4.214,00	R\$ 21.070,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:46:59	92SY GIR	TOK/ TOK PLASTIC METAL	5	R\$4.214,67	R\$ 21.073,35	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:35:29	92 SKI	Tok/Tok Plast Metal Ltda	5	R\$4.193,70	R\$ 20.968,50	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	DVL	DVL	5	R\$4.214,67	R\$ 21.073,35	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:56:02	OBESO	PLAXMETAL	5	R\$5.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:55:34	STRELA	VM MOVEIS	5	R\$4.214,00	R\$ 21.070,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	5	R\$4.214,67	R\$ 21.073,35	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	MILENIUM	COPERFLEX	5	R\$4.214,67	R\$ 21.073,35	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0013 - Poltrona giratória presidente, com encosto e assento fabricados em compensado multilaminado resinado moldado a quente (14 mm), com curvatura anatômica e espuma injetada em poliuretano flexível microcelular de alta resistência (densidade 45–55 kg/m³ e 60 mm de espessura média), revestidos em poliéster fixado por grampos zincados e contracapas em polipropileno texturizado na cor preta. A fixação ao mecanismo é feita por parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com trava mecânica e porcas de garra encravadas. Os braços são produzidos em polipropileno copolímero com estrutura vertical em aço ASTM A36, com regulagem de altura em sete posições (curso de 85 mm) e ajuste horizontal por furo oblongo, fixados ao assento por sistema metálico reforçado. - O mecanismo possui reclinador CA6 com suporte do encosto regulável por catraca (12 posições, curso de 80 mm), inclinação do encosto de até 20° com travamento e retorno automático por molas, além de acionamento independente da coluna a gás. A coluna central desmontável, com encaixe cone Morse, é fabricada em aço SAE 1010/1020, com mola a gás DIN EN 16955 Classe 4 (curso 115 mm) e capa telescópica de proteção. A base giratória é desmontável, com aranha metálica de cinco hastes em aço SAE 1010/1020, pinos soldados para montagem direta dos rodízios e polainas de acabamento. Os rodízios são duplos, com 50 mm de diâmetro, em nylon, com esfera metálica e banda de rolagem em nylon ou poliuretano. Todos os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo por banho nanocerâmico e pintura eletrostática híbrida poliéster-epóxi com espessura média de 60 µm. A poltrona possui altura total de 1055 a 1250 mm, largura de 660 mm, profundidade de 660 a 810 mm, encosto de 600 x 460 mm e assento de 465 x 485 mm, com altura regulável entre 470 e 585 mm. A empresa deverá apresentar: Laudo Técnico NR 17 emitido por ergonomista; termo de garantia de 6 anos para estrutura metálica e peças plásticas estruturais e 1 ano para demais component



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:35:03	6001	CAVALETTI /CAVALET TI	10	R\$2.984,00	R\$ 29.840,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:47:37	91DG13 GIR	TOK/TOK PLASTIC METAL	10	R\$2.985,00	R\$ 29.850,00	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:35:54	91DG13 GIR	Tok/Tok Plast Metal Ltda	10	R\$2.970,14	R\$ 29.701,40	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	ZI STORE	ZI STORE	10	R\$2.985,00	R\$ 29.850,00	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:56:24	PRESIENTE	PLAXMETAL	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:55:57	STRELA	VM MOVEIS	10	R\$2.985,00	R\$ 29.850,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	10	R\$2.985,00	R\$ 29.850,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	MILENIUM	COPERFLEX	10	R\$2.985,00	R\$ 29.850,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0014 - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Poltrona giratória tipo Presidente, com encosto em membrana flexível de polipropileno copolímero (4 mm), curvatura anatômica para apoio dorsal e lombar, suporte em barra de aço trefilado SAE 1020 (Ø 12,70 mm) e base de fixação em chapa de aço NBR 6658 (3 mm). Apoio lombar em Poliamida 6.0, com regulagem de altura (curso de 280 mm) por sistema deslizante. Assento com estrutura em polipropileno copolímero de alta resistência, espuma injetada em PU flexível microcelular (45–55 kg/m³, 65 mm), montada sem cola. Fixação com parafusos Phillips. Travessa metálica de reforço (4,75 mm) para fixação dos braços. Revestimento do assento e encosto em couro ecológico, fixado por grampos zincados. - Sistema de regulagem de profundidade do assento em chapa de aço NBR 6658 (4,75 mm), com 6 estágios e curso de 50 mm. Acionamento por gatilho em Poliamida 6.0. Fixações em parafusos M8. Braços 4D em poliuretano integral skin, com: regulagem de altura (8 posições, curso 80 mm); giro interno de 16°; deslocamento lateral com travamento por manípulo; deslocamento frontal por catraca; estrutura em poliamida com fibra de vidro. Mecanismo sincron com 4 estágios de inclinação e travamento; sistema anti-impacto; ajuste de tensão por manípulo frontal; alavancas independentes para altura e inclinação; inclinação do assento entre -2° e -7°. Coluna central desmontável em aço SAE 1010/1020 (Ø 50 mm), com encaixe cone Morse; rolamento axial; mola a gás DIN EN 16955 (curso 115 mm ±5 mm); acabamento em Poliactal. Base e Rodízios: Base giratória desmontável tipo aranha, em Nylon 6.6 com 30% fibra de vidro, 5 hastes. Rodízios duplos Ø 65 mm, com esfera metálica, banda de rolagem em nylon (para carpetes) ou poliuretano (pisos duros). Pino metálico Ø 11 mm com anel elástico. Peças metálicas com banho nanocerâmico bimetálico (sem desengraxantes clorados), com tratamento de efluentes e pintura eletrostática híbrida (poliéster-epóxi), W-eco, conforme RoHS. Espessura mínima: 60 µm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 13:31:52	45101/4D/UP	CAVALETTI /CAVALET TI	2	R\$5.209,00	R\$ 10.418,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:48:08	91F1 TL	TOK/ TOK PLASTIC METAL	2	R\$5.209,30	R\$ 10.418,60	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:36:51	91F1 TL	Tok/Tok Plast Metal Ltda	2	R\$5.183,38	R\$ 10.366,76	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	MESH	MESH	2	R\$5.209,33	R\$ 10.418,66	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:56:45	PRESIDENTE	PLAXMETAL	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:56:30	STRELA	VM MOVEIS	2	R\$5.209,00	R\$ 10.418,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$5.209,33	R\$ 10.418,66	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	MILENIUM	COPERFLEX	2	R\$5.209,33	R\$ 10.418,66	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0015 - Sofá de 2 lugares, confeccionado com estrutura em madeira composta por braços e base de assento e encosto, fabricada em perfis de 50×20 mm e lâminas de 3 mm, garantindo robustez e estabilidade. As uniões estruturais utilizam porca garra 1/4", parafuso sextavado rosca soberba 1/4"×65 mm, arruela 1/4" zincada e grampos de fixação, assegurando firmeza e durabilidade. O estofamento é composto por cintas elásticas de 50 mm, costura reforçada em linha de nylon nº 16 e nº 40, espuma do assento em densidade D26 (550×550×130 mm) e espuma do encosto D26 (550×300×40 mm), além de camadas de espuma D16 (10 e 20 mm) e manta TNT preta, proporcionando conforto e acabamento adequado. O sofá possui base fixa em tubo de aço carbono quadrado 20×20 mm (1,20 mm de espessura), com ponteiras em polipropileno, podendo receber acabamento cromado ou pintura epóxi preta para maior proteção contra oxidação. Largura total de 1.380 mm, adequada para dois usuários. - A proposta deve ser acompanhada do catálogo técnico original do produto, contendo imagens e especificações completas para verificação de conformidade.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 13:32:05	SHOW 108	MARTIFLEX /MARTIFLEX	5	R\$3.280,00	R\$ 16.400,00	Não
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	13/05/2026 - 09:48:37	S2/REV	TOK/TOK PLASTIC METAL	5	R\$3.280,67	R\$ 16.403,35	Não
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	13/05/2026 - 11:37:16	S2 REV	Tok/Tok Plast Metal Ltda	5	R\$3.264,34	R\$ 16.321,70	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	BALAUQUI	BALAUQUI	5	R\$3.280,67	R\$ 16.403,35	Não
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	13/05/2026 - 17:57:04	2 LUGARES	PLAXMETAL	5	R\$5.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	13/05/2026 - 19:57:03	BUFALO	SANTA HELENA	5	R\$3.280,00	R\$ 16.400,00	Sim
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:32:59	TAMBASA	TAMBASA	5	R\$3.280,67	R\$ 16.403,35	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	MUSA	COPERFLEX	5	R\$3.280,67	R\$ 16.403,35	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Conjunto coletivo infantil composto por mesa quadrada e quatro cadeiras. A mesa possui tampo em MDF 18 mm, aproximadamente 800 x 800 mm, com cantos arredondados, bordas boleadas e revestimento em fórmica. Estrutura em aço 1010/1020, tubo 40 x 40 x 1,20 mm, soldada em processo MIG, com tratamento anticorrosivo por fosfato de ferro, pintura eletrostática híbrida e sapatas em polipropileno. Altura aproximada de 590 mm. As cadeiras têm assento e encosto anatômicos em compensado multilaminado 10 mm, revestidos em fórmica, fixados por rebites, com estrutura em tubo de aço 7/8", travessa de reforço, solda MIG, pintura eletrostática e ponteiros em polipropileno. Dimensões aproximadas: assento 300 x 300 mm, encosto 300 x 165 mm e altura do assento 35 cm. A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência da tinta NBR 11003 (GR0), além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:42:18	CCI	RC BARBOSA/RC BARBOSA	40	R\$2.806,00	R\$ 112.240,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:09:49	FNDE/FDE	PRÓPRIA	40	R\$1.943,00	R\$ 77.720,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:40:39	SE200	SUDESTE/SUDESTE	40	R\$2.800,00	R\$ 112.000,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	40	R\$100.000,00	R\$ 4.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:51:42	m2v80	M2V / M2V	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:53:37	Modelo Próprio/Sob medida	Fabricação Própria	40	R\$2.800,00	R\$ 112.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJC-03	LBS DO BRASIL	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:02:24	CJC	Tok Plast	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:10:47	CJC-01	Própria	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM	COPERFLEX	40	R\$2.806,67	R\$ 112.266,80	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - Conjunto escolar individual – Dimensional 1 (0,93 m a 1,16 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006. A mesa possui tampo em MDF 18 mm revestido em laminado



melamínico, com bordas torneadas e contra placado inferior fenólico de 6 mm. Estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29x58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Fixação do tampo com porcas garra e parafusos M6. Sapatas e ponteiras em polipropileno virgem laranja, com gravação obrigatória (símbolo de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem laranja, com gravações de identificação e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), fixação com rebites de repuxo, e sapatas/ponteiras em polipropileno laranja com pino expansor. Mesma pintura e tratamento metálico da mesa. Dimensões: – Mesa: 600x450 mm; altura 464 mm. – Cadeira: assento 340x260 mm; encosto 336x168 mm; altura do assento 260 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO; relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308; além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:04:15	CJA01	RC BARBOSA/RC BARBOSA	150	R\$864,00	R\$ 129.600,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:10:27	FNDE/FDE	PROPRIA	150	R\$348,00	R\$ 52.200,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:41:05	CJA-01	SUDESTE/SUDESTE	150	R\$860,00	R\$ 129.000,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	150	R\$100.000,00	R\$ 15.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:33:20	CJA01	METALPAV /METALP AV	150	R\$804,33	R\$ 120.649,50	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:55:24	CJA-01	Marca Própria/Fabricação Própria	150	R\$860,00	R\$ 129.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJA-01	LBS DO BRASIL	150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:04:37	CJA-01	PROPRIA/PROPRIO	150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:11:05	CJA-01	Própria	150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		150	R\$864,33	R\$ 129.649,50	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Conjunto escolar individual – Dimensional 3 infantil (1,19 m a 1,42 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006 / Portaria 401. A mesa possui tampo em MDF 18 mm, revestido em laminado melamínico, com bordas torneadas e base inferior em chapa fenólica 6 mm. Montada sobre estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29x58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação por porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem amarelo, com gravações obrigatórias (símbolo de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem amarelo, com gravação de reciclagem, identificação do polímero, modelo, fabricante e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), com fixação por rebites de repuxo. Sapatas/ponteiras em PP virgem amarelo, com encaixe e pino expansor. Pintura metálica idêntica à da mesa. Dimensões:– Mesa: 600x450 mm; altura 594 mm. – Cadeira: assento 400x310 mm; encosto 396x198 mm; altura do assento 350 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO; relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308; além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:04:23	CJA03	RC BARBOSA/RC BARBOSA	150	R\$884,00	R\$ 132.600,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:11:15	FNDE/FDE	PROPRIA	150	R\$392,00	R\$ 58.800,00	Não



ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:41:28	CJA-03	SUDESTE/SUDESTE	150	R\$880,00	R\$ 132.000,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	150	R\$100.000,00	R\$ 15.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:34:02	CJA03	METALPAV /METALP AV	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:56:35	CJA-03	Marca Própria/Fabricação Própria	150	R\$880,00	R\$ 132.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJA-03	LBS DO BRASIL	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:04:29	CJA-03	PRÓPRIA/PRÓPRIO	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:11:27	CJA-03	Própria	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM	COPERFLEX	150	R\$884,33	R\$ 132.649,50	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0004 - Conjunto escolar individual – Dimensional 4 (1,33 m a 1,59 m), composto por mesa e cadeira, certificado pelo INMETRO e conforme a ABNT NBR 14006 / Portaria 401. A mesa possui tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico, bordas torneadas e chapado inferior com contra placa fenólica 6 mm. Estrutura em aço carbono laminado a frio, com montantes e travessa longitudinal em tubo oblongado 29×58 mm, travessa superior em tubo Ø 31,75 mm e pés em tubo Ø 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação do tampo com porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem vermelho, com identificação obrigatória (reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores). Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, com tratamento antiferruginoso. A cadeira, empilhável, possui assento e encosto injetados em polipropileno virgem vermelho, com gravações obrigatórias de identificação e datadores. - Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm (chapa 14), com fixação por rebites de repuxo. Sapatas/ponteiras em PP virgem vermelho, com encaixe e pino expansor. Partes metálicas com o mesmo padrão de tratamento anticorrosivo e pintura da mesa. Dimensões: Mesa – 600×450 mm; altura 644 mm. Cadeira – assento 400×350 mm; encosto 396×198 mm; altura do assento 380 mm. A empresa deverá apresentar: certificado INMETRO e relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308, além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:04:31	CJA04	RC BARBOSA/RC BARBOSA	250	R\$900,00	R\$ 225.000,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:12:38	FNDE/FDE	PRÓPRIA	250	R\$392,00	R\$ 98.000,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:41:50	CJA-04	SUDESTE/SUDESTE	250	R\$890,00	R\$ 222.500,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	250	R\$100.000,00	R\$ 25.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:35:59	CJA04	METALPAV /METALP AV	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:57:07	CJA-04	Marca Própria/Fabricação Própria	250	R\$800,00	R\$ 200.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJA-04	LBS DO BRASIL	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:03:51	CJA-04	PRÓPRIA/PRÓPRIO	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:11:51	CJA-04	Própria	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Não



WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		250	R\$900,33	R\$ 225.082,50	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0005 - Conjunto escolar individual – Dimensional 6 (1,59 m a 1,88 m), certificado pelo INMETRO e conforme ABNT NBR 14006. Mesa com tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico, bordas torneadas e base em chapa fenólica 6 mm. Estrutura em aço carbono com montantes e travessas em tubos oblongos 29×58 mm e circulares 31,75 mm e 38 mm. Porta-livro em polipropileno. Fixação do tampo por porcas garra e parafusos M6. Ponteiras e sapatas em polipropileno virgem azul, identificadas com símbolo de reciclagem, polímero, fabricante e datadores. Pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza com tratamento antiferruginoso. Cadeira empilhável com assento e encosto injetados em polipropileno virgem azul, com gravação obrigatória de reciclagem, polímero, modelo, fabricante e datadores. Estrutura em tubo de aço carbono Ø 20,7 mm, fixação por rebites de repuxo. Sapatas e ponteiras em polipropileno virgem azul com encaixe e pino expansor. - Pintura metálica igual à da mesa. Dimensões: Mesa – 605×465 mm; altura 760 mm. Cadeira – assento 400×390 mm; encosto 396×198 mm; altura do assento 460 mm. A empresa deverá apresentar certificado INMETRO e relatórios de ensaio conforme NBR 8095, NBR 8096, NBR 9209, NBR 10443, NBR 10545, ASTM D3359, ASTM D523, ASTM D3363, ASTM D2794 e ASTM D1308, além do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:04:38	CJA06	RC BARBOSA/RC BARBOSA	250	R\$917,00	R\$ 229.250,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:13:43	FNDE/FDE	PROPRIA	250	R\$421,00	R\$ 105.250,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:42:13	CJA-06	SUDESTE/SUDESTE	250	R\$910,00	R\$ 227.500,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	250	R\$100.000,00	R\$ 25.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:36:21	CJA06	METALPAV /METALP AV	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:57:35	CJA-06	Marca Própria/Fabricação Própria	250	R\$800,00	R\$ 200.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJA-06	LBS DO BRASIL	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:04:13	CJA-06	PROPRIA/PROPRIO	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:12:15	CJA-06	Própria	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		250	R\$918,00	R\$ 229.500,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0006 - Conjunto para professor composto por mesa individual e cadeira. A mesa possui tampo em MDF ou MDP de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento inferior, com cantos arredondados, medindo aproximadamente 120 × 60 cm e altura de 76 cm. Possui painel frontal em MDF/MDP de 18 mm revestido em BP nas duas faces, com fita de borda em PVC. A estrutura metálica é confeccionada em tubos de aço carbono laminado a frio (montantes 29 × 58 mm; travessa superior 31,75 mm; pés 38 mm), com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado, pintura eletrostática epóxi/poliéster e espessura mínima de 40 μm. A cadeira é empilhável, podendo ter assento e encosto em polipropileno injetado na cor cinza ou em compensado anatômico moldado com revestimento melamínico. Mede aproximadamente 46 cm de altura do assento ao chão, assento 40 × 43 cm e encosto 19,8 × 39,6 cm. Estrutura tubular de aço carbono (20,7 mm), pintura eletrostática e ponteiras em polipropileno - A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência da tinta NBR 11003 (GR0) e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:49:23	CJP	RC BARBOSA/RC BARBOSA	50	R\$1.685,00	R\$ 84.250,00	Não



FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:14:28	FNDE/FDE	PROPRIA	50	R\$577,00	R\$ 28.850,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:42:37	CJP-01	SUDESTE/SUDESTE	50	R\$1.680,00	R\$ 84.000,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:16	NULO	NULO	50	R\$100.000,00	R\$ 5.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:37:13	CJP01	METALPAV /METALP AV	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:58:16	Modelo Próprio/Sob medida	Marca Própria/Fabricação Própria	50	R\$1.600,00	R\$ 80.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/CJP-01	LBS DO BRASIL	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:04:58	CJP	Tok Plast	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:12:31	CJP-01	Própria	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		50	R\$1.685,33	R\$ 84.266,50	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0007 - Conjunto refeitório adulto composto por mesa e dois bancos. A mesa possui tampo em MDF 25 mm com cantos arredondados, boleados e envernizados, revestido em laminado melamínico de alta pressão, medindo aproximadamente 3000 x 800 x 25 mm e altura de 760 mm. Estrutura com seis pés em tubo de aço industrial 50 x 30 x 1,5 mm, reforço tipo mão francesa, soldagem MIG, tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó branca e sapatas em polipropileno. Os bancos possuem tampo em MDF 25 mm, 300 x 400 mm e altura de 450 mm, com cantos arredondados, estrutura em tubo de aço 50 x 30 x 1,5 mm com reforços, soldagem MIG, tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas em polipropileno. A empresa deverá apresentar laudos de corrosão (névoa salina 1500h; NBR 8095 – 500h; NBR 8096 – 10 ciclos), laudo ergonômico NR 17, ensaio de aderência NBR 11003 (GR0) e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:51:28	CRA-30	RC BARBOSA/RC BARBOSA	20	R\$3.187,00	R\$ 63.740,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:15:01	FUNCIONAL	PROPRIA	20	R\$3.100,00	R\$ 62.000,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:43:00	SE288	SUDESTE/SUDESTE	20	R\$3.180,00	R\$ 63.600,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:38:23	M2V90TR ADULTO	M2V/M2V	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:58:44	Modelo Próprio/Sob medida	Marca Própria/Fabricação Própria	20	R\$3.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/RAP-50X30	LBS DO BRASIL	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:05:24	CRA-2B	Tok Plast	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:12:54	MBR-03	Própria	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Não



WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		20	R\$3.188,33	R\$ 63.766,60	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0008 - Conjunto Trapezoidal Maternal Infantil – 06 carteiras + 06 cadeiras + 01 mesa de centro Conjunto composto por seis mesas trapezoidais, seis cadeiras e uma mesa de centro, próprio para educação infantil. As mesas possuem tampo trapezoidal em MDF 18 mm com laminado melamínico, bordas boleadas e envernizadas, medindo aprox. 70 x 40 cm, permitindo o agrupamento de três unidades. Estrutura em tubo de aço redondo 7/8" x 1,20 mm, com porta-livros tipo gradil, soldagem MIG eletrônica e acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó. Altura: 46 cm. As cadeiras possuem assento e encosto em MDF, revestidos em laminado melamínico colorido, com bordas lixadas e envernizadas. Assento: 29 x 29 cm, com aba frontal curva. Encosto: 29 x 19 cm, com curvatura lombar. Estrutura em tubo redondo 7/8" x 1,20 mm, soldada por processo MIG. Altura do assento: 26 cm. - Exigências de comprovação técnica (obrigatórias): Laudo/relatório de corrosão e envelhecimento por névoa salina (mín. 1500h). Laudo de corrosão em atmosfera úmida saturada – NBR 8095 (mín. 500h). Laudo de corrosão por SO₂ (mín. 10 ciclos). Laudo de conformidade ergonômica – NR 17 (profissional habilitado – ABERGO). Relatório de aderência da tinta – NBR 11003 (resultado GR0). – Catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:05:05	CJT-06	RC BARBOSA/RC BARBOSA	30	R\$3.702,00	R\$ 111.060,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:15:43	ESCOLAR	PROPRIA	30	R\$3.100,00	R\$ 93.000,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:43:23	SE296	SUDESTE/SUDESTE	30	R\$3.700,00	R\$ 111.000,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	30	R\$100.000,00	R\$ 3.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:39:29	M2V50I	M2V/M2V	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:59:13	Modelo Próprio/Sob medida	Marca Própria/Fabricação Própria	30	R\$3.200,00	R\$ 96.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/H EX-TP-06MM	LBS DO BRASIL	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:05:49	CTRI	Tok Plast	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:13:16	TRAP0106	Própria	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	MOVE NOVA	MOVE NOVA	30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA/MILENIUM COPERFLEX		30	R\$3.702,67	R\$ 111.080,10	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0009 - Estante organizadora. Estante organizadora. Estante Infantil - Modelo colmeia, para creches e brinquedotecas composta por estrutura em mdf18 mm revestindo em melamínico de baixa pressão com bordos envernizados que comporta nove nichos sextavados (três linhas de três) em polipropileno disposto horizontalmente em cascata de forma a facilitar a retirada de objetos e dos próprios nichos Estante : Altura : 120 cm Largura :120 cm Nichos em polipropileno: Largura : 35 cm Profundidade : 24 cm Apresentar juntamente com a proposta catálogo original do produto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:58:14	EST-ESP	RC BARBOSA/RC BARBOSA	20	R\$4.116,00	R\$ 82.320,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:16:19	URANIO	PROPRIA	20	R\$2.132,00	R\$ 42.640,00	Não



ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:43:44	SE1360	SUDESTE/SUDESTE	20	R\$4.110,00	R\$ 82.200,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:40:17	M2V COLMEIA	M2V/M2V	20	R\$4.177,00	R\$ 83.540,00	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 14:59:38	Modelo Próprio/Sob medida	Marca Própria/Fabricação Própria	20	R\$4.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/AE-09SX	LBS DO BRASIL	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:06:09	EOC	PRÓPRIA/PRÓPRIO	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:13:41	ESTAN0108	Própria	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	ESPAÇO KIDS	ESPAÇO KIDS	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	20	R\$4.117,00	R\$ 82.340,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0010 - Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas, com ajuste de altura e inclinação. Tampo em MDF de 18 mm, medindo 900 x 650 mm, com recorte em meia-lua para facilitar o acesso, rebaixo porta-canetas, cantos arredondados, bordas boleadas e envernizadas, revestimento superior em laminado melamínico e fixação por parafusos autoatarraxantes. Estrutura metálica composta por pés e travessa em tubo 50 x 30 mm, colunas laterais em tubo 70 x 30 mm e coluna móvel com barramento duplo em tubo 25 x 25 mm, unidas por solda MIG. Ajuste de altura por manípulos laterais e ajuste de inclinação por manípulo sob o tampo, permitindo inclinação de 0° a 30°. Tratamento anticorrosivo por desengraxe e fosfatização à base de fosfato ferroso e pintura eletrostática híbrida (epóxi/poliéster). Ponteiras em polipropileno fixadas por encaixe. Altura mínima de 730 mm e máxima de 1060 mm, com tampo paralelo ao piso. Deverá ser apresentado catálogo original do produto junto à proposta.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 10:59:11	M-1001	RC BARBOSA/RC BARBOSA	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Não
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	13/05/2026 - 08:17:00	FUNCIONAL	PRÓPRIA	4	R\$1.380,00	R\$ 5.520,00	Não
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	13/05/2026 - 10:44:12	SE285	SUDESTE/SUDESTE	4	R\$2.650,00	R\$ 10.600,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	13/05/2026 - 16:41:14	MA01	M2V/M2V	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	13/05/2026 - 15:00:22	Modelo Próprio/Sob medida	Marca Própria/Fabricação Própria	4	R\$2.600,00	R\$ 10.400,00	Sim
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	13/05/2026 - 15:49:19	MOVEPLAST	MOVEPLAST	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Sim
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	13/05/2026 - 17:51:53	ESCOLAR/MA	LBS DO BRASIL	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Não
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	13/05/2026 - 21:06:31	MA	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Não
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	14/05/2026 - 03:14:09	MA-02	Própria	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	BRINQUELIGUE	BRINQUELIGUE	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Sim



TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	4	R\$2.690,00	R\$ 10.760,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	-----------	---	-------------	---------------	-----

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Balanço avulso, confeccionado com estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm e losos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. (Opção de assentos de Bebe). As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar catálogo original do fabricante A empresa vencedora tem que apresentar CREA da empresa e CREA do engenheiro civil responsável pela montagem e instalação do Parque. Caso a empresa vencedora seja revendedora, deverá apresentar Autorização de uso da marca, assinada ou assinatura digital pela empresa fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:22:44	BALANÇO	BRINK MOBIL	4	R\$7.980,00	R\$ 31.920,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 11:27:54	BALANÇO AVULSO	KRENKE	4	R\$7.652,00	R\$ 30.608,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0002 - Banco Jardim com Encosto 3 Pés, confeccionado em polietileno de média densidade pigmentado, com aditivo UV que preserva a cor mesmo sob exposição ao tempo. É indicado para uso intenso e coletivo, não oxida, pode ser utilizado em ambientes internos e externos e possui montagem totalmente por encaixe, sem parafusos. Fabricado em material não tóxico, 100% reciclável, resistente a rachaduras e desbotamento, de fácil instalação e limpeza. O modelo contém 3 tiras no assento, 3 tiras no encosto e 3 pés em formato "X", medindo 160 cm x 51 cm x 87 cm (C x L x A). A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:27:36	BANCO	PROPRIA	8	R\$4.470,00	R\$ 35.760,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 13:00:31	50014015	FRESO	8	R\$3.899,20	R\$ 31.193,60	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	8	R\$100.000,00	R\$ 800.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0003 - Casinha de Brinquedo e Boneca de Campo com Cerquinha, confeccionada em plástico rotomoldado com textura que simula tijolos e aparência de casa de campo, composta por material altamente resistente, cantos arredondados, proteção UV e durabilidade superior a 10 anos mesmo exposta ao tempo. Possui porta vai-e-vem frontal, meia portinha traseira, janelas abre-fecha, floreira, campainha funcional com cordinha, telefone interno, varanda frontal com cerquinha e banquinho, além de área interna com pia (sem vazão de água), fogão de 2 bocas e escorredor de pratos. Conta ainda com abertura lateral com mesinha retrátil, telhado em duas águas com chaminé e claraboia. A cerquinha traseira é composta por três peças e tranca, fixada por batentes parafusados. - Acompanha: 2 paredes, 2 telhados, 2 soleiras, 2 postes com cerquinhas, base frontal e base principal do teto, chaminé, claraboia, banquetta, 2 portas vai-e-vem, 2 janelas, floreira, portinha, pia, mesinha, suporte e adaptador da mesinha, batente, batente trava, 2 cerquinhas e 1 portão. A empresa deverá apresentar certificado do Inmetro, catálogo original e, se revendedora, autorização de uso da marca assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:27:41	CASA DE BONECA	BRINK MOBIL	8	R\$13.680,00	R\$ 109.440,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:52:54	50001033	FRESO	8	R\$13.228,20	R\$ 105.825,60	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	8	R\$100.000,00	R\$ 800.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0004 - Escorregador Infantil Reto Grande, desenvolvido para uso intenso, fabricado em material não tóxico, impermeável, resistente a rachaduras e desbotamento, podendo ser instalado em áreas externas. Possui encaixes para ligação a piscina ou caixa de areia, tornando o uso multifuncional. O conjunto é composto por 1 escorregador grande reto, 1 escada com 4 degraus e 2 conectores centrais, com instalação e limpeza facilitadas. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificado do Inmetro, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:28:03	ESCORREGADOR	BRINK MOBIL	4	R\$3.310,00	R\$ 13.240,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:53:42	50004001	FRESO	4	R\$3.164,00	R\$ 12.656,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0005 - Gangorra Infantil de Plástico Patinho Dupla, indicada para crianças de 1 a 3 anos, confeccionada em material não tóxico, leve, impermeável e resistente a rachaduras e desbotamento. Possui base larga com curvatura, garantindo balanço suave e uniforme, adequada para uso intenso, áreas externas e locais molhados, além de ser de fácil instalação e limpeza. O conjunto inclui 1 gangorra dupla em formato de patinho, com olhos em acrílico. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificação do Inmetro, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:28:05	GANGORRA	BRINK MOBIL	12	R\$1.090,00	R\$ 13.080,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:54:28	50007029	FRESO	12	R\$848,20	R\$ 10.178,40	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	12	R\$100.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0006 - Parque infantil colorido com estrutura principal em madeira plástica 110 x 110 mm, parede 20 mm, revestida em polipropileno/polietileno pigmentado cor itaúba. Contém três plataformas tipo MP: duas com 4 colunas (110 x 110 mm) de alturas 3000 mm e 2800 mm, com patamares 1050 x 1050 mm em aço galvanizado e plástico reciclado, alturas 1400 mm e 1200 mm, ambas com telhado piramidal 1300 x 1300 x 650 mm em PE rotomoldado; e uma plataforma com 3 colunas de 2500 mm e 1 coluna de 3000 mm, patamar 1050 x 1050 mm a 1400 mm do solo, sem cobertura e com 3 acabamentos de topo. Inclui coqueiro decorativo (Ø1300 mm), balanço com correntes galvanizadas (2500 mm), estrutura tubular de aço Ø42,4 mm e 2 assentos 460 x 225 mm em PE rotomoldado parede dupla. - Possui tobogã com 2 curvas (90°), Ø750 mm, flange 940 x 1020 mm (furo Ø750 mm) e ponteira de saída; escorregador reto 2700 x 500 mm (superfície 390 mm); rampa de escalada 1600 x 690 mm com 6 degraus; rampa de tacos 1750 x 790 mm com 7 tacos e estrutura metálica 30 x 30 x 2 mm; tubo curvo 90° Ø750 mm com 2 flanges; passarela reta (1,50 m x 83 cm x 84 cm) com aço zincado, pintura epóxi e assoalho em madeira plástica; escada de 5 degraus 1650 x 600 mm com corrimão Ø25,40 mm (1,95 mm esp.); 2 guarda-corpos 870 x 770 mm; e kit jogo da velha com 9 cilindros (Ø165 x 210 mm) em PE rotomoldado e hastes galvanizadas de 820 mm. Exigências: certificações ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (mín. 5000 h névoa salina); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; laudo anti-UV (mín. 3000 h – ASTM G155/G154); laudo antiestático NBR 14922; laudo NBR 17088; ensaios mínimos 6000 h; catálogo original do fabricante; apresentação de CREA da empresa e do engenheiro com CAT para instalação. Revendedoras devem apresentar autorização formal da fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:28:22	PLAYGROUND	BRINK MOBIL	4	R\$33.330,00	R\$ 133.320,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 13:25:40	KMP 0303	KRENKE	4	R\$44.162,70	R\$ 176.650,80	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0007 - Parque infantil colorido, para área mínima de 13,5 x 9 m (112 m²), com estrutura principal em madeira plástica 110 x 110 mm, parede 20 mm, revestida em PP/PE pigmentado cor itaúba. Inclui duas plataformas MP com 4 colunas (110 x 110 x 2500 mm), patamares de 1050 x 1050 mm em aço galvanizado e polímero reciclado, altura de 800 mm, ambas com telhado piramidal 1300 x 1300 x 650 mm em PE rotomoldado. A terceira plataforma possui 3 colunas de 2500 mm e 1 coluna de 2800 mm, patamar 1050 x 1050 mm a 800 mm do solo, sem cobertura, com três acabamentos de topo. - Componentes complementares: coqueiro decorativo Ø1300 mm; balanço duplo com correntes galvanizadas (2500 mm), estrutura tubular Ø42,4 mm e assentos 460 x 225 mm em PE parede dupla; tobogã com duas curvas (34° e 45°), Ø750 mm, flange 940 x 1020 mm (furo Ø750 mm) e ponteira de saída; escorregador reto 1600 x 500 mm (superfície 410 mm); tubo curvo 90°, Ø750 mm; rampa de escalada 1000 x 690 mm (4 degraus) e portal de segurança; escada com 3 degraus (1000 x 600 mm) e corrimão tubular Ø25,40 mm (1,95 mm esp.); passarela reta (1,50 x 0,83 x 0,84 m) com estrutura em aço zincado, pintura epóxi e assoalho em madeira plástica; dois guarda-corpos 870 x 770 mm; kit jogo da velha com 9 cilindros em PE rotomoldado (Ø165 x 210 mm) e hastes galvanizadas 820 mm. Exigências técnicas: Certificações ABNT NBR 16071-2:2021; NBR 8095 (mín. 5000 h névoa salina); NBR ISO 4628:2022; NBR 5841:2015; laudo anti-UV (mín. 3000 h, ASTM G155/G154); laudo antiestático NBR 14922; laudo NBR 17088; ensaios mínimos de 6000 h; apresentação de catálogo original. A empresa vencedora deve apresentar CREA da empresa e do engenheiro com CAT da montagem. Revendedoras devem apresentar autorização formal da fabricante.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:28:23	PLAYGROUND	AQUARELA	2	R\$43.080,00	R\$ 86.160,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 13:26:09	KMP 0305	KRENKE	2	R\$37.000,00	R\$ 74.000,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0008 - Piscina de bolinhas medindo 1,5 m x 1,5 m, produzida em plástico rotomoldado em formato quadrado, com montagem totalmente por encaixe, sem parafusos. Possui 4 paredes rotomoldadas, cada uma com 2 aberturas que funcionam como degraus, 4 postes com encaixe para junção das paredes, 4 conectores superiores para fixação dos tubos plásticos que sustentam as bandeirolas em lona, além de uma única rede que cobre e fecha as laterais da estrutura. Acompanha 1.000 bolinhas. Dimensões finais do produto: 165 cm x 165 cm x 180 cm. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, catálogo original do produto e, caso seja revendedora, autorização de uso da marca emitida e assinada (física ou digitalmente) pela fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:26:50	PISCINA DE BOLINHA	LDM BRINQUEDO	8	R\$13.830,00	R\$ 110.640,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:55:21	50018035	FRESO	8	R\$12.214,30	R\$ 97.714,40	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	8	R\$100.000,00	R\$ 800.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0009 - Playground Maternal III confeccionado em MDF de 15 mm, revestido com espuma D23 e corano ecológico colorido, composto por 10 peças: 1 rampa ondulada, 1 escada com 3 degraus, 2 rampas inclinadas e 1 módulo quadrado, todos em MDF 15 mm com espuma D23 e corano ecológico; 4 colchonetes em espuma D27 revestidos em corano ecológico; e 1 rolo cilíndrico em espuma D35 revestido em corano ecológico. O conjunto montado possui aproximadamente 2.070 mm de circunferência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:26:31	PLAYGROUND	LDM BRINQUEDO	4	R\$2.310,00	R\$ 9.240,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 13:02:24	384	TAKE	4	R\$1.325,70	R\$ 5.302,80	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:17	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0010 - Ponte Arco Iris - confeccionado em MDF de 15mm e revestido com espuma D23 e revestido de corano ecológico: contendo 06- Escadas em Formato de Rolos Rampa confeccionada em MDF de 15mm e revestida com espuma d23 e corano ecológico 02- Tapetes Circulares, confeccionado espuma d27 e revestido com corano ecológico. Medidas da Ponte Arco Iris Montada Aproximadamente: Comprimento: 1.500 mm x Largura: 1.400 mm x Altura: 600 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:26:07	PONTE ARCO - IRIS	LDM BRINQUEDOS	4	R\$3.220,00	R\$ 12.880,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:59:16	391	TAKE	4	R\$2.254,50	R\$ 9.018,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:18	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0011 - Túnel lúdico composto por 4 entradas/saídas e um observatório superior, fabricado em plástico rotomoldado em estrutura curva sem formato de animais ou figuras específicas. Possui 10 suportes de apoio, 2 segmentos curvos com furos de visualização e possibilidade de expansão, além de um segmento central com duas saídas laterais e uma saída superior tipo mirante. Inclui 4 conectores para junção dos módulos e 2 estruturas curvas para entrada e saída, com adorno estilizado em formato de criança com braços abertos. O conjunto é multicolorido, podendo haver variação de cores conforme disponibilidade. Dimensões: 225 x 105 x 100 cm. A empresa deverá apresentar, junto à proposta comercial, certificação Inmetro e catálogo original do produto, além de autorização de uso da marca emitida pela fabricante caso seja revendedora.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	05/05/2026 - 13:24:52	TUNEL LUDICO	BRINK MOBIL	4	R\$6.920,00	R\$ 27.680,00	Sim
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	12/05/2026 - 12:59:42	50017001	FRESO	4	R\$6.924,00	R\$ 27.696,00	Sim
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Armário confeccionado em chapa de aço SAE 1008–1012, chapa nº 22, com dimensões de 1980 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado. Possui duas portas com pivotamento lateral, cada uma com três dobradiças internas e reforço vertical tipo ômega, garantindo maior segurança e resistência. O sistema de fechamento utiliza maçaneta com cremone, travando as portas nas regiões superior, central e inferior, acompanhado de duas chaves. Internamente, o armário contém quatro prateleiras reforçadas, com dobras frontais, traseiras e laterais, reguláveis por meio de cremalheiras estampadas em alto relevo, com passo de regulagem de 50 mm, permitindo o travamento seguro das prateleiras. A base possui quatro estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados e equipados com porca rebite para instalação dos pés niveladores. Os pés são sextavados, com base em polímero preto e rosca em aço zincado 3/8" x 21,5 mm; a porca-rebite é cilíndrica, em aço carbono zincado. - Conforme NR 24, cada porta possui dois conjuntos de ventilação com 6 colunas e 24 linhas de furos de 6 mm, espaçados a cada 12 mm, posicionados a 99 mm da borda horizontal e 71 mm da borda vertical, totalizando 81 cm² de ventilação por porta. Inclui porta-etiqueta estampado em baixo-relevo, medindo aproximadamente 80 x 37 mm. O armário recebe tratamento antiferruginoso por túnel a spray com desengraxe, fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue e passivador inorgânico. A pintura é aplicada em linha contínua tipo corona, com tinta em pó híbrida epóxi-poliéster, camada mínima de 60 micras, polimerizada em estufa a no mínimo 200 °C por 10 minutos. O armário deve atender à NR-17. A empresa deverá apresentar: certificado ABNT; laudos de névoa salina (mín. 500 h – NBR 8094:1983), resistência à atmosfera úmida (mín. 500 h – NBR 8095:2015), dureza ao lápis (mín. 6H – ASTM D3359:2009), aderência (mín. 5B – ASTM D3363:2005), resistência ao dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos – NBR 8096:1983), laudo d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:29:25	AA	MÉTODO	40	R\$6.516,67	R\$ 260.666,80	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:14:26	A402/450#22	W3/W3	40	R\$6.516,00	R\$ 260.640,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	40	R\$100.000,00	R\$ 4.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:03:43	ARM	EDE	40	R\$6.516,67	R\$ 260.666,80	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	40	R\$6.516,67	R\$ 260.666,80	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0002 - Armário de portas transparentes confeccionado em chapa de aço galvanizado, composto por laterais, fundo, tampo superior e prateleira inferior em chapa 0,50 mm, além de quadro frontal soldado e base em chapa 1,25 mm dobrada em "U", com rodapé também em chapa 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para nivelamento. Possui quatro prateleiras em chapa 0,50 mm com dobra quadrupla frontal para reforço, ajustáveis por encaixe tipo unha com passos de 125 mm, sem uso de parafusos ou rebites. As portas, direita e esquerda, são confeccionadas em chapa 0,50 mm e possuem visor com recorte de 310 mm x 1450 mm fechado internamente por placa de policarbonato transparente de 4 mm, fixada por suportes dobrados em "L" com parafusos autoarraxantes. As portas são estruturadas com perfis dobrados e pontos de solda, possuem três dobradiças internas cada e dois batentes de borracha para fechamento silencioso. - A porta esquerda possui dois trincos (superior e inferior) e a porta direita conta com fechadura universal de 90°, com duas chaves, além de puxador injetado em ABS. O armário oferece área de entrada mínima de 1640 mm (altura) x 815 mm (largura) e área interna total de 1705 mm (altura) x 895 mm (largura) x 425 mm (profundidade). Suas dimensões externas são 185 cm de altura, 90 cm de largura e 45 cm de profundidade. O acabamento inclui tratamento químico antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras. A montagem é realizada por rebites e prateleiras encaixadas. A proposta deverá ser acompanhada dos seguintes laudos: resistência a dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos/240 h – NBR 8096/1983, NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628-3/2015); ensaio de névoa salina (NBR 17088/2023, avaliação NBR ISO 4628-3/2015 Ri0 e NBR 5841/2015 d0/t0, mín. 840 h); laudo NBR 9209/86 comprovando fosfato ≥ 0,5 g/m²; resistência à atmosfera úmida saturada (mín. 2400 h – NBR 8095/2015); laudo NR-17 específico por item; declaração de garantia mínima de 5 anos; e catálogo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:30:39	AV	MÉTODO	2	R\$7.201,33	R\$ 14.402,66	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 11:34:42	BC5006	BICCATECCA/BICCATECA	2	R\$7.201,00	R\$ 14.402,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não



E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:04:29	ARM	EDE/EDE	2	R\$7.201,33	R\$ 14.402,66	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	2	R\$7.201,33	R\$ 14.402,66	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0003 - Armario vitrine, de Aço, confeccionado em estrutura de aço pintada em epóxi branco, laterais e portas confeccionadas em vidro liso incolor, com 4 prateleiras internas, medindo 1500 x 500 x 400mm. Apresentar juntamente com a proposta catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001- 20	12/05/2026 - 11:31:24	AV	MÉTODO	5	R\$3.106,33	R\$ 15.531,65	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001- 08	12/05/2026 - 11:35:45	VITRINE 2P	HORSE/HORSE	5	R\$3.106,00	R\$ 15.530,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001- 69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	5	R\$100.000,00	R\$ 500.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:05:01	ARM	EDE	5	R\$3.106,33	R\$ 15.531,65	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	5	R\$3.106,33	R\$ 15.531,65	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0004 - Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, predominantemente chapa nº 22, com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado. Possui três reforços internos verticais tipo ômega em chapa nº 22, soldados às laterais, e quatro gavetas com capacidade mínima de 25 kg cada, dotadas de trilhos telescópicos progressivos e dois amortecedores poliméricos para evitar impacto no movimento. Os puxadores e porta-etiquetas são estampados na própria estrutura da gaveta, e as gavetas possuem varetas laterais para sustentação de pastas. Inclui fechadura redonda com duas chaves. A base possui, nas quatro extremidades, estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados com dobras estruturais, contendo porca rebite para fixação dos pés niveladores. Os pés são em polímero injetado (preto), sextavados em aço zincado rosca 3/8" x 21,5 mm. A porca-rebite é de cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8", em aço carbono zincado. - O móvel recebe tratamento antiferruginoso por túnel a spray, com desengraxante, fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue e passivador inorgânico. A pintura é realizada em linha contínua tipo corona, com tinta em pó híbrida epóxi-poliéster na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras; a polimerização ocorre em estufa a no mínimo 200 °C por 10 minutos. O produto deve atender à NR-17 (ergonomia). A empresa deverá apresentar: certificado ABNT; laudo de resistência à névoa salina (mín. 500 h – NBR 8094:1983); laudo de resistência à atmosfera úmida (mín. 500 h – NBR 8095:2015); laudo de dureza ao lápis (mín. 6H – ASTM D3359:2009); laudo de aderência (mín. 5B – ASTM D3363:2005); laudo de resistência ao dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos – NBR 8096:1983); laudo de atendimento à NR-17; e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001- 20	12/05/2026 - 11:32:10	ARQ	MÉTODO	30	R\$6.259,33	R\$ 187.779,90	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001- 08	12/05/2026 - 17:18:48	OF-4T/600#22	W3/W3	30	R\$6.259,00	R\$ 187.770,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001- 69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	30	R\$100.000,00	R\$ 3.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:05:49	OF	EDE	30	R\$6.259,33	R\$ 187.779,90	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	30	R\$6.259,33	R\$ 187.779,90	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Estante baixa face simples com gavetas, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, tratada quimicamente e pintada por sistema eletrostático a pó com camada mínima de 90 micras. Possui base trapezoidal fechada em chapa nº 20 (0,90 mm), medindo 155 mm de altura e angulação aproximada de 9°, fixada às laterais por parafusos sextavados galvanizados e equipada com quatro sapatas niveladoras internas. A travessa superior é trapezoidal, também em chapa nº 20, com 75 mm de altura e inclinação aproximada de 18°, fixada às laterais por parafusos galvanizados. As duas laterais, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20 mm), medem 2000 x 300 mm e possuem 19 níveis de regulagem com rasgos horizontais de 5 mm x 250 mm, sem desníveis, e borda interna angular para encaixe perfeito com a base e a travessa. - Inclui oito gavetas com dimensões úteis mínimas de 87 cm (C) x 8 cm (A) x 24 cm (P), formadas em peça única de chapa 0,90 mm, frente com dobras quintuplas (formando o puxador) e cortes que permitem encaixe de até 19 divisores sem parafusos. As gavetas utilizam corrediças telescópicas de esferas e suportes laterais com encaixe horizontal deslizante. Acompanha uma prateleira superior de fechamento e duas prateleiras (930 x 250 mm) em chapa nº 20 com dobras de encaixe lateral e dobras duplas no comprimento, sendo a primeira inclinada a 55°. Não deve apresentar rebarbas, cantos vivos ou soldas aparentes. Dimensões aproximadas do conjunto: 200 cm (A), 100 cm (L), 30 cm (P). Acompanha ainda duas laterais de acabamento para estante simples, confeccionadas em aço 0,90 mm com o mesmo tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática (mín. 90 micras), com 19 rasgos retangulares, sistema de fixação por encaixe e dimensões mínimas de 2000 mm (A) x 226 mm (L) x 15 mm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência à corrosão por dióxido de enxofre (mín. 10 ciclos), névoa salina conforme NBR 17088/2023 (mín. 840 h), fosfatização conforme NBR 9209/86 (massa ≥ 0,5 g/



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:33:06	EST S	MÉTODO	4	R\$10.991,00	R\$ 43.964,00	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 11:38:29	12033/12039	BICCATECCA/BICCATECA	4	R\$10.990,00	R\$ 43.960,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:06:28	EST	EDE	4	R\$10.991,00	R\$ 43.964,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	4	R\$10.991,00	R\$ 43.964,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0006 - Estante Biblioteca Kids Flor – Dupla Face, Base Fechada (6 prateleiras, 1,42 m) Estrutura idêntica à versão Simples Face, com chapa de aço de baixo teor de carbono, tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó (mín. 90 micras) nas cores verde, branco e vermelho. Composta por duas colunas em chapa n.º 16 (1,50 mm) com cremalheiras de regulagem a cada 6 cm; base retangular fechada em chapa n.º 20 (0,90 mm) com reforço tipo ômega e dois anteparos laterais em chapa n.º 16; travessa superior em chapa n.º 20 com dobra interna e fixação por quatro parafusos por lado. Possui seis prateleiras de 1,00 m x 23,5 cm em chapa n.º 24 (0,60 mm), unidas por encaixe a anteparos laterais em formato de flor em chapa n.º 18 (1,20 mm). Dimensões finais: 142 cm (A) x 102 cm (L) x 58,5 cm (P). Obrigatória a apresentação dos mesmos laudos e documentos: NBR 8096, NBR 17088, - Obrigatória a apresentação dos mesmos laudos e documentos: NBR 8096, NBR 17088, NBR 9209, NBR 8095, laudo NR-17 por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:33:54	EST D	MÉTODO	20	R\$4.781,00	R\$ 95.620,00	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:20:37	2102	BICCATECCA/BICCATECA	20	R\$4.780,00	R\$ 95.600,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:07:14	BBLC	EDE	20	R\$4.781,00	R\$ 95.620,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	20	R\$4.781,00	R\$ 95.620,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0007 - Estante Biblioteca Kids Flor – Simples Face, Base Fechada (3 prateleiras, 1,42 m) Estante confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras, nas cores: base, colunas e travessa superior em verde; prateleiras em branco; anteparos laterais em vermelho. Possui duas colunas em chapa n.º 16 (1,50 mm) com cremalheiras de regulagem a cada 6 cm; base retangular fechada em chapa n.º 20 (0,90 mm) com reforço interno tipo ômega e dois anteparos laterais em chapa n.º 16 com encaixe para as colunas; travessa superior (chapéu) em chapa n.º 20 com dobra interna e fixação por quatro parafusos por lado. Acompanha três prateleiras de 1,00 m x 23,5 cm em chapa n.º 24 (0,60 mm), encaixadas sem parafusos a dois anteparos laterais em formato de flor, confeccionados em chapa n.º 18 (1,20 mm). Dimensões finais: 142 cm (A) x 102 cm (L) x 33 cm (P). - Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), revestimento fosfatizado (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:43:27	EST S	MÉTODO	20	R\$2.974,00	R\$ 59.480,00	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:20:45	2101	BICCATECCA/BICCATECA	20	R\$2.973,00	R\$ 59.460,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:08:00	BBLP	EDE	20	R\$2.974,00	R\$ 59.480,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	20	R\$2.974,00	R\$ 59.480,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0008 - Estante face dupla confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, composta por base retangular fechada em chapa 0,90 mm com 17,5 cm de altura, reforço interno em perfil ômega soldado, dois anteparos inferiores fixados por seis parafusos 3/8" de cada lado, chapéu superior em chapa 0,90 mm dobrado em "U" com 7 cm, e dois anteparos superiores em chapa 1,50 mm também fixados por seis parafusos 3/8" por lado. Possui duas laterais de sustentação de 200 cm x



58 cm, em chapa 1,20 mm, com 9 linhas de 4 fendas (2,8 cm x 10,5 cm) espaçadas em passos de 17,5 cm para encaixe das prateleiras. Acompanha 8 prateleiras de 93 cm x 23,5 cm, em chapa 0,90 mm, com dobras de encaixe deslizante horizontal sem parafusos. Recebe tratamento antiferruginoso e fosfatizante, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras e não apresenta rebarbas ou cantos cortantes. Dimensões finais: 200 cm (A) x 100 cm (L) x 58 cm (P). - Inclui duas laterais de acabamento em chapa 0,90 mm, também tratadas e pintadas com no mínimo 90 micras, contendo 9 linhas de 4 fendas cada, fixadas por parafusos ¼" x ½". Dimensões: 200 cm (A) x 58 cm (L) x 3,5 cm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), fosfatização (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 assinado por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:37:48	EST D	MÉTODO	20	R\$7.156,33	R\$ 143.126,60	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 11:41:45	7010/7011	BICCATECCA/BICCATECA	20	R\$7.156,00	R\$ 143.120,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:08:34	EST	EDE	20	R\$7.156,00	R\$ 143.120,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	20	R\$7.156,33	R\$ 143.126,60	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0009 - Estante face simples confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, composta por base retangular fechada em chapa 0,90 mm com 17,5 cm de altura, dois anteparos laterais soldados à base e fixados à estrutura com parafusos 3/8", chapéu superior em chapa 0,90 mm dobrado em "U" com 7 cm de altura e mais dois anteparos superiores em chapa 1,50 mm. As laterais de sustentação, em chapa 1,20 mm, medem 200 cm x 32 cm e possuem 9 pares de fendas de 2,8 x 10,5 cm para encaixe das prateleiras em passos de 17,5 cm. Inclui quatro prateleiras de 93 cm x 23,5 cm em chapa 0,90 mm, com dobras laterais para encaixe deslizante sem parafusos. A estante recebe tratamento antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 90 micras, sem rebarbas ou arestas cortantes. Dimensões finais: 200 cm (A) x 100 cm (L) x 32 cm (P). - Acompanha duas laterais de acabamento em chapa 0,90 mm, também tratadas e pintadas com no mínimo 90 micras, contendo 9 pares de fendas nas mesmas dimensões, fixadas por parafusos ¼" x ½". Dimensões: 200 cm (A) x 32 cm (L) x 3,5 cm (P). Devem ser apresentados: laudos de resistência ao dióxido de enxofre (NBR 8096), névoa salina (NBR 17088), fosfatização (NBR 9209), resistência à umidade saturada (NBR 8095), laudo NR-17 emitido por profissional habilitado, garantia mínima de 5 anos e catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:39:36	EST S	MÉTODO	20	R\$4.572,33	R\$ 91.446,60	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 11:44:31	7015/7016	BICCATECCA/BICCATECA	20	R\$4.571,00	R\$ 91.420,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	20	R\$100.000,00	R\$ 2.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:09:50	EST	EDE	20	R\$4.572,33	R\$ 91.446,60	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:00	METODO	METODO	20	R\$4.572,33	R\$ 91.446,60	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0010 - Estante metálica com dimensões aproximadas de 920 mm (L) x 300 mm (P) x 1980 mm (H), confeccionada em aço SAE 1008–1012, composta por quatro colunas em chapa nº 20 (2,00 mm), com seção em "L", abas de 35 mm e perfurações a cada 50 mm para regulagem das prateleiras. Possui seis prateleiras removíveis em chapa nº 26 (0,45 mm), cada uma com reforço em ômega da mesma espessura e três dobras frontais e posteriores, garantindo maior resistência e eliminação de arestas cortantes. A fixação das prateleiras às colunas é feita por oito parafusos sextavados com porcas. As colunas possuem sapatas poliméricas individuais para evitar contato direto com o piso. A estrutura recebe tratamento antiferruginoso com desengraxe, fosfatização a quente em fosfato de ferro, enxágue e passivador inorgânico. - A pintura é eletrostática a pó híbrida (epóxi–poliéster), aplicada por equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada média de 50 microns, polimerizada a no mínimo 200 °C por 10 minutos. Não são permitidas emendas, amassamentos, distorções ou respingos de solda. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:40:34	EST	MÉTODO	100	R\$675,67	R\$ 67.567,00	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 11:46:23	EDR300/26	W3/W3	100	R\$675,00	R\$ 67.500,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	100	R\$100.000,00	R\$ 10.000.000,00	Não



E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:10:43	EST	EDE	100	R\$675,67	R\$ 67.567,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:01	METODO	METODO	100	R\$675,67	R\$ 67.567,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0011 - Roupeiro de aço carbono com 16 portas pequenas sobrepostas, cada uma com aproximadamente 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012 de 0,75 mm (#22). Dimensões totais aproximadas: 1820 mm de altura, 1250 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante lateral à direita, com duas dobradiças internas formadas por corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm, totalizando 60 mm de altura após montadas. Cada compartimento possui porta-cabide e travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas, sem arestas cortantes, com reforço interno tipo ômega vertical e dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24. Cada porta conta com porta-etiqueta estampado em baixo relevo (aprox. 80 x 37 mm), permitindo inserção interna da identificação. - A base possui pés niveladores de polipropileno injetado, circulares, 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de 85 mm soldados ao corpo, contendo porca rebite para ajuste por rosca. O roupeiro recebe tratamento antiferruginoso por túneis a spray e pintura eletrostática híbrida epóxi-poliéster em equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, polimerizada em estufa a 200°C por no mínimo 10 minutos, garantindo resistência e durabilidade. Devem ser apresentados: certificado do processo de preparação e pintura (modelo 5); laudo de conformidade com NR17 com ART; laudo antimicrobiano conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, incluindo requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (vazio e com força horizontal), resistência estrutural, resistência e deflexão de planos horizontais, carga concentrada e carga máxima total. Deve acompanhar também o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001- 20	12/05/2026 - 11:41:40	RP	MÉTODO	10	R\$5.897,33	R\$ 58.973,30	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001- 08	12/05/2026 - 17:24:54	RS-16#22	W3/W3	10	R\$5.897,00	R\$ 58.970,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001- 69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	10	R\$100.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:12:01	GR	EDE	10	R\$5.897,33	R\$ 58.973,30	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:01	METODO	METODO	10	R\$5.897,33	R\$ 58.973,30	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0012 - Roupeiro de aço carbono com oito portas pequenas sobrepostas, cada uma com cerca de 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, espessura 0,75 mm (#22). Dimensões totais aproximadas: 1820 mm de altura, 625 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante à direita, com duas dobradiças internas formadas por corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm, totalizando 60 mm de altura por conjunto. Cada compartimento possui porta-cabide e sistema de travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas, com reforço interno tipo ômega vertical, sem arestas cortantes, e contam com dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24. Cada porta possui porta-etiqueta estampado em baixo relevo, medindo aproximadamente 80 x 37 mm, permitindo inserção interna da etiqueta. - A base possui pés niveladores de polipropileno injetado, circulares, 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de 85 mm soldados ao corpo e equipados com porca rebite para encaixe dos niveladores. O roupeiro recebe tratamento antiferruginoso em túneis a spray e pintura eletrostática híbrida epóxi-poliéster em equipamento tipo Corona, com acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, curada em estufa a 200°C por no mínimo 10 minutos, garantindo aderência e resistência ao desgaste. A proposta deve incluir: certificado do processo de preparação e pintura (modelo 5); laudo de conformidade com NR17 emitido por profissional habilitado com ART; laudo de atividade antimicrobiana conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, abrangendo requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (vazio e com força horizontal), resistência estrutural e de planos horizontais, deflexão, carga concentrada e carga máxima total. Deve ser apresentado também o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001- 20	12/05/2026 - 11:42:27	RP	MÉTODO	10	R\$3.912,00	R\$ 39.120,00	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001- 08	12/05/2026 - 17:25:01	RS-8/4#22	W3/W3	10	R\$3.911,00	R\$ 39.110,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001- 69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	10	R\$100.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001- 95	13/05/2026 - 16:12:28	GR	EDE	10	R\$3.912,00	R\$ 39.120,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001- 83	14/05/2026 - 06:33:01	METODO	METODO	10	R\$3.912,00	R\$ 39.120,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0013 - Roupeiro de aço carbono simples com quatro portas pequenas sobrepostas, cada uma medindo aproximadamente 272 x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE 1008-1012, espessura 0,75 mm (#22). Dimensões gerais aproximadas: 1820 mm de altura, 3125 mm de largura e 420 mm de profundidade. As portas possuem abertura pivotante lateral



direita, com duas dobradiças internas por porta, produzidas com corpos de 2 e 3 bainhas unidos por pino de 4 mm de diâmetro, com altura total de 60 mm. Cada compartimento interno possui porta-cabide e sistema de travamento individual por pitão para cadeado com dois alojamentos. As portas são embutidas e reforçadas internamente com perfil tipo ômega vertical, garantindo segurança e resistência. Cada porta possui dois conjuntos de ventilação (superior e inferior) conforme NR 24 e porta-etiqueta estampado em baixo relevo de aproximadamente 80 x 37 mm. - A base do roupeiro possui pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, circulares, com 80 mm de altura, fixados em estabilizadores triangulares de aproximadamente 85 mm, soldados ao corpo do móvel e contendo porca rebite em aço para encaixe dos pés. O tratamento antiferruginoso é realizado em túneis a spray, seguido de pintura eletrostática em pó híbrido (epóxi-poliéster) em equipamento tipo Corona, acabamento texturizado e camada mínima de 50 micras, com cura em estufa a 200°C por pelo menos 10 minutos, assegurando aderência e resistência ao desgaste. A proposta deve ser acompanhada dos seguintes laudos: certificado do processo de preparação e pintura de superfícies metálicas (modelo 5); laudo de conformidade com NR17, emitido por profissional habilitado com ART; laudo antimicrobiano conforme JIS Z 2801:2010; certificação ABNT NBR 13961/2010 ou ensaios equivalentes realizados por laboratório acreditado pelo Inmetro, contemplando requisitos dimensionais, resistência à corrosão, segurança e usabilidade, estabilidade (móvel vazio e com força horizontal), resistência estrutural, resistênc

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	12/05/2026 - 11:43:15	RP	MÉTODO	6	R\$1.654,33	R\$ 9.925,98	Sim
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:26:26	RS-2#22	W3/W3	6	R\$1.653,00	R\$ 9.918,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	6	R\$100.000,00	R\$ 600.000,00	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	13/05/2026 - 16:13:19	GR	EDE	6	R\$1.654,33	R\$ 9.925,98	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	METODO	METODO	6	R\$1.654,33	R\$ 9.925,98	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0001 - Apoio para os pés com 3 posições, confeccionado com plataforma de apoio em BP com 25mm de espessura, possuindo revestimento.Estrutura confeccionada em aço com tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura 150°C na cor preta, medindo 400mmx300mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:39:32	MSAPPESBPPT	MARTINUCCI /MARTINUC CI	50	R\$344,00	R\$ 17.200,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	50	R\$100.000,00	R\$ 5.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:06:15	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	50	R\$345,00	R\$ 17.250,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	50	R\$345,00	R\$ 17.250,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	COPERFLEX	COPERFLEX	50	R\$345,00	R\$ 17.250,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0002 - Armário alto fechado com 1 prateleira fixa e 2 móveis, medindo 1600x800x465 mm. Tampo superior em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente, resistente a impactos. Corpo composto por laterais, base, fundo e prateleiras em MDP 15 mm revestido em BP com borda de 1 mm. Portas em MDP 15 mm revestido em BP com borda PS 1 mm, puxadores em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Possui rodapé metálico em chapa de aço carbono com dobras 20x20 mm e niveladores em poliuretano com parafuso zincado. A montagem utiliza tambor minifix 15 mm com parafuso M6x20, cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 estágios) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com película de 30/40 micra, conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:41:17	410005014	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	2	R\$2.755,00	R\$ 5.510,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:06:50	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$2.756,00	R\$ 5.512,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$2.756,00	R\$ 5.512,00	Sim



TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$2.756,00	R\$ 5.512,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	-----------	---	-------------	--------------	-----

LOTE 0006 - ITEM 0003 - Armário baixo fechado com 1 prateleira móvel, medindo 740x800x465 mm. Tampo em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente. Corpo composto por laterais, base, fundo e prateleira em MDP 15 mm revestido em BP, com borda de 1 mm. Duas portas em MDP 15 mm revestidas em BP, com borda PS 1 mm, puxadores em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Rodapé metálico em chapa de aço carbono com niveladores em poliuretano e parafuso zincado. Montagem por meio de minifix 15 mm, cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. Peças metálicas com tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 estágios) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster (30/40 micra), conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:48:17	410005008	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	40	R\$1.582,00	R\$ 63.280,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	40	R\$100.000,00	R\$ 4.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:07:17	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	40	R\$1.582,33	R\$ 63.293,20	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	40	R\$1.582,33	R\$ 63.293,20	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	40	R\$1.582,33	R\$ 63.293,20	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0004 - Armário baixo lateral combo, com 1 porta e 4 gavetas, medindo 655x900x500 mm. Tampo superior em MDP 25 mm revestido em BP nas duas faces, com borda PS 2 mm aplicada a quente. Corpo (laterais, base, fundo e prateleira) em MDP 15 mm revestido em BP, com borda de 1 mm. Porta em MDP 15 mm revestida em BP, com borda PS 1 mm, puxador em PVC cor alumínio, fechadura tipo tambor e dobradiças de 90°. Rodapé metálico em aço carbono com niveladores em poliuretano e parafuso zincado. Fixação por sistema minifix (tambor 15 mm), cavilhas e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. Gavetas em MDP 15 mm com frentes revestidas em BP e corrediças metálicas. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco (4 banhos) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster (30/40 micra), conforme normas ABNT. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:50:11	430005019	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	5	R\$1.806,00	R\$ 9.030,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:19	NULO	NULO	5	R\$100.000,00	R\$ 500.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:07:43	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	5	R\$1.806,00	R\$ 9.030,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	5	R\$1.806,33	R\$ 9.031,65	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	5	R\$1.806,33	R\$ 9.031,65	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0005 - Armário médio com duas portas, medindo 1000x450x1000 mm, com tampo e base em MDP 40 mm (25+15 mm) revestidos em melamínico BP e borda PVC 2 mm aplicada por sistema hotmelt PUR. As portas são em MDP 15 mm com revestimento melamínico e borda PVC 1 mm, fixadas por dobradiças metálicas Slide-On com amortecimento, abertura de até 110°, e puxadores retangulares em alumínio pintado. O corpo (laterais e fundo) é confeccionado em MDP 15 mm com revestimento BP e borda PVC 1 mm, contendo furações para regulagem das prateleiras. O armário possui duas prateleiras móveis em MDP 25 mm, revestidas em melamínico com borda PVC 0,45 mm, apoiadas em suportes metálicos. A montagem utiliza cavilhas e sistema minifix com buchas metálicas M6. A base possui niveladores em polipropileno com regulagem interna e externa por haste metálica. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:51:37	DOM1010	GEBB WORK/GEBB WORK	2	R\$3.703,00	R\$ 7.406,00	Não



CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:08:11	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$3.703,33	R\$ 7.406,66	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$3.703,33	R\$ 7.406,66	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$3.703,33	R\$ 7.406,66	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0006 - Armário extra alto com duas portas inferiores, duas portas superiores, dois gavetões e nicho, medindo 2100x1000x450 mm. Tampo e base em MDP 40 mm (25+15 mm) revestidos em melamínico BP, com borda PVC 2 mm aplicada por sistema hotmelt PUR. As portas superiores e inferiores são em MDP 15 mm com revestimento melamínico e borda PVC 1 mm, fixadas por dobradiças Slide-On com amortecimento, abertura até 110°, e puxadores retangulares em alumínio. O corpo (laterais, divisórias e fundo) é em MDP 15 mm com revestimento BP e borda PVC 1 mm. Possui duas prateleiras fixas em MDP 25 mm com borda PVC 0,45 mm. Os dois gavetões possuem laterais e fundo em MDP 15 mm, corrediças telescópicas de abertura total, travas de segurança, capacidade de 25 kg e suporte metálico para pastas suspensas. As frentes das gavetas são em MDP 15 mm com revestimento BP e puxadores em alumínio. A montagem utiliza cavilhas e sistema minifix com buchas metálicas M6. - A base possui niveladores reguláveis em polipropileno com haste metálica para correção de desníveis.

Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 15:55:47	DOM1121	GEBB WORK/GEBB WORK	2	R\$6.590,00	R\$ 13.180,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:08:50	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$6.591,00	R\$ 13.182,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$6.591,00	R\$ 13.182,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$6.591,00	R\$ 13.182,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0007 - Arquivo com quatro gavetas pasta e nicho, medindo 1600x460x460 mm, confeccionado em MDP, sendo o tampo superior em 25 mm com revestimento melamínico BP e fita PS de 2 mm, e corpo (laterais, base, fundo e prateleira) em MDP 15 mm com fita de 1 mm, todos em madeira certificada FSC, resistentes a impacto e termicamente estáveis. As frentes das gavetas são em MDP 15 mm com fita PS de 2 mm, e as gavetas tipo pasta possuem corrediças telescópicas metálicas de 350 mm. A primeira gaveta possui fechadura cromada, cilindro de 17 mm e trava metálica, com duas chaves escamoteáveis. O conjunto possui puxadores tipo alça em polímero, rodízios duplos em polipropileno com base metálica e montagem por sistema minifix com tambor de 15 mm, cavilhas e parafusos bicromatizados. As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática epóxi-poliéster de 30/40 micra. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:01:04	410004011	MARZO VITORINO/MARZO VITORINO	2	R\$2.470,00	R\$ 4.940,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:09:14	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$2.471,33	R\$ 4.942,66	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$2.471,33	R\$ 4.942,66	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$2.471,33	R\$ 4.942,66	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0008 - Balcão modular em "L" para atendimento, medindo 1400x1400x600x1100 mm. Tampo inteiro em formato angular, confeccionado em MDP 25 mm de madeira reflorestada, revestido em BP melamínico nas duas faces, com

Página 118 de 142



borda frontal, posterior e laterais em PVC 2 mm, perfil 180°, aplicado a quente, com raio ergonômico conforme ABNT NBR 13966/2008. Possui três passa-fios em polipropileno, diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa superior oblongo e guia inferior para organização do cabeamento. Painéis frontais em aço perfurado, fixados por minifix M6 com tambor em zamak. Estrutura metálica composta por tubo horizontal superior, base em chapa repuxada, dois tubos verticais em aço carbono e tampa sacável em chapa 0,90 mm, unidas por solda MIG/MAG. Conta com niveladores em PEAD com parafuso zincado 1/4" x 1" e ponteiras internas em polipropileno. Tampo fixado à estrutura por parafusos autoatarrachantes e minifix. Inclui calha de fiação em aço SAE 1020, espessura 0,90 mm. Apresentar catálogo original do produto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:02:26	270006039	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4	R\$7.086,00	R\$ 28.344,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:09:35	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	4	R\$7.086,33	R\$ 28.345,32	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	4	R\$7.086,33	R\$ 28.345,32	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	4	R\$7.086,33	R\$ 28.345,32	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0009 - Balcão reto modular para atendimento, medindo 1000x600x1100 mm. Tampo inteiro em formato angular, confeccionado em MDP 25 mm de eucalipto/pinus reflorestado, revestido em BP melamínico nas duas faces, com borda frontal, posterior e laterais em PVC 2 mm, perfil 180°, aplicado a quente, com raio ergonômico conforme ABNT NBR 13966/2008. Possui passa-fio em polipropileno, diâmetro mínimo 60 mm, com tampa superior oblongo e guia inferior para organização do cabeamento. Painéis frontais em aço perfurado, fixados por minifix M6 com tambor em zamak. Estrutura metálica composta por tubos horizontais e verticais em aço carbono, base repuxada, chapa 1,5 mm, tampa sacável em chapa 0,90 mm, união por solda MIG/MAG. Inclui niveladores em PEAD com parafuso 1/4" x 1" zincado e ponteiras internas em polipropileno. Fixação do tampo por parafusos autoatarrachantes e minifix. Calha de fiação em aço SAE 1020 espessura 0,90 mm. Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:05:33	270006003	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4	R\$3.344,00	R\$ 13.376,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:10:06	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	4	R\$3.345,00	R\$ 13.380,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	4	R\$3.345,00	R\$ 13.380,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	4	R\$3.345,00	R\$ 13.380,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0010 - Conjunto mesa diretiva com armário, composto por mesa diretiva pé-painel de 1700 x 700 mm e armário com 1 porta, 3 gavetas e 1 nicho, com sobretampo de vidro serigrafado preto de 8 mm. Medidas gerais do conjunto: 740 mm (A) x 2150 mm (L frontal) x 1600 mm (L lateral) x 700 mm (P da mesa) x 500 mm (P do armário). A mesa possui tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm nas bordas, revestido em BP nas duas faces e com fita PS de 2 mm (três faces) e 1 mm (face de contato), aplicada por sistema hot melt; fixação ao conjunto por buchas metálicas M6 e parafusos de montagem rápida. Pés laterais tipo painel em MDP 25 mm com sapatas niveladoras de poliuretano (15 mm) e parafuso zincado 5/16" x 1". O armário diretivo (1600 x 500 x 655 mm) tem tampo de MDP 25 mm revestido em BP, com fita PS 1 mm em todo contorno e fixação por buchas metálicas M6 e parafusos. - Possui sistema de tomadas com moldura em alumínio, fechamentos laterais em plástico, corpo e espelho em aço, contendo: 3 tomadas padrão 4,1 x 2,2 cm, 2 pontos de dados/telefonia, 1 HDMI/USB e 1 VGA com áudio. Corpo, portas, prateleiras e frentes das gavetas em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS 1 mm. Puxadores em PVC cor alumínio e dobradiças 90°. Gavetas em MDP 15 mm BP, com fita ABS 1 mm e corrediças metálicas estampadas; a primeira gaveta possui fechadura cromada com duas chaves, trava de gaveta em aço carbono e sistema que bloqueia somente esta gaveta. Niveladores de 27 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado 5/16" x 1" e buchas plásticas. A montagem do armário é feita por tambores minifix de 15 mm em zamak, parafusos M6x20 mm, cavilhas de madeira Ø8 x 30 mm e parafusos autoatarrachantes bicromatizados. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:09:15	430009025/430005023/4300070 29	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	4	R\$4.811,00	R\$ 19.244,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	4	R\$100.000,00	R\$ 400.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:10:32	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	4	R\$4.811,33	R\$ 19.245,32	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	4	R\$4.811,33	R\$ 19.245,32	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	4	R\$4.811,33	R\$ 19.245,32	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0011 - Estação de trabalho medindo 1400 x 1400 x 600 x 740 mm, com tampo em MDP 15 mm revestido em BP nas duas faces, oriundo de madeira de reflorestamento com selo FSC, recebendo perfil PVC 180° em todo o contorno. A fixação à estrutura é feita por parafusos rosqueados diretamente no tampo. O tampo não possui furos para fixação, exceto no vértice. O painel frontal, com 250 mm de altura, é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP texturizado, com acabamento inferior em fita ABS 1 mm. A estrutura é composta por colunas metálicas em chapa conformada 0,75 mm, espaçadas em 162 mm nos pés laterais e nos pés de mesa reunião, com painel de fechamento em BP 15 mm encaixado nas colunas. O suporte superior é em chapa de aço carbono 1,2 mm, e a base é fabricada em tubo de aço carbono 50 x 30 mm, com união feita por solda MIG/MAG. A estação possui niveladores de 22 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso zincado 1/4" x 1". - A fixação do tampo utiliza parafusos autoatarrachantes e minifix com tambor de giro de 15 mm e parafuso M6x20 para união dos pés laterais ao painel frontal. O pé de canto é confeccionado em tubo Ø 76,2 mm em aço carbono, com chapa estampada para fixação ao painel, furação superior e inferior para passagem de fixação, bucha de conexão externa e nivelador de 3" x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso 5/16" x 2". As partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco em quatro etapas e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com camada mínima de 30/40 micras, seguindo normas ABNT. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:10:53	210002013	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	46	R\$1.779,00	R\$ 81.834,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	46	R\$100.000,00	R\$ 4.600.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:11:04	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	46	R\$1.779,33	R\$ 81.849,18	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	46	R\$1.779,33	R\$ 81.849,18	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	46	R\$1.779,33	R\$ 81.849,18	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0012 - Estação plataforma linear dupla para 2 posições, medindo 1350 x 1400 x 740 mm, composta por tampos em MDP 25 mm revestidos em laminado melamínico BP nas duas faces, prensado a quente, provenientes de madeira certificada FSC. Os tampos recebem fita PVC 2 mm em todo o contorno, com fixação aos pés por girofix, parafusos e buchas M6. Tampos retos não possuem furos para fixação, enquanto tampos delta possuem abertura para passagem de cabos. O painel frontal é produzido no mesmo material, com 18 mm de espessura, e o painel divisor também segue o mesmo padrão, com espessura de 25 mm e rasgo superior para porta-objetos. A estação inclui duas caixas de tomadas com 5 módulos (332 x 142 x 175 mm), corpo em alumínio extrudado e fechamentos em PVC injetado, com modulação para 2 tomadas padrão ABNT NBR 14136 tipo "clic", 2 RJ-45 e 1 HDMI; espelhos em PVC fixados por parafusos; tampa basculante em alumínio com fecho toque e abertura reclinável para passagem de cabos. - Os pés-painel são confeccionados em MDP 25 mm, com fita PVC 1 mm e acabamento combinando com o tampo. Possui niveladores em polietileno de alta densidade (22 mm, altura 15 mm) com parafuso zincado 1/4" x 1". A calha para organização de fixação é produzida em chapa de aço dobrada e perfurada de 0,9 mm e 1,5 mm, com fixação por encaixe e conjunto minifix. Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco em 4 banhos químicos e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster, com camada mínima de 30/40 micras, conforme normas ABNT. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:14:55	270008028/130007000	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	12	R\$5.271,00	R\$ 63.252,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	12	R\$100.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não



OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:11:35	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	12	R\$5.271,67	R\$ 63.260,04	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	12	R\$5.271,67	R\$ 63.260,04	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	OLIMPIA	COPERFLEX	12	R\$5.271,67	R\$ 63.260,04	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0013 - Fornecimento de persiana vertical confeccionada em PVC, instalada no local, com lâminas de 89mm x 0,61mm. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior em PVC combinando as cores.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:16:26	VERTICAL PVC	YENDES/YENDES	300	R\$428,00	R\$ 128.400,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	300	R\$100.000,00	R\$ 30.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:12:12	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	300	R\$428,83	R\$ 128.649,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	300	R\$428,83	R\$ 128.649,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	COPERFLEX	COPERFLEX	300	R\$428,83	R\$ 128.649,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0014 - Fornecimento de persiana vertical, instalada no local, confeccionada com lâminas de 89mm em tecido poliéster, black-outs. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior podendo ser de alumínio, PVC e madeira, revestido com o mesmo produto das lâminas ou combinando as cores.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:17:58	VERTICAL TECIDO	YENDES/YENDES	300	R\$417,00	R\$ 125.100,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	300	R\$100.000,00	R\$ 30.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:12:34	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	300	R\$417,63	R\$ 125.289,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	300	R\$417,63	R\$ 125.289,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:36	COPERFLEX	COPERFLEX	300	R\$417,63	R\$ 125.289,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0015 - Gaveteiro fixo com 2 gavetas, medindo 365x375x253 mm, confeccionado em MDP de 15 mm revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, com madeira de reflorestamento certificada FSC e fita PS de 0,5 mm no contorno frontal. Laterais e montantes são fixados por cavilhas e parafusos chipboard. As frentes das gavetas também são em MDP de 15 mm com fita PS de 0,5 mm, sendo a primeira dotada de furação para fechadura. As gavetas são produzidas em sistema folding com MDP de 12 mm revestido em PET e fundo em chapa de fibra de 3 mm. Possui fechadura cromada com cilindro de 17 mm, trava apenas na primeira gaveta e duas chaves com capa plástica escamoteável. As corredeiras, de 350 mm, são metálicas com roldanas em nylon, fixadas por parafusos bicromatizados e sistema deslizante por canais. Puxadores tipo alça em polímero completam o conjunto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:18:58	410004001	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	75	R\$396,00	R\$ 29.700,00	Não



CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:21	NULO	NULO	75	R\$100.000,00	R\$ 7.500.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:12:59	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	75	R\$397,00	R\$ 29.775,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	75	R\$397,00	R\$ 29.775,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	75	R\$397,00	R\$ 29.775,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0016 - Gaveteiro móvel com 4 gavetas, medindo 700x460x450 mm, confeccionado em MDP de 15 mm com reengrosso de 40 mm no tampo, revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, madeira certificada FSC e fita PS/PVC de 1 mm no contorno. Laterais, base, fundo e frentes das gavetas seguem o mesmo padrão de material, espessura e acabamento, garantindo resistência a impactos e estabilidade térmica. As gavetas são do tipo folding em MDP de 12 mm revestido em PET cinza, com fundo de fibra de 3 mm. Possui fechadura cromada aplicada na primeira gaveta, com travamento simultâneo das demais, cilindro de 20x19 mm e duas chaves escamoteáveis. Os puxadores são em PVC cor alumínio. O móvel possui rodízios duplos em polipropileno preto com base metálica fixada por parafusos autoatarrachantes. As peças são unidas por sistema minifix com tambor de 15 mm em zamak, parafuso M6x20, cavilhas de madeira e demais fixadores bicromatizados. Trava em perfil de alumínio extrudado completa o conjunto. - Apresentar catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:20:21	210004004	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	30	R\$1.537,00	R\$ 46.110,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	30	R\$100.000,00	R\$ 3.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:13:25	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	30	R\$1.537,33	R\$ 46.119,90	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	30	R\$1.537,33	R\$ 46.119,90	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	30	R\$1.537,33	R\$ 46.119,90	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0017 - Mesa auxiliar pé painel com distanciador, medindo 900 x 450 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, fita PS de 2 mm aplicada por sistema hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, produzida com madeira de reflorestamento certificada FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm, e possui altura de 282 mm. O pé lateral é fabricado em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm, seguindo o mesmo padrão de acabamento. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade com parafuso zincado 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação das peças é feita com buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20, garantindo montagem segura entre pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:21:42	430001006	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	10	R\$557,00	R\$ 5.570,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	10	R\$100.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:13:48	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	10	R\$558,00	R\$ 5.580,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:01	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	10	R\$558,00	R\$ 5.580,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	10	R\$558,00	R\$ 5.580,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0018 - Mesa de diretor em formato "L" com credenza, medindo 2200 x 2460 x 900 x 500 x 740/610 mm, confeccionada em MDP de reflorestamento, sendo tampo e painéis laterais com 40 mm de espessura (chapa de 25 mm colada a chapa de 15 mm), ambos revestidos em laminado melamínico termo prensado de 0,2 mm e borda PVC 2 mm aplicada por



sistema hotmelt PUR, com raio de 2 mm. O painel frontal é em MDP 15 mm, igualmente revestido em melamínico e borda PVC 1 mm. A estrutura é montada por buchas metálicas em zamac com rosca M6 e parafuso minifix zincado, permitindo montagem e desmontagem sem danos. Os painéis laterais possuem rebaixo para calha metálica vertical, fixada por pinos metálicos, e recebem sapatas niveladoras em polipropileno com regulagem em rosca 5/16". - A mesa possui colar metálico para passagem de cabos e calha metálica em aço dobrado com espaço para 3 tomadas elétricas e 3 lógicas, com tampa de proteção inferior, tudo com pintura eletrostática a pó (120 micras), após tratamento químico composto por desengraxe, refinador e fosfato de zinco. A mesa utiliza dois tampos formando o "L", com desnível, e a credenza inferior é produzida em MDP 15 mm com portas de correr em MDP (bordas PVC 1 mm e revestimento melamínico BP), dotadas de roldanas de nylon e trilhos em alumínio. Possui gavetas com laterais, costas e fundo em MDP 15 mm, corrediças telescópicas de abertura total (P 350 x H 45 mm) em aço zincado, sistema de travamento simultâneo, travas fim de curso e capacidade de 25 kg por gaveta. A montagem utiliza minifix em zamac com rosca M6 e tambor Ø15 mm. Inclui ainda duas prateleiras internas reguláveis em MDP 15 mm com borda PVC 0,45 mm. **Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 17:38:47	DOM2422	GEBB WORK/GEBB WORK	2	R\$11.482,00	R\$ 22.964,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:14:57	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$11.482,67	R\$ 22.965,34	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$11.482,67	R\$ 22.965,34	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$11.482,67	R\$ 22.965,34	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0019 - Mesa de reunião redonda medindo 1200 x 740 mm, com tampo em MDP de 15 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico BP prensado a quente, formando peça única, oriundo de madeira certificada FSC. O tampo recebe perfil 180° em PVC em todo o contorno e acabamento inferior em fita ABS de 1 mm, sem furos para passagem de fiação. A fixação é feita diretamente ao tampo por parafusos rosqueados, além de autoatarrachantes e minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20. A estrutura possui coluna central tubular metálica, suporte superior em chapa de aço carbono 1,2 mm e base em tubo 50x30 mm, com união por solda MIG/MAG. Conta com niveladores de 22 mm e altura de 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 1/4" x 1". Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (4 banhos) e pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster com camada mínima de 30/40 micras, seguindo normas ABNT. Deverá ser apresentado catálogo original do produto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:27:15	210003006	MARZO VITORINO/MARZO VITORINO	8	R\$1.161,00	R\$ 9.288,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	8	R\$100.000,00	R\$ 800.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:15:23	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	8	R\$1.162,00	R\$ 9.296,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	8	R\$1.162,00	R\$ 9.296,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	8	R\$1.162,00	R\$ 9.296,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0020 - Mesa de reunião retangular medindo 2000x900x740 mm, com tampo em MDP de 25 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, produzido com madeira de reflorestamento certificada (FSC), recebendo fita de borda PVC de 2 mm em todo o contorno. O tampo é fixado aos pés por sistema de girofix, parafusos e buchas M6, e possui rasgo central para caixa de tomadas com espelho para energia, RJ e HDMI. O painel frontal é confeccionado no mesmo material dos tampos, com espessura de 18 mm. Os pés tipo painel são produzidos em MDP de 25 mm, com fita de 1 mm, no mesmo acabamento do tampo. A mesa possui niveladores injetados em polietileno de alta densidade (22 mm diâmetro x 15 mm altura), com parafuso zincado branco 1/4" x 1". Inclui calha para fiação em chapa de aço dobrada e perfurada (0,9 mm) acoplada a outra chapa dobrada (1,5 mm), com fixação por encaixe e união aos pés através de conjunto minifix. - Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco com quatro banhos químicos e pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster), com espessura mínima de 30/40 micras, atendendo às normas da ABNT. Para habilitação, a empresa deve apresentar: Certificado de cadeia de custódia (FSC ou CERFLOR) conforme ABNT NBR 14790:2014; análise ergonômica NR17 emitida por ergonomista credenciado pela ABERGO; certificado ABNT NBR 13966:2008 emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; laudos de conformidade das normas NBR 8094, NBR 8095, NBR 8096, NBR 10443 e NBR 11003, todos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Caso algum componente não seja de fabricação própria, deverão ser apresentados os certificados em nome do fabricante, acompanhados de declaração original ou autenticada reconhecendo a licitante como



revendedora autorizada e responsável pela assistência técnica. Deverá ser apresentado catálogo original do produto juntamente com a proposta.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:29:01	270003073/350042000	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	2	R\$3.925,00	R\$ 7.850,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	2	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:16:00	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	2	R\$3.925,67	R\$ 7.851,34	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	2	R\$3.925,67	R\$ 7.851,34	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	2	R\$3.925,67	R\$ 7.851,34	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0021 - Mesa de reunião retangular medindo 2500x1100x740 mm, com tampo em MDP de 25 mm revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, produzido com madeira certificada (FSC) e acabamento com fita PVC de 2 mm em todo o contorno. A fixação aos pés é feita por girofix, parafusos e buchas M6. O tampo possui rasgo central para caixa de tomadas com espelho interno para energia, RJ e HDMI. O painel frontal é confeccionado no mesmo material, com espessura de 18 mm, assim como os pés tipo painel em MDP de 25 mm com fita de 1 mm. A mesa possui niveladores em polietileno de alta densidade (22 mm x 15 mm). A calha de fiação é produzida em chapa de aço dobrada e perfurada (0,9 mm) com reforço em chapa de 1,5 mm, fixada por encaixe e unida aos pés por conjunto minifix. Todas as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfato de zinco com quatro banhos químicos e pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster), com espessura mínima de 30/40 micras, conforme normas da ABNT. - Para habilitação, a licitante deve apresentar: certificado FSC/CERFLOR ou laudo equivalente conforme NBR 14790; análise ergonômica NR17 emitida por ergonomista credenciado pela ABERGO; certificado de conformidade ABNT NBR 13966:2008 emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; laudos das normas NBR 8094 (névoa salina), NBR 8095 (atmosfera úmida), NBR 8096 (dióxido de enxofre), NBR 10443 (espessura de película) e NBR 11003 (aderência), todos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. Se algum componente não for fabricado pela licitante, devem ser apresentados os certificados em nome do fabricante, com declaração original ou autenticada que reconheça a empresa como revendedora autorizada e responsável pela assistência técnica. A proposta deve ser acompanhada de catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:31:18	270003075/350042000	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	1	R\$5.834,00	R\$ 5.834,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	1	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:16:34	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	1	R\$5.834,33	R\$ 5.834,33	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	1	R\$5.834,33	R\$ 5.834,33	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	1	R\$5.834,33	R\$ 5.834,33	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0022 - Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1200 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces e fita PS de 2 mm no contorno, aplicado por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, oriundo de madeira de reflorestamento com selo FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm em todo contorno e altura de 282 mm. Os pés laterais são produzidos em MDP 25 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm. A mesa possui suporte para elevação do tampo. A estrutura conta com niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas. A fixação do tampo utiliza buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20 para união dos pés ao painel frontal. Obrigatória a apresentação do catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:32:24	430001002	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	70	R\$897,00	R\$ 62.790,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	70	R\$100.000,00	R\$ 7.000.000,00	Não



OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:17:01	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	70	R\$898,00	R\$ 62.860,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	70	R\$898,00	R\$ 62.860,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	70	R\$898,00	R\$ 62.860,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0023 - Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1350 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, com fita PS de 2 mm aplicada por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, proveniente de madeira certificada FSC. O painel frontal é confeccionado em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm e altura de 282 mm. Os pés laterais são produzidos em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação é feita por buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20 que une pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:35:18	430001028	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	25	R\$994,00	R\$ 24.850,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	25	R\$100.000,00	R\$ 2.500.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:17:21	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	25	R\$995,00	R\$ 24.875,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	25	R\$995,00	R\$ 24.875,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	25	R\$995,00	R\$ 24.875,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0024 - Mesa reta pé painel com distanciador, medindo 1500 x 600 x 755 mm, com tampo em MDP 15 mm reengrossado para 40 mm, revestido em BP nas duas faces, fita PS de 2 mm aplicada por hot melt, resistente a impactos e termicamente estável, produzida com madeira certificada FSC. O painel frontal é feito em MDP 15 mm revestido em BP, com fita PS de 1 mm e altura de 282 mm. Os pés laterais são confeccionados em MDP 25 mm revestido em BP, também com fita PS de 1 mm no contorno. A mesa possui niveladores de 27 mm x 15 mm em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" e buchas plásticas, além de suporte para elevação do tampo. A fixação é realizada por buchas metálicas e sistema minifix com tambor de 15 mm e parafuso M6x20, que une pés e painel frontal. Deverá ser apresentado, junto à proposta, o catálogo original do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:36:40	430001003	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	25	R\$1.155,00	R\$ 28.875,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	25	R\$100.000,00	R\$ 2.500.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:17:52	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	25	R\$1.156,00	R\$ 28.900,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	25	R\$1.156,00	R\$ 28.900,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	25	R\$1.156,00	R\$ 28.900,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0025 - Suporte para CPU confeccionado em melamínico com 15 mm de espessura, padrão de cor a definir, 04 rodízios duplos de nylon, medindo 400x250x150mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	12/05/2026 - 16:37:30	SKATE	MARZO VITORINO/ MARZO VITORINO	100	R\$249,00	R\$ 24.900,00	Não
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	13/05/2026 - 12:27:22	NULO	NULO	100	R\$100.000,00	R\$ 10.000.000,00	Não
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	13/05/2026 - 14:18:10	LINHA TECH	ITALIA OFFICE	100	R\$250,00	R\$ 25.000,00	Não
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	14/05/2026 - 06:33:02	MET. UBAENSE	MET. UBAENSE	100	R\$250,00	R\$ 25.000,00	Sim
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	14/05/2026 - 07:52:37	OLIMPIA	COPERFLEX	100	R\$250,00	R\$ 25.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	90 dias
Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	90 dias
Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	90 dias
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	05.211.777/0001-19	90 dias
Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	90 dias
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	120 dias
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	90 dias
BELCHAIR COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	090 dias
NT COMERCIO ONLINE LTDA	24.708.774/0001-30	60 dias
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	90 dias
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	90 dias
A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	90 dias
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	90 dias
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	90 dias
BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	90 dias
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	090 dias
INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	090 dias
THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	44.121.677/0001-53	90 dias
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	120 dias
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	60 dias
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	90 dias
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	90 dias
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	120 dias
LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	90 dias
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	90 dias
COMERCIAL PRIME LTDA	55.176.303/0001-51	90 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/05/2026 - 08:27:23	129.100,00 (proposta)	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
12/05/2026 - 13:30:16	128.600,00 (proposta)	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
12/05/2026 - 13:33:44	250.000,00 (proposta)	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
13/05/2026 - 12:27:15	129.100,00 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
13/05/2026 - 15:10:27	129.100,00 (proposta)	44.121.677/0001-53 - THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	Válido



13/05/2026 - 15:25:21	128.600,00 (proposta)	55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA	Válido
13/05/2026 - 15:49:03	129.100,00 (proposta)	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
13/05/2026 - 17:51:19	250.000,00 (proposta)	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
13/05/2026 - 19:46:23	129.100,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
14/05/2026 - 06:32:59	129.100,00 (proposta)	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:06:17	128.590,22	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:06:24	128.590,21	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:06:28	120.884,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:06:34	120.869,78	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:06:40	120.869,77	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:06:45	120.838,04	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:06:51	120.838,03	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:06:56	120.808,03	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:07:01	114.800,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:08	114.799,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:15	114.761,94	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:07:20	114.761,93	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:26	114.714,88	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:07:31	114.714,87	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:37	114.686,26	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:07:42	114.686,25	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:48	114.673,22	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:07:53	114.673,21	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:01	110.000,00	44.121.677/0001-53 - THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	Válido
14/05/2026 - 08:08:05	109.999,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:12	109.993,18	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:08:17	109.993,17	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:25	109.946,30	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:08:30	103.950,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:33	103.949,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:36	103.931,26	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:08:39	103.931,25	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:47	103.900,85	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:08:55	103.900,84	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:58	103.872,99	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido



14/05/2026 - 08:09:01	103.872,98	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:09:09	103.848,22	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:09:13	103.848,21	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:09:18	100.000,00	44.121.677/0001-53 - THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	Válido
14/05/2026 - 08:09:21	99.978,93	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:09:21	103.871,90	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:09:24	99.978,92	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:09:32	99.961,49	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:09:39	99.961,48	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:09:44	99.923,83	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:09:51	99.923,82	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:09:55	90.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:00	89.985,57	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:10:07	89.985,56	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:14	89.965,70	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:10:20	89.965,69	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:24	85.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:31	84.965,39	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:10:38	84.965,38	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:42	84.953,77	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:10:47	84.000,00	55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:53	83.963,13	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:00	83.963,12	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:05	83.943,16	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:08	79.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:13	78.999,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:16	78.951,18	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:21	80.000,00	44.121.677/0001-53 - THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	Válido
14/05/2026 - 08:11:23	78.995,90	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:11:24	78.951,17	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:27	78.914,56	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:34	70.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:38	69.989,49	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:41	69.989,48	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:46	69.850,90	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado



14/05/2026 - 08:11:49	69.837,91	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:11:52	69.837,90	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:11:58	65.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:01	64.957,55	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:12:08	64.957,54	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:14	64.939,62	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:12:18	64.950,50	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:12:21	64.939,61	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:25	64.933,88	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:12:28	60.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:32	59.971,56	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:12:40	59.850,50	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:12:45	55.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:48	54.966,39	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:12:54	54.966,38	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:59	64.550,00	44.121.677/0001-53 - THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	Válido
14/05/2026 - 08:12:59	54.918,95	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:13:05	54.918,94	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:10	54.884,13	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:13:14	50.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:21	49.991,58	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:13:27	49.991,57	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:32	45.000,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:38	44.999,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:45	44.967,63	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:13:49	44.967,62	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:56	44.931,13	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:14:00	42.500,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:06	42.499,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:13	42.489,98	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:14:17	42.489,97	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:24	42.453,37	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:14:28	40.160,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:33	110.000,00	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado



14/05/2026 - 08:14:35	40.159,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:43	39.850,50	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:14:46	39.850,49	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:54	37.950,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:57	37.949,99	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:09	42.400,00	55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:09	42.356,02	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:15:14	37.920,50	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:20	37.920,49	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:36	35.862,75	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:42	35.862,74	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:54	42.350,00	55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:16:01	42.315,15	07.628.070/0001-38 - Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	Válido
14/05/2026 - 08:16:01	33.890,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:16:06	34.426,00	24.708.774/0001-30 - NT COMERCIO ONLINE LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:16:34	32.532,00	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Válido

0002 - Lote 02

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 13:32:06	890.746,00 (proposta)	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
13/05/2026 - 09:48:37	891.380,34 (proposta)	29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	Válido
13/05/2026 - 11:37:17	886.942,10 (proposta)	07.875.146/0001-20 - Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	Válido
13/05/2026 - 12:27:16	891.380,40 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
13/05/2026 - 17:57:04	3.690.000,00 (proposta)	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
13/05/2026 - 19:57:03	873.852,50 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
14/05/2026 - 06:33:00	891.380,40 (proposta)	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 07:52:36	891.380,40 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:08:29	891.370,00	29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	Válido
14/05/2026 - 08:10:47	870.000,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:53	886.940,00	29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	Válido
14/05/2026 - 08:13:07	850.000,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:12	837.300,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:44	836.000,00	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:16:39	835.000,00	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 13:35:42	832.010,69	43.029.546/0001-88 - INB COMERCIO LTDA	Cancelado



0003 - Lote 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 17:05:05	1.180.820,00 (proposta)	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
13/05/2026 - 08:17:00	623.980,00 (proposta)	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado
13/05/2026 - 10:44:12	1.174.400,00 (proposta)	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
13/05/2026 - 12:27:17	96.400.000,00 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
13/05/2026 - 15:00:23	1.099.400,00 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI	Válido
13/05/2026 - 15:49:19	1.181.361,50 (proposta)	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
13/05/2026 - 16:51:42	1.173.561,50 (proposta)	40.729.290/0001-23 - BURANO MOVEIS - EIRELI	Cancelado
13/05/2026 - 17:51:53	1.181.361,50 (proposta)	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
13/05/2026 - 21:06:31	1.181.361,50 (proposta)	25.109.467/0001-03 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 03:14:09	1.181.361,50 (proposta)	08.588.004/0001-44 - A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 06:33:00	1.181.361,50 (proposta)	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 07:52:36	1.181.361,50 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:07:35	1.099.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:08:11	935.000,00	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:08:43	620.000,00	40.729.290/0001-23 - BURANO MOVEIS - EIRELI	Cancelado
14/05/2026 - 08:09:10	985.000,00	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:09:48	980.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:10:16	979.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:11:22	975.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:08	974.999,99	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:12:57	974.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:32	973.999,99	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:14:26	619.999,99	25.109.467/0001-03 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:14:29	973.900,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:40	973.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:14	619.000,00	40.729.290/0001-23 - BURANO MOVEIS - EIRELI	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:27	970.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:32	972.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:44	969.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:56	969.995,00	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado



14/05/2026 - 08:16:13	968.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:16:27	967.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:16:28	968.990,00	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:16:52	965.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:17:03	964.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:17:25	963.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:17:33	960.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:17:40	1.100.000,00	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:17:49	958.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:18:16	957.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:18:31	955.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:19:19	954.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:20:01	952.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:20:13	950.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:20:35	948.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:21:02	947.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:21:12	945.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:21:35	944.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:22:01	943.000,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:22:11	942.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:22:36	939.520,00	13.960.165/0001-57 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:22:48	939.000,00	08.885.380/0001-09 - Andre Panini Albissu - Epp.	Cancelado
14/05/2026 - 08:50:34	618.462,62	40.729.290/0001-23 - BURANO MOVEIS - EIRELI	Cancelado
15/05/2026 - 14:01:44	934.900,00	17.023.842/0001-61 - ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Cancelado

0004 - Lote 04

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/05/2026 - 13:28:23	583.360,00 (proposta)	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
12/05/2026 - 13:26:09	580.843,60 (proposta)	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
13/05/2026 - 12:27:19	6.200.000,00 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:13:23	580.843,50	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:13:44	580.840,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:09	580.830,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado



14/05/2026 - 08:14:27	580.820,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:44	580.810,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:07	580.800,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:19	580.764,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:15:36	580.760,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:54	580.756,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:16:18	580.755,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:16:30	580.746,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:16:49	580.745,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:17:05	580.736,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:17:31	580.735,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:17:54	580.732,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:18:12	580.732,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:18:28	580.700,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:18:55	580.699,80	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:19:15	580.640,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:19:40	580.640,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:19:52	580.500,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:20:24	580.500,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:20:39	580.000,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:21:01	580.000,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:21:27	579.000,64	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:21:52	579.000,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:22:23	578.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:23:08	577.999,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:23:20	577.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:23:40	576.999,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:23:54	576.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:24:30	575.999,90	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:24:41	575.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:25:34	574.999,90	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido



14/05/2026 - 08:25:51	574.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:26:21	573.999,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:26:36	573.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:27:20	572.990,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:27:34	572.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:28:04	571.990,00	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:28:23	571.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:28:44	570.999,90	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:28:55	570.000,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 09:11:26	562.360,00	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado
15/05/2026 - 16:14:22	537.536,80	32.898.151/0001-03 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	Válido

0005 - Lote 05

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 11:43:27	1.087.604,49 (proposta)	55.727.844/0001-20 - LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
12/05/2026 - 17:26:26	1.087.400,00 (proposta)	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
13/05/2026 - 12:27:19	28.700.000,00 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
13/05/2026 - 16:13:19	1.087.597,89 (proposta)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
14/05/2026 - 06:33:01	1.087.604,49 (proposta)	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 08:12:04	1.080.000,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:14:44	999.950,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido

0006 - Lote 06

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 17:38:47	848.827,00 (proposta)	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
13/05/2026 - 12:27:22	112.100.000,00 (proposta)	37.180.839/0001-69 - CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Válido
13/05/2026 - 14:18:10	849.691,29 (proposta)	09.258.263/0001-70 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
14/05/2026 - 06:33:02	849.692,94 (proposta)	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado
14/05/2026 - 07:52:37	849.692,94 (proposta)	43.450.632/0001-60 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:12:37	840.000,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:15:01	823.360,00	47.788.019/0001-08 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Válido
14/05/2026 - 08:18:45	823.358,00	55.424.623/0001-83 - WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



Model	14/05/2026 - 09:09:22	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Proposta Ajustada e Catalago e Exibilidade.zip
Model	14/05/2026 - 09:09:22	05.211.777/0001-19 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	Planilha de custo Tocantins MG.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	05/05/2026 - 11:51	Pedro Batista Neves Damiance	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	08/05/2026 - 08:25	VANESSA PUPO ZANELLO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/05/2026 - 08:06	Izabel pereira silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13/05/2026 - 10:31	STEFANIA SIQUEIRA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	13/05/2026 - 11:40	Luciana Franco da Silva Reis	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13/05/2026 - 15:47	PAULA ARAGAO DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Andre Panini Albissu - Epp.	13/05/2026 - 17:49	ANDRE PANINI ALBISSU	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
INB COMERCIO LTDA	13/05/2026 - 17:50	Kamilla	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	13/05/2026 - 18:04	CHRISTIANE CUMANI MOIZES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13/05/2026 - 21:01	VINICIUS R PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	14/05/2026 - 06:31	MARILIA DO ROSARIO DE FREITAS IVO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/05/2026 - 13:21:27	INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	Item 0001 - Lote 01
Certidão 7.4.1 (Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência E Recuperação Judicial e Extrajudicial) do edital vencida. Especificações dos itens 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 estão em desacordo com a especificação do edital.			
15/05/2026 - 13:21:27	INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	Item 0002 - Lote 02
Certidão 7.4.1 (Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência E Recuperação Judicial e Extrajudicial) do edital vencida. Especificações dos itens 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 estão em desacordo com a especificação do edital.			
15/05/2026 - 13:27:03	BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	Item 0003 - Lote 03
Desclassificação: Não apresentou os laudos NR 17; NBR 8096; NBR 8095; NBR 11003. Especificações nos itens em desacordo seguindo os catálogos: conjunto coletivo e conjunto trapezoidal não é boleado, e conjunto refeitório não é boleado e não possui mão francesa.			
15/05/2026 - 13:30:15	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	Item 0004 - Lote 04
Desclassificação: Fornecedor não apresentou catálogo, certificações de laudos.			
15/05/2026 - 13:32:59	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Item 0001 - Lote 01
Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.			
15/05/2026 - 13:32:59	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Item 0002 - Lote 02
Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.			
15/05/2026 - 13:32:59	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Item 0003 - Lote 03
Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.			
15/05/2026 - 13:32:59	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Item 0005 - Lote 05
Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.			
15/05/2026 - 13:32:59	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Item 0006 - Lote 06
Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.			
15/05/2026 - 13:38:17	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	Item 0003 - Lote 03
Desclassificação: Não apresentou catálogos e laudos solicitados em edital.			
15/05/2026 - 13:40:47	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	Item 0003 - Lote 03
Desclassificação: Não apresentou catálogos e laudos solicitados em edital.			
15/05/2026 - 14:45:36	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	Item 0003 - Lote 03
Desclassificação: Fornecedor não enviou NR17; ASTM D1308. Especificações nos catálogos: conjunto coletivo não é boleado, refeitório não tem mão francesa e não é boleado e a mesa acessível não tem regulagem de altura.			
15/05/2026 - 14:49:05	Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	Item 0003 - Lote 03
Fornecedor não apresentou a documentação solicitada em edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/05/2026 - 13:24	--	--

0002 - Lote 02

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
47788019000108 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	14/05/2026 - 15:24:20	Catálogo apresentado em desacordo com o descritivo do edital e não apresentação dos laudos conforme consta no edital.	Deferido



0003 - Lote 03

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
13960165000157 - ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	14/05/2026 - 15:26:30	Documentos tecnicos e os catalogos não estão de acordo com o solicitado em edital.	Deferido
25109467000103 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14/05/2026 - 15:32:37	Manifestamos interesse de recurso pelo descumprimento das exigências editalicias. As motivações serão apresentadas futuramente com o recurso.	Arquivado

0006 - Lote 06

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
47788019000108 - FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	14/05/2026 - 15:25:19	Não apresentação dos laudos e catálogo conforme solicitado no edital.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA	05.211.777/0001-19	Arrematante	32.532,00
2º	NT COMERCIO ONLINE LTDA	24.708.774/0001-30	Classificado	34.426,00
3º	INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	Desclassificado	37.920,50
4º	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Classificado	42.315,15
5º	COMERCIAL PRIME LTDA	55.176.303/0001-51	Classificado	42.350,00
6º	THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES 09129011604	44.121.677/0001-53	Classificado	64.550,00
7º	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Desclassificado	110.000,00
8º	FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	Classificado	128.600,00
9º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	129.100,00
10º	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	Classificado	129.100,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Lote 02

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	INB COMERCIO LTDA	43.029.546/0001-88	Desclassificado	832.010,69
2º	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Desclassificado	836.000,00
3º	FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	Arrematante	837.300,00
4º	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	Classificado	873.852,50
5º	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	29.209.847/0001-62	Classificado	886.940,00
6º	Serra Mobile Industria e Comercio Ltda - EPP	07.875.146/0001-20	Classificado	886.942,10
7º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	891.380,40
8º	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	Classificado	891.380,40

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0003 - Lote 03

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BURANO MOVEIS - EIRELI	40.729.290/0001-23	Inabilitado	618.462,62
2º	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.109.467/0001-03	Inabilitado	619.999,99
3º	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.869.711/0001-58	Inabilitado	623.980,00
4º	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	Inabilitado	934.900,00
5º	Andre Panini Albissu - Epp.	08.885.380/0001-09	Desclassificado	939.000,00
6º	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	13.960.165/0001-57	Arrematante	939.520,00
7º	DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	Classificado	1.099.400,00
8º	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Desclassificado	1.100.000,00
9º	FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	Classificado	1.180.820,00
10º	A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INJETADOS LTDA	08.588.004/0001-44	Classificado	1.181.361,50
11º	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	Classificado	1.181.361,50
12º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	96.400.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - Lote 04

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	32.898.151/0001-03	Arrematante	537.536,80
2º	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	Inabilitado	562.360,00
3º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	6.200.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - Lote 05

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	Arrematante	999.950,00
2º	E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	Classificado	1.087.597,89
3º	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Desclassificado	1.087.604,49
4º	LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.727.844/0001-20	Classificado	1.087.604,49
5º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	28.700.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0006 - Lote 06

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	55.424.623/0001-83	Desclassificado	823.358,00
2º	FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	47.788.019/0001-08	Arrematante	823.360,00
3º	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09.258.263/0001-70	Classificado	849.691,29
4º	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	43.450.632/0001-60	Classificado	849.692,94
5º	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	Classificado	112.100.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/05/2026 - 16:33:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Julgamento Impugnações.pdf) em 11/05/2026 às 16:33.
11/05/2026 - 16:33:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Julgamento Impugnações.pdf) em 11/05/2026 às 16:33.
11/05/2026 - 16:34:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Julgamento Impugnações.pdf) em 11/05/2026 às 16:34.
13/05/2026 - 10:55:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Julgamento Impugnação.pdf) em 13/05/2026 às 10:55.



14/05/2026 - 08:04:41	Pregoeiro	Bom dia! Vamos analisar as propostas, solicito que aguardem.
14/05/2026 - 08:04:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/05/2026 - 08:05:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/05/2026 - 08:05:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/05/2026 - 08:05:56	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/05/2026 - 08:06:02	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:02	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:06:05	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:05	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:06:08	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:08	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:06:10	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:10	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:06:13	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:13	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:06:18	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:06:18	Sistema	O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2026 - 08:08:52	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 935.000,00 para o lote 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
14/05/2026 - 08:09:06	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 935.000,00 para o lote 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.
14/05/2026 - 08:16:44	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:17:02	Sistema	O lote 0006 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
14/05/2026 - 08:17:02	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 849.692,94 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0006 até 14/05/2026 às 08:22:02.
14/05/2026 - 08:18:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:18:41	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:18:45	Sistema	O lote 0006 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 823.358,00.
14/05/2026 - 08:18:45	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:24:48	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:30:56	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 32.532,00.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante INB COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 835.000,00.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante BURANO MOVEIS - EIRELI - ME com lance de R\$ 619.000,00.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME com lance de R\$ 570.000,00.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME com lance de R\$ 999.950,00.
14/05/2026 - 08:31:44	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA - ME com lance de R\$ 823.358,00.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:33:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:34:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 08:34:29	Sistema	Motivo: Senhor licitante, favor enviar a prova de exequibilidade dos referidos itens do lote.
14/05/2026 - 08:42:39	Pregoeiro	Após finalizar o prazo para envio das propostas readequadas (todos os lotes) e prova de exequibilidade (lote 01), iremos pausar o certame. Retornaremos hoje, 14/05/2026 às 13:00 horas.
14/05/2026 - 08:50:34	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
14/05/2026 - 09:08:52	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
14/05/2026 - 09:09:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/05/2026 - 09:11:26	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.



14/05/2026 - 09:13:35	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
14/05/2026 - 09:31:10	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
14/05/2026 - 09:42:04	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
14/05/2026 - 13:12:47	Pregoeiro	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame.
14/05/2026 - 13:14:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 13:15:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 13:15:19	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 618.462,62 para corresponder a proposta readequada.
14/05/2026 - 13:16:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 13:16:10	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 562.360,00 para corresponder a proposta readequada.
14/05/2026 - 13:16:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 13:17:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 13:17:42	Sistema	O fornecedor CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
14/05/2026 - 13:17:59	Sistema	O fornecedor BURANO MOVEIS - EIRELI teve sua proposta aceita no lote 0003.
14/05/2026 - 13:18:21	Sistema	O fornecedor GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0004.
14/05/2026 - 13:18:33	Sistema	O fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0005.
14/05/2026 - 13:18:42	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0006.
14/05/2026 - 13:19:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 14/05/2026.
14/05/2026 - 13:21:21	Pregoeiro	Conforme solicitado via email pelo oscilamento da plataforma, será concedido o novo prazo para envio da proposta readequada no lote 02.
14/05/2026 - 13:22:17	Pregoeiro	Retornaremos hoje, às 15:20 horas para continuidade do certame.
14/05/2026 - 13:35:42	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
14/05/2026 - 15:21:06	Pregoeiro	Vamos dar continuidade ao certame.
14/05/2026 - 15:22:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/05/2026 - 15:22:22	Sistema	O valor vencedor para o lote 0002 foi alterado para R\$ 832.010,69 para corresponder a proposta readequada.
14/05/2026 - 15:22:45	Sistema	O fornecedor INB COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
14/05/2026 - 15:23:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:23:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:23:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:23:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:23:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:23:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 14/05/2026 às 15:33.
14/05/2026 - 15:24:20	Sistema	O fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
14/05/2026 - 15:25:19	Sistema	O fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0006.
14/05/2026 - 15:26:30	Sistema	O fornecedor ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
14/05/2026 - 15:27:32	Sistema	O fornecedor SPECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0004.
14/05/2026 - 15:32:37	Sistema	O fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0003.
14/05/2026 - 15:37:55	Pregoeiro	Iremos analisar os documentos. Pausaremos o certame. Retornaremos amanhã, 15/05/2026, às 13:00 horas.
15/05/2026 - 13:01:41	Pregoeiro	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame.
15/05/2026 - 13:13:10	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
15/05/2026 - 13:21:27	Sistema	O fornecedor INB COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
15/05/2026 - 13:21:27	Sistema	Motivo: Certidão 7.4.1 (Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial) do edital vencida. Especificações dos itens 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 estão em desacordo com a especificação do edital.
15/05/2026 - 13:21:27	Sistema	O fornecedor INB COMERCIO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:21:27	Sistema	O fornecedor INB COMERCIO LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:21:27	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA com lance de R\$ 836.000,00.
15/05/2026 - 13:27:03	Sistema	O fornecedor BURANO MOVEIS - EIRELI foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:27:03	Sistema	Motivo: Não apresentou os laudos NR 17; NBR 8096; NBR 8095; NBR 11003. Especificações nos itens em desacordo seguindo os catálogos: conjunto coletivo e conjunto trapezoidal não é boleado, e conjunto refeitório não é boleado e não possui mão francesa.
15/05/2026 - 13:27:03	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 619.999,99.
15/05/2026 - 13:30:15	Sistema	O fornecedor GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.



15/05/2026 - 13:30:15	Sistema	Motivo: Fornecedor não apresentou catálogo, certificações de laudos.
15/05/2026 - 13:30:15	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA com lance de R\$ 570.999,90.
15/05/2026 - 13:30:37	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado no processo.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	Motivo: Item 7.5.2 (Alvará de localização) vencido. Não apresentou catálogos originais e laudos.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA com lance de R\$ 837.300,00.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	Para o lote 0002, o fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O fornecedor WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA foi inabilitado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA com lance de R\$ 823.360,00.
15/05/2026 - 13:32:59	Sistema	Para o lote 0006, o fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
15/05/2026 - 13:33:44	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0006 para o fornecedor TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/05/2026 às 13:53, encerrando às 13:58:00.
15/05/2026 - 13:34:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0002 para o fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/05/2026 às 13:54, encerrando às 13:59:00.
15/05/2026 - 13:38:17	Sistema	O fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:38:17	Sistema	Motivo: Não apresentou catálogos e laudos solicitados em edital.
15/05/2026 - 13:38:17	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 623.980,00.
15/05/2026 - 13:40:47	Sistema	O fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:40:47	Sistema	Motivo: Não apresentou catálogos e laudos solicitados em edital.
15/05/2026 - 13:40:47	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante Andre Panini Albissu - Epp. com lance de R\$ 939.000,00.
15/05/2026 - 13:40:47	Sistema	Para o lote 0003, o fornecedor ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 13:41:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0003 para o fornecedor ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/05/2026 às 14:01, encerrando às 14:06:00.
15/05/2026 - 13:48:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 13:52:19	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 13:56:24	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
15/05/2026 - 13:58:01	Sistema	O lote 0006 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/05/2026 - 13:59:01	Sistema	O lote 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/05/2026 - 14:01:44	Sistema	O lote 0003 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 934.900,00.
15/05/2026 - 14:01:44	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance R\$ 934.900,00.
15/05/2026 - 14:09:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
15/05/2026 - 14:09:52	Sistema	Motivo: Parque infantil colorido ficou acima da referência.
15/05/2026 - 14:11:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:12:38	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:13:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0006. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 14:17:02	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 14:22:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
15/05/2026 - 14:23:40	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.
15/05/2026 - 14:23:59	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 14:35:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
15/05/2026 - 14:35:57	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FOUR MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.
15/05/2026 - 14:45:36	Sistema	O fornecedor ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 14:45:36	Sistema	Motivo: Fornecedor não enviou NR17; ASTM D1308. Especificações nos catálogos: conjunto coletivo não é boleado, refeitório não tem mão francesa e não é boleado e a mesa acessível não tem regulagem de altura.



15/05/2026 - 14:45:36	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante Andre Panini Albissu - Epp. com lance de R\$ 939.000,00.
15/05/2026 - 14:49:05	Sistema	O fornecedor Andre Panini Albissu - Epp. foi inabilitado no processo.
15/05/2026 - 14:49:05	Sistema	Motivo: Fornecedor não apresentou a documentação solicitada em edital.
15/05/2026 - 14:49:05	Sistema	O fornecedor Andre Panini Albissu - Epp. foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
15/05/2026 - 14:49:05	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA com lance de R\$ 939.520,00.
15/05/2026 - 14:56:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 16:56 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 15:02:03	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 15:02:12	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
15/05/2026 - 15:08:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
15/05/2026 - 15:08:49	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.
15/05/2026 - 15:55:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 - 15:55:32	Pregoeiro	Prorrogação de prazo para proposta readequada solicitada pelo fornecedor.
15/05/2026 - 15:56:13	Pregoeiro	Após finalizar o prazo, iremos pausar o certame. Retornaremos na segunda-feira 18/05/2026 às 13:00 horas.
15/05/2026 - 16:14:22	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 16:15:14	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
18/05/2026 - 13:01:21	Pregoeiro	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame.
18/05/2026 - 13:02:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
18/05/2026 - 13:02:39	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 537.536,80 para corresponder a proposta readequada.
18/05/2026 - 13:04:00	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.
18/05/2026 - 13:04:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:04:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:04:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:04:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:04:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:04:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2026 às 13:24.
18/05/2026 - 13:29:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

ÉRICA MENDES BARBOSA SECHI

Pregoeiro

LEILIANE MARQUES RAIMUNDO

Apoio

